



ÜVEGHÁZAK



2018 KATALÓGUS

SZOLÁRIS
MEDENCEMELEGÍTŐK



TÉLIKERTEK



KERTI TÁROLÓK



MELEGÁGYAK



KERTI
PAVILONOK ÉS
PERGOLÁK



KOCSIBEÁLLÓK





Üvegházak Multiline™ - termékcsalád

Kiváló konstrukció, erős és törhetetlen dupla polikarbonát falak



**A LEGERŐSEBB
VÁZSZERKEZET
A HORGANYZOTT
ALAPZAT A KÉSZLET
TARTOZÉKA**

Az új, csúcsminőségű Multiline termékcsaládba tartozó üvegházban ötvöződik a letisztult, gyönyörű formatervezés, a robusztus konstrukció és az egyszerű összeszerelés a tökéletes használati tulajdonságokkal.

- A gyakorlatilag törhetetlen csúcsminőségű Palram dupla polikarbonát falak és a tető biztosítják az üvegházban az optimális hőmérsékletet, és védik a növényzetet a közvetlen napsugárzástól.
- A polikarbonát panelek egyedi és egyszerű rögzítése az alumínium profilokban, külön rögzítő elemek használata nélkül történik.
- A rozsdamentes konstrukció erős alumínium profilokból áll.
- 70% feletti a fényáteresztés.
- A masszív, biztonságos termékcsomagolásban, az áttekinthető szerelési útmutató és az összes összekötő elem megtalálható.

Multiline 6'x6'



Multiline 6'x8'



Multiline 6'x8'



Multiline 6'x10'



Multiline 6'x10'




Multiline 6'x12'





A nagy, pántos ajtó jobb és baloldalon is felszerelhető.



A táblák egyszerűen rögzíthetők a kerületi profilokban.




A csúcsminőségű konstrukció és az anyagok ellenállnak a szélnek, a hónak és a jégesőnek is.



Mágneszáras reteszelés található a nyitott ajtónál.



Zárható az ajtó.



Egységesek a konstrukció elemek a könnyű kezelhetőség és karbantartás érdekében.



Egy vagy két darab (6' x 12' típusnál) nagyméretű szellőző tetőablakkal ellátott.



A nagyméretű 6' x 12' típusnál kiegészítő merevítők is vannak.....

Magas hatások

- Hatékony szellőztetés és vízvezetés.
- A nagy belmagasság biztosítja a kényelmes mozgást.
- Karbantartásmentes, több tízéves az élettartama.
- Kényelmes nagy ajtóval rendelkezik, mágneszáras reteszeléssel.

Hosszú élettartam és tartósság

- Gyakorlatilag törhetetlen csúcsminőségi polikarbonát panelekből áll.
- Az UV szűrő megvédi az üvegház belső terét.
- A 100%-os UV védelem megvédi a paneleket a törékenységtől és besárgulástól.
- Acél horganyzott az alapzata.
- Egyedi konstrukció, amely erős, rozsdálló alumínium profilokból áll.

Maximális biztonság

- Könnyű, törhetetlen polikarbonát panelekből épül.
- Nincs üveg, amely összetörhet vagy megrepedhet.

Könnyű összeszerelés és minimális szervíz igény

- A panelek az alumínium profilokban egyedi megoldással, további rögzítő elemek használata nélkül rögzíthetők.
- Az összeszerelési útmutató lépcsről lépésre áttekinthető.
- A Palram üvegházak egységes szerkezeti elemekkel rendelkeznek, így több év után is problémamentes a pótalkatrészek cseréje.

Csomagolás


- Kompakt, könnyű és nagyon tartós a csomagolása.
- Ideális az e-kereskedelem útján történő megrendelésnél is.
- A 6' x 4' típus minden tartozéka egy csomagban található.
- Az egyéb típusok 2 kisebb csomagban van.

Opcionális tartozékok


Egészítse ki az üvegházát az igényeinek megfelelően, és nevelje a növényeket még hatékonyabban, könnyebben és kényelmesebben!

- Automatikus ablaknyitás.
- Árnyékoló
- Növény rögzítők
- Virágtartók
- Polcok
- Regálok
- Futónövény rögzítők
- Öntözőrendszer
- Rögzítési rendszer

6'x6', 6'x8', 6'x10'



6'x12'



Típus	Multiline 6' x 6'	Multiline 6' x 8'
MULTILINE üvegház méretei:		
Fal magassága:	127cm / 50"	127cm / 50"
Ajtó mérete:	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"
Polikarbonát:	4mm-s üregkamrás UV bevonattal	4mm-s üregkamrás UV bevonattal
Ezüst kivitel:	701630	701549
Vonalkód:	EAN-13 7290103110918 UPC-A 763552700896	EAN-13 7290103110598 UPC-A 763552700674
Csomagolás:	2 karton	2 karton
Méret/szerkezet súlya:	267 x 18.5 x 10.5 cm 105.1" x 7.2" x 4.1" 25 kg / 55 lbs	267 x 18.5 x 10.5 cm 105.1" x 7.2" x 4.1" 28.5 kg / 62.7 lbs
Méret/ panelek súlya:	120 x 62 x 9.5 cm 47.2" x 24.4" x 3.7" 12.5 kg / 27.5 lbs	120 x 62 x 10 cm 47.2" x 24.4" x 3.9" 15 kg / 33 lbs
Ár:	89 990 Ft	102 290 Ft
Model	Multiline 6' x 10'	Multiline 6' x 12'
MULTILINE üvegház méretei:		
Fal magassága:	127cm / 50"	127cm / 50"
Ajtó mérete:	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"
Polikarbonát:	4 mm-s üregkamrás UV bevonattal	4 mm-s üregkamrás UV bevonattal
Ezüst kivitel:	701631	701781
Vonalkód:	EAN-13 7290103110925 UPC-A 763552700902	EAN-13 7290103111274 UPC-A 763552701282
Csomagolás:	2 karton	2 karton
Méret/szerkezet súlya:	323 x 18.5 x 10.5 cm 127.1" x 7.2" x 4.1" 30 kg / 66 lbs	243 x 31 x 10 cm 95.6" x 12.2" x 4" 38 kg / 83.5 lbs
Méret/ panelek súlya:	120 x 62 x 12.5 cm 47.2" x 24.4" x 4.9" 17 kg / 37.4 lbs	120 x 62 x 13.5 cm 47.2" x 24.4" x 5.3" 21.5 kg / 47.3 lbs
Ár:	115 790 Ft	159 990 Ft

Megközelítő méretek



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.

www.garland.hu, www.palramapplications.com



GREEN



Üvegházak **HYBRID**TM - termékcsalád

Luxus megjelenés az áttetsző oldalpanelek új technológiájának köszönhetően.



**A LEGERŐSEBB
VÁZSZERKEZET
A HORGANYZOTT
ALAPZAT A KÉSZLET
TARTOZÉKA**

Az új, csúcsmínőségű Hybrid termékcsalád üvegházaiban ötvöződik az oldalsó paneleknek köszönhetően, a letisztult és gyönyörű üvegre hasonlító kivitel, a robusztus konstrukció, valamint az egyszerű összeszerelés a tökéletes használati tulajdonságokkal.


- A gyakorlatilag törhetetlen csúcsmínőségű Palram dupla polikarbonát falak és a tető biztosítják az üvegházban az optimális hőmérsékletet, és védik a növényzetet a közvetlen napsugárzástól.
- A polikarbonát panelek egyedi és egyszerű rögzítése az alumínium profilokban, külön rögzítő elemek használata nélkül történik.
- A rozsdamentes konstrukció erős alumínium profilokból áll.
- A termékcsomagolás masszív és biztonságos, benne van az áttekinthető szerelési útmutató és az összes összekötő elem.
- A tetőpanel dupla falú üregkamrás polikarbonát, amely védelmet biztosít az erős napsugarak ellen.
- Az oldalsó panel víztiszta polikarbonát, amely 90%-os fényáteresztést biztosít még a rosszabb fényviszonyok esetén is.



Üvegházak **HYBRID™** - termékcsalád



A nagy, pántos ajtó jobb és baloldalon is felszerelhető.



A táblák egyszerűen rögzíthetők a kerületi profilokban



A csúcsmínőségű konstrukció és az anyagok ellenállnak a szélnek, a hónak és a jégesőnek is.



Mágneszáras a reteszelés a nyitott ajtónál.

Magas a felszereltsége

- Hatékony szellőztetés és vízvezetés.
- A nagy belmagasság biztosítja a kényelmes mozgást.
- Karbantartásmentes, több tízéves az élettartama.
- Kényelmes nagy ajtóval rendelkezik mágneszáras reteszeléssel.

Hosszú élettartam és tartósság

- Gyakorlatilag törhetetlen, csúcsmínőségű polikarbonát panelekből épül fel.
- Az UV szűrő megvédi az üvegház belső terét.
- A 100%-os UV védelem megvédi a paneleket a törékenységtől és besárgulástól.
- Acél horganyzott alapzata van.
- Egyedi konstrukció, ami erős, rozsdálló alumínium profilokból áll.

Maximális biztonság

- Könnyű, törhetetlen polikarbonát panelekből áll.


- Nincs üveg, amely összetörhet vagy megrepedhet.

Könnyű összeszerelés és minimális szervizigény

- A panelek rögzítése az alumínium profilokban egyedi megoldással további rögzítő elemek használata nélkül történik.
- Az összeszerelési útmutató lépésről lépésre áttekinthető.
- A Palram üvegházak egységes szerkezeti elemekkel rendelkeznek, így több év után is problémamentes a pótalkatrészek cseréje.

Csomagolás

- Kompakt, könnyű és nagyon tartós a csomagolása.
- Ideális az e-kereskedelem útján történő megrendelésnél is.
- Az egyéb típusok 2 kisebb csomagban vannak.



6'x6' - Silver




6'x8' - Silver



Luxus megjelenés az áttetsző oldalpanelek új technológiájának köszönhetően.



Zárható az ajtó.



Egységesegek a konstrukciós elemek a könnyű kezelhetőség és karbantartás érdekében.



Egy vagy két darab (6' x 12' típusnál) nagyméretű a szellőző tetőablak.



A nagyméretű 6' x 12' típusnál kiegészítő merevítők is találhatóak.

opcionális tartozékok

Egészítse ki az üvegházát az igényeinek megfelelően, és nevelje a növényeket még hatékonyabban, könnyebben és kényelmesebben!

- Automatikus ablaknyitás.
- Árnyékoló
- Növény rögzítők
- Virágtartók
- Polcok
- Regálok
- Futónövény rögzítőky
- Öntözőrendszer
- Rögzítési rendszer



6'x12' - Silver



6'x10' - Silver



Típus	Hybrid 6' x 6'	Hybrid 6' x 8'
HYBRID üvegház méretei:		
Fal magassága:	127cm / 50"	127cm / 50"
Ajtó mérete:	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"
Polikarbonát:	4 mm-s üregkamrás tető, víztiszta oldalpanelek	4 mm-s üregkamrás tető, víztiszta oldalpanelek
Ezüst kivitel:	701616	701572
Vonalkód:	EAN-13 7290103110789 UPC-A 763552401717	EAN-13 7290103110697 UPC-A 763552700773
Csomagolás:	2 karton	2 karton
Méret/szerkezet súlya:	267 x 18.5 x 10.5 cm 105.1" x 7.2" x 4.1" 25 kg / 55 lbs	267 x 18.5 x 10.5 cm 105.1" x 7.2" x 4.1" 28.5 kg / 62.7 lbs
Méret/ panelek súlya:	120 x 62 x 9.5 cm 47.2" x 24.4" x 3.7" 12 kg / 27 lbs	120 x 62 x 10 cm 47.2" x 24.4" x 3.9" 13.5 kg / 30 lbs
Ár:	89 990 Ft	102 290 Ft

Típus	Hybrid 6' x 10'	Hybrid 6' x 12'
HYBRID üvegház méretei:		
Fal magassága:	127cm / 50"	127cm / 50"
Ajtó mérete:	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"
Polikarbonát:	4 mm-s üregkamrás tető, víztiszta oldalpanelek	4 mm-s üregkamrás tető, víztiszta oldalpanelek
Ezüst kivitel:	701618	701782
Vonalkód:	EAN-13 7290103110796 UPC-A 763552401731	EAN-13 7290103111236 UPC-A 763552701244
Csomagolás:	2 karton	2 karton
Méret/szerkezet súlya:	323 x 18.5 x 10.5 cm 127.1" x 7.2" x 4.1" 30 kg / 66 lbs	243 x 31 x 10 cm 95.6" x 12.2" x 4" 38 kg / 83.5 lbs
Méret/ panelek súlya:	120 x 62 x 11 cm 47.2" x 24.4" x 4.3" 15 kg / 33 lbs	120 x 62 x 12.5 cm 47.2" x 24.4" x 4.9" 19.5 kg / 43 lbs
Ár:	115 790 Ft	159 990 Ft

Megközelítő méretek



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.

www.garland.hu, www.palramapplications.com



GREEN



Üvegházak ESSENCE™ - termékcsalád

Legtágasabb megoldás a növénytermesztési szenvedélyéhez




A LEGERŐSEBB
VÁZSZERKEZET

A HORGANYZOTT
ALAPZAT A KÉSZLET
TARTOZÉKA


Az új, csúcsmínőségű, kétszárnyú ajtóval rendelkező Essence termékcsalád üvegháza nemcsak a nagyvonalú terjedelmével varázsolja el Önt, hanem a praktikusságával, a gyönyörű kivitelével, a robusztus konstrukciójával, az egyszerű összeszerelhetőségével és a tökéletes használati tulajdonságokkal egyaránt.

- A gyakorlatilag törhetetlen csúcsmínőségű Palram dupla polikarbonát falak és a tető biztosítják az üvegházban az optimális hőmérsékletet, és védik a növényzetet a közvetlen napsugárzástól.
- A polikarbonát panelek egyedi és egyszerű rögzítése az alumínium profilokban, külön rögzítő elemek használata nélkül történik.
- Az erős, rozsdamentes konstrukció alumínium profilokból áll, és a kiegészítő merevítővel könnyen ellenáll még a nagy mennyiségű hótakarónak is (terhelhetőség több mint 80kg/m²).
- A termék csomagolása biztonságos, masszív, amelyben az áttekinthető szerelési útmutató és az összes összekötő elem megtalálható.





A táblák rögzítése egyszerű a kerületi profilokban.



Süllyesztet a talapzata a kerekek könnyebb haladásához.



Két darab nagyméretű szellőző tetőablaka van.



Speciálisan merevített a konstrukció.

Magas felszereltség

- Hatékony szellőztető és vízelvezető.
- A nagy belmagasság biztosítja a kényelmes mozgást.
- Karbantartásmentes, több tízéves az élettartama.
- A kényelmes kétszárnyú ajtó mágneszáras reteszeléssel ellátott.
- Küszöbe alacsony a kerekek könnyű áthaladásához.
- Az ajtaja zárható.
- Gazdag tartozékokkal rendelkezik.

Hosszú élettartam és tartósság

- Gyakorlatilag törhetetlen, csúcsmínőségi polikarbonát panelekből áll.
- Az UV szűrő megvédi az üvegház belső terét.
- A 100%-os UV védelem megvédi a paneleket a törékenységtől és a besárgulástól.
- Az alapzata horganyzott acél.
- Egyedi konstrukció, ami erős, rozsdálló alumínium profilokból áll.

Maximális biztonság

- Könnyű, törhetetlen polikarbonát panelekből épül fel.
- Nincs üveg, amely összetörhet vagy megrepedhet.

Könnyű összeszerelés és minimális szervizigény

- A panelek rögzítése az alumínium profilokban egyedi megoldással további rögzítő elemek használata nélkül történik.
- Az összeszerelési útmutató lépésről lépésre áttekinthető.
- A Palram üvegházak egységes szerkezeti elemekkel rendelkeznek, így több év után is problémamentes a pótalkatrészek cseréje.

Csomagolás

- Kompakt, könnyű és nagyon tartós a csomagolása, ami rövidebb 210 cm-nél.
- Ideális az e-kereskedelem útján történő megrendelésnél is.

Essence 8'x12' - Méretek és ár	Ezüst kivitel	Fal magassága	Csomagolás súlya
	701944	123.5cm / 48.6"	első karton 48 kg / 105.5 lbs második karton 24.6 kg / 54.1 lbs
	Polykarbonát	Vonalkód	Keret színe:
	4 mm-s üregkamrás UV bevonattal	EAN-13 7290103111496 UPC-A 763552701497	Ezüst
	Ajtó méretei	Csomagolás méretei	Ár
116 x 196.5 cm 45.6" x 77.3"	első karton 198 x 45 x 12.5 cm 78" x 17.7" x 4.9" második karton 171.5 x 66.5 x 15.5 cm 67.5" x 26.1" x 6.1	221 790 Ft	

Megközelítő méretek



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.
www.garland.hu, www.palramapplications.com



GREEN



Üvegházak **BALANCE™** - termékcsalád

Fényűző és tágas megoldás a növénytermesztési szenvedélyéhez




**A LEGERŐSEBB
VÁZSZERKEZET
A HORGANYZOTT
ALAPZAT A KÉSZLET
TARTOZÉKA**

Az új, csúcsmínőségű, kétszárnyú ajtóval rendelkező Balance termékcsalád üvegháza nemcsak a nagyvonalú terjedelmével varázsolja el, hanem a praktikusságával, a gyönyörű kivitelével, a víztiszta oldalfalaival, a robusztus konstrukciójával, az egyszerű összeszerelésével és a tökéletes használati tulajdonságaival egyaránt.

- A gyakorlatilag törhetetlen csúcsmínőségű Palram polikarbonát víztiszta falak és a dupla polikarbonát tető biztosítják az üvegházban az optimális hőmérsékletet, és védik a növényzetet a közvetlen napsugárzástól.
- A polikarbonát panelek egyedi és egyszerű rögzítése az alumínium profilokban, külön rögzítő elemek használata nélkül történik.
- Az erős rozsdamentes konstrukció alumínium profilokból áll, és a kiegészítő merevítőkkal könnyen ellenáll még a nagy mennyiségű hótakarónak is (terhelhetőség több mint 80kg/m²).





A táblákat egyszerűen rögzítették a kerületi profilokban.



Süllyesztett a talapzata a kerekek könnyebb áthaladásához.



Két darab nagyméretű szellőző tetőablak van rajta.



Speciálisan merevített a konstrukció.

Tetőpanel – dupla falú üregkamrás polikarbonát, amely védelmet biztosít az erős napsugarak ellen.

Oldalsó panel – víztiszta polikarbonát, amely 90%-os fényáteresztést biztosít még a rosszabb fényviszonyok esetén is.

Magas felszereltség

- Hatékony szellőztetővel és vízelvezetővel rendelkezik.
- A nagy belmagasság biztosítja a kényelmes mozgást.
- Karbantartásmentes, több tízéves az élettartama.
- Kényelmes kétszárnyú az ajtaja mágneszáras reteszeléssel.
- A küszöb alacsony a kerekek könnyű áthaladásához.
- Zárható az ajtó.
- Gazdag tartozékokkal rendelkezik.

Hosszú élettartam és tartósság

- Gyakorlatilag törhetetlen, csúcsminőségi polikarbonát panelekből áll.
- Az UV szűrő megvédi az üvegház belső terét.
- A 100%-os UV védelem megvédi a paneleket a törékenységtől és a besárgulástól.

- Az alapzata horganyzott acél.
- Az egyedi konstrukció erős, rozsdálló alumínium profilokból áll.

Maximális biztonság

- Könnyű, törhetetlen polikarbonát paneljei vannak.
- Nincs üveg, amely összetörhet vagy megrepedhet.

Könnyű összeszerelés és minimális szervizigény

- A panelek rögzítése az alumínium profilokban egyedi megoldással további rögzítő elemek használata nélkül történik.
- Az összeszerelési útmutató lépcsről lépésre áttekinthető.
- A Palram üvegházak egységes szerkezeti elemekkel rendelkeznek, így több év után is problémamentes a pótalkatrészek cseréje.

Csomagolás

- Kompakt, könnyű és nagyon tartós a csomagolása, ami rövidebb 210 cm-nél.
- Ideális az e-kereskedelem útján történő megrendelésnél is.

Balance 8'x12'-Méreték és ár	Ezüst kivitel	Fal magassága	Csomagolás súlya
	701925	123.5cm / 48.6"	első karton 48 kg / 105.5 lbs második karton 24.5 kg / 56 lbs
	Polykarbonát	Vonalkód	Keret színe:
	tető: 4 mm-s üregkamrás oldalfal: víztiszta	EAN-13 7290103111465 UPC-A 763552701466	Ezüst
	Ajtó méretei	Csomagolás méretei	Ár
116 x 196.5 cm 45.6" x 77.3"	első karton 198 x 45 x 12.5 cm 78" x 17.7" x 4.9" második karton 171.5 x 66.5 x 13.5 cm 67.5" x 26.1" x 5.3"	221 790 Ft	

Megközelítő méretek



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.
www.garland.hu, www.palramapplications.com



GREEN



Tartozékok

a MULTILINE™, HYBRID™, ESSENCE™ és a BALANCE™ üvegházakhoz.
Égésztse ki üvegházát hasznos tartozékokkal!



Égésztse ki az üvegházát az igényeinek megfelelően, és nevelje a növényeit még hatékonyabban, könnyebben és kényelmesebben!

- Automatikus ablaknyitás.
- Növény rögzítők vagy virágtartók kvétníky
- Polcok
- Rögzítési rendszer



Rögzítő rendszer

A rögzítő rendszer szett minden olyan tartozékot tartalmaz, amely szükséges az üvegháznak a stabil alaphoz, vagy közvetlenül a földbe történő rögzítéséhez. Természetesen az üvegházat rögzítheti mindenféle hagyományos módon is. A Palram alapzat ezt problémamentesen lehetővé teszi. Az eredeti Palram rögzítő rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy gyorsan és biztonságosan rögzítse az üvegházat, és megfelelő védelmet biztosítson az erős szél ellen is. A rögzítő rendszer kombinálható más, egyéb rögzítési móddal (pl. az alapzat csavarozása a betonlaphoz), mint utólagos védelem az viharos széllekedésekkel szemben stb. Előnyei közé tartozik, hogy mindenki pár perc alatt könnyedén megbirkózzhat az üvegház rögzítésével. A stabil alaphoz való rögzítést szolgálja a "V" profilú rögzítő a csavarokkal és tiplikkel együtt, míg a földhöz való rögzítéshez a tüskés csavarok szolgálnak

Rendelési szám: **702771**
Ár: **17 190 Ft**



Univerzális polc 2 db-os szett

A szett két darab polcot tartalmaz. A polc mérete 62,5 x 26 cm és egyenként 20 kg a terhelhetősége. A polcok hozzájárulnak az üvegház ideális berendezéséhez, megnövelik a hasznos területet és megkönnyítik a növények rendszeres gondozását a virágtartókban. A polcok rögzítése nagyon egyszerűen történik, a Palram üvegház belső keretén belül elhelyezett mélyedések segítségével. Kiválaszthatja, hogy az üvegház melyik részére kívánja elhelyezni a polcot, és egyben azt is eldöntheti, hogy egy hosszú, egybefüggő polcot szeretne-e, vagy két különböző helyen rögzíti a két polcot. A polcokat az igényeinek megfelelően bármikor akár egy szezonon belül is, tetszés szerint egyszerűen áthelyezheti az üvegházban. Az összeszereléshez mindent szükséges eszköz rendelkezésre áll, 2 polc, a támasztók és az összekötő elemek

Rendelési szám: **700550**
Ár: **12 990 Ft**



Árnyékoló

Azon növények számára, amelyek nem igényelnek közvetlen napsugarat, vagy azon növények érdekében, ahol fokozottan szükséges a melegtől való védelem, kiválóan alkalmazható a könnyű, textilárnyékoló, amely a napsugaraknak akár 70%-át is képes elnyelni. Az árnyékoló mérete 230 x 265 cm és egyszerű mechanizmussal rögzíthető az üvegház falaihoz

Rendelési szám: **700560**
Ár: **14 790 Ft**



Akasztó szett

A szett 10 darab praktikus akasztót tartalmaz, amelyek felhasználhatók a díszvirágtartók és a kúszónövények rögzítéséhez, illetve az árnyékolók elhelyezéséhez. A felszerelésük nagyon egyszerű: helyezze az akasztót a Palram üvegház belső keretén lévő mélyedésekbe, és fordítsa el, ezzel készen is van. Az elhelyezéshez kiválaszthatja az Önnek legjobban megfelelő helyet

Rendelési szám: **700650**
Ár: **3 070 Ft**



Automatikus tetőablaknyitó

Karbantartásmentes működési rendszere van, amelyhez nincs szükség akkumulátorra. A működése a paraffinhoz hasonló anyag hőtágulási elvén alapszik, így nem szabadulhat el a gáz, mint például a gáznymású emelőknél. Az automatikus mechanizmus megakadályozza a túlmelegedést és a növények lehetséges lehűlését abban az esetben is, amikor nem tartózkodik az otthonában. A rendszer a tetőablakot 12 °C -15 °C -s tartományban kezdi automatikusan nyitni. A tetőablak a teljes nyitottságát hozzávetőlegesen 30 °C-nál éri el. A lehűlésnél a rendszer a tetőablakot automatikusan bezárja. Az egész mechanizmus nagyon robusztus és hosszú élettartamú. Szükség esetén manuálisan is irányítható. Az automatikus tetőablaknyitó előnye többek között az, hogy a hőmérséklet folyamatosan, egész nap szabályozott még akkor is, amikor Ön a munkahelyén tartózkodik, így nem fordulhat elő, hogy az üvegház túlmelegedne, és szükségessé válna a gyors átszellőztetése

Rendelési szám: **701338**
Ár: **12 990 Ft**



Kerti házak SKYLIGHT™ - termékcsalád

A legtartósabb kerti házak diffúz belső világítással

GARANCIA
10
ÉV



A tetőn
bejutnak a
napsugarak



75kg/m²



90km/óra

Kiválóan kidolgozott és nagyon tartós kerti házak, amik csúcsminőségű polikarbonátból állnak. Ideálisak kerti szerszámok, sporteszközök vagy kerti bútorok tárolására.

- Gyakorlatilag törhetetlen, UV védelemmel ellátott polikarbonát falai vannak. A hagyományos PE polietilén műanyag házakkal ellentétben nem törékenyek, és ellenállnak az időjárási viszontagságoknak, a hónak és a jégesőnek is. A fém házakkal ellentétben pedig a falai soha nem rozsdásodnak, nem deformálódnak vagy károsodnak.
- A polikarbonát panelek rögzítése az alumínium profilokban egyedi és egyszerű.
- Rozsdamentes a konstrukciója, ami erős alumínium profilokból áll.
- Egyedi, fényáteresztő polikarbonát tetőszerkezet biztosítja a belső megvilágítást.
- Karbantartásmentes és könnyen mosható. Nincs gond a festéssel, a penésszel vagy a rozsdával sem.
- A zárható és könnyen nyitható ajtó alumínium keretben van.
- A padlója rögzíthető, csúszásmentes.
- Minden típus választható barna vagy ezüstös-szürke színben.



Gyakorlatilag
TÖRHETELLEN
POLIKARBONÁT



4'x6'



6'x5'



6'x8'



6'x10'





KÍVÜL

BELÜL


Kellemes diffúz belsőtér megvilágítás.



Hatékony szellőztetés.



Kényelmes, rögzíthető küszöb és padló.



Gyakorlatilag tönkretételmentes polikarbonát.

Könnyű kezelhetőség

- Könnyű, egységes csomagolásba szállítják.
- Ideális az e-kereskedelem útján történő megrendelés esetében is.
- Minimális tárolási helyet igényel szétszerelt állapotban.
- 2 személy az áttekinthető útmutató segítségével egyszerűen összeszerelheti.
- A kész ház könnyen áthelyezhető más helyre.

Nagyon hosszú élettartam és tartósság


- Gyakorlatilag törhetetlen polikarbonát panelekből áll.
- Robusztus alumínium a szerkezete, amely soha nem rozsdásodik.
- Kiválóan ellenáll az időjárási viszontagságoknak.
- 100% UV védelemmel ellátott polikarbonát panelekből áll.
- Karbantartásmentes.
- Rögzíthető a talajhoz.



SkyLight Shelf

Elegáns és egyszerű függő polc

Típus:	702562
Méreték (h/sz/m):	84,7cm / 30,5 cm / 22 cm
Max. terhelés:	30 kg
Ár:	11 690 Ft



Kétszárnyú ajtózárral



Egyszárnyú ajtózárral

Típus	SkyLight 4' x 6'	SkyLight 6' x 5'	SkyLight 6' x 8'	SkyLight 6' x 10'
SKYLIGHT kerti házak méretei:				
Belső méretek:		148 x 170,5 x 208 cm	221 x 170,5 x 208 cm	297,5 x 170,5 x 208 cm
Ajtó méretei:		127,5 x 171 cm	127,5 x 171 cm	127,5 x 171 cm
Oldalfal magassága:	173 cm	173 cm	173 cm	173 cm
Belső térfogat:	3,4 m ³	5 m ³	7,5 m ³	10,6
Barna színű:	702294	702396	702297	702921
Szürke színű:	702300	702395	702302	702920
Csomagolás méretei:	194,5 x 113,5 x 11 cm	183 x 105 x 11 cm	183 x 105 x 12,5 cm	1. karton: 179 x 45 x 11 cm 2. karton: 183 x 92 x 13 cm
Ár:	116 990 Ft	157 790 Ft	184 890 Ft	246 490 Ft



Szoláris medencemelegítő

Solar AquaDome™ Grand



A Palram cég csúcsminőségű, víztiszta, 100%-s UV védelemmel ellátott polikarbonátja, amely nem sárgul meg több év használat után sem, a kategóriájában a legnagyobb abszorpciós felületével és a különleges formájával, meglepő hatékonysággal garantálja a víz szoláris melegítését.


- Képes akár három hónapig meghosszabbítani a strandszezont.
- A szolár egység akár 6 °C -kal melegebb vizet biztosít.
- Energiatakarékos, csökkenti a fűtési költségeket, és kellemes vízhőmérsékletet biztosít a hűvösebb napokon is.
- A speciális, kupola alakú kialakítása optimális szögbe biztosítja a napsugarak érintését, és hatékony a reggeli és esti órákban is, amikor a napsugarak kisebb szögbe érik.
- A polikarbonát fedél a vízmelegítő belsejében üvegházhatást idéz elő, amely tovább növeli a hatékonyságát.
- A polikarbonát fedél a vízmelegítő belsejében üvegházhatást idéz elő, amely tovább növeli a hatékonyságát.
- A többi, hasonló termékekhez képest 15-20%-kal nagyobb felületű egység, még jobban elősegíti a víz felmelegítését.
- Egy berendezés kb.15-20 m³-res medencéhez elegendő.
- Több szolár egység könnyen összeköthető egymással, így nagyobb medencék is egyszerűen fűthetők.

**TAKARÉKOS
KODJON, ÉS FÜTSE
A MEDENCÉJÉT
A NAPENERGIA
SEGÍTSÉGÉVEL!**



Fűtse a medencéjét csak a napenergia segítségével!

A medence átlag vízhőmérséklete




Könnyű összeszerelés és karbantartás:

- A vízmelegítő berendezés teljes egészében összeszerelt állapotban kerül kiszállításra
- Minden szükséges csatlakozási elem megtalálható a csomagolásban.
- A berendezést egyszerűen csak rá kell csatlakoztatni a már meglévő szivattyú/szűrő rendszerre.
- Minden szükséges csatlakozó és szűkítő a csomag tartozéka.
- A vízmelegítő berendezés csúcsminőségű anyagokból készül, és nem igényel semmilyen karbantartást.


Hosszú élettartam:

- A kupola csúcsminőségű Palram polikarbonát anyagból készül, amely több év közvetlen napsugárzásnak kitett használat után sem sárgul meg és nem töredezik, megtartva így az eredeti hatékonyságát. (Nagyon sok olcsóbb PE anyagból vagy alacsonyabb minőségű polikarbonátból készült hasonló termékek nagy bánatára).
- A polikarbonát kupola gyakorlatilag törhetetlen, és az alapzat alumínium keretbe van foglalva.
- A polikarbonát fedés 100%-os UV védelemmel rendelkezik, így védi a rendszer belsejében elhelyezett tömlőt a degradálástól.
- Az egész berendezés ellenáll a klórnak és a sónak, amiket a medence vize tartalmazhat.



A Solar AquaDome Grand csatlakozik a medencéhez, a vízszivattyú és a szűrő rendszerhez.

Solar AquaDome Grand műszaki paraméterek



Modell	701708
Vonalkód:	EAN-13 7290103111076
Csomag tartozéka:y	Szolár egység/bemeneti tömlő/kimeneti tömlő/medence csatlakoztató
Max víznyomás:	2,03 bar
Vízáramlás:	keringtető szivattyúval 7000 l/óraig
Csomagolás méretei (h-sz-m):	113 x 75 x 32,5 cm
Csomagolás súlya:	11 kg
Ár:	61 590 Ft



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.

www.garland.hu, www.palramapplications.com



GREEN



ARIZONA™ 5000

Modern és többfunkciós kocsibeálló, amelyet önállóan is felépíthet



TÁGAS
BELSŐ TÉR
TÖBBFUNKCIÓS
KONSTRUKCIÓ



Az ARIZONA™ 5000 típusú kocsibeállóval nagyon egyszerű a parkolás.

- A horganyzott acélelemekből összeállított alumínium keret porszórással ellátott, és nagymértékben ellenáll a rozsdásodásnak.
- A két darab tartópillér megkönnyíti a nagyon egyszerű használatot.
- A tetőpanelek ellenállnak a magas terhelésnek, a jégesőnek és az UV sugárzásnak egyaránt.
- Úgy tervezték, hogy ellenálljon az időjárás viszontagságainak is.
- A szereléshez beton talpakra van szükség.
- A szerelés a termék méretre szabott, előre gyártott és előfűrt panel részeiből, valamint a csatolt rögzítő anyagokból elvégezhető.
- A karbantartásmentes konstrukció ellenáll a rozsdásodásnak és az valamennyi időjárási viszonyoknak.




hóterhelés
75kg/m²



szélállóság
120km/óra





Időjárásálló Heavy-duty konstrukció



Vízvezető csatorna



Robusztus és tartós design



Nehéz alumínium konstrukció

Arizona Extra Kit

- Az Arizona 5000-es szerkezet csatlakoztatható tartóoszlopai növelik az ellenállást a kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén.
- Ideálisan használható óvintézkedésként a nagyobb szellőkések és nagy mennyiségű hótakaró ellen.



Konstrukció színe	Típus 704656
Szürke	EAN-13 7290108134834
Ár	Csomagolás méretei (1db)
42 990 Ft	261 x 15 x 11 cm
Csomagolás	Súly
1 db	8 kg



Arizona Carport EZ Link Kit


- Arizona Carport EZ Link Kit kocsibeálló alatt két járművet is megvédhet.
- Az esztétikus kinézetű szerkezet gyönyörű, helytakarékos, íves vagy szárnyas összeszerelési lehetőség biztosít.



Konstrukció színe	Típus 704627
Szürke	EAN-13 7290108134827
Ár	55 490 Ft



Arizona 5000 Wave Carport műszaki paraméterek



Konstrukció színe	Model 703727	
Szürke	EAN-137290108133868	
Ár	Csomagolás méretei (2 db)	
677 890 Ft	296 x 73 x 10,5 cm 116.1" x 28.3" x 8.6"	296 x 73 x 15 cm 116.1" x 28.3" x 8.6"
	Súly	
Keret színe	114 kg 251.4 lbs	118 kg 262.2 lbs
Antracit		



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.
www.garland.hu, www.palramapplications.com



GREEN



Fedett kocsibeálló Arcadia 5000™

Modern és tartós kocsibeálló, amelyet önállóan is felépíthet



502 x 362 x 242cm

ELEGÁNS
DESIGN

ROBUSZTUS
KONSTRUKCIÓ



Modern, tágas és elegáns kocsibeálló, amelyet Ön is képes egyetlen nap alatt önállóan felépíteni, köszönhetően a Palram cég okos technológiájának.

- A gyakorlatilag örökös konstrukció 80 x80 mm vastag alumínium profilokból és üregkamrás polikarbonátból áll.
- Az elegáns design, tágas belső tér elősegíti a könnyű használatot.
- A tetőpanelek ellenállnak a magas terhelésnek és a jégesőnek egyaránt.
- A tetőpanelek egyedi elhelyezése kiegészítő rögzítők nélkül történik, tökéletes a tömítés, egyszerű a szerelés és elhanyagolható a hőátágulás.
- A horganyzott acélelemekkel ellátott alumínium keret porszórással ellátott, és nagymértékben ellenáll a rozsdásodásnak.
- Az áttekinthető szerelési útmutatónak és az egyedi konstrukciójának köszönhetően, a szerkezet felépítéséhez elegendő 2 személy.


50% biztosítással



www.palramapplications.com www.garland.hu



Tetszik a Facebookon



Időjárásálló Heavy-duty konstrukció



Vízvezető csatorna




Egyszerű tetőpanel rögzítés



A rögzítő elemek a termék tartozékai

Egyszerű szerelés:

- A szerkezet felépítését két személy kényelmesen elvégzi egy nap alatt.
- A szerelésnél nincsenek nehéz alkatrészek.
- A szerelési útmutató lépésről-lépésre áttekinthető.
- Minden rögzítő alkatrész a termék tartozéka.
- Szükség esetén a kocsibeállót könnyedén szétszerelheti és áthelyezheti egy másik helyre.



Széles és magas bejárat a biztonságos és könnyű átjáráshoz


Tartós és ellenálló konstrukció

- 100%-os UV védelemmel rendelkezik a tetőpanelek törékenysége és besárgulása ellen.
- A kocsibeállót nem igényel további karbantartást.
- Egyszerűen tisztítható felmosóval, vagy csak az eső által.

Kiváló fedett terület, amely nemcsak parkolásra, hanem játszótérnek, pihenéshez stb. is hasznosítható:





- Védi a gépkocsit az esőtől, a hótól, az UV sugárzástól, a jégesőtől, vagy a lehullott levelektől.
- A beépített csatornarendszer gondoskodik a biztonságos vízvezetéséről.

Arcadia 5000 méretek



Fedett terület
18m²



Típus	3 csomagolás		
701592			
Ár	24 kg	68 kg	109.5 kg
616 290 Ft			
Szín			
Keret-Antracit			
Tető-áttetsző polikarbonát			
Vonalkód	Csomagolás	Csomagolás súlya	Csomagolás méretei
EAN-13 7290103110673	3 karton 	200 kg (3 karton)	226 x 96 x 39cm



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.
www.garland.hu, www.palramapplications.com





Fedett kocsibeálló Vitoria™ 5000

Modern és tartós kocsibeálló, amelyet önállóan is felépíthet

GARANCIA
10
ÉV



501 x 291 x 239 cm

Modern, tágas és elegáns kocsibeálló, amelyet Ön is képes egyetlen nap alatt önállóan felépíteni, köszönhetően a Palram cég okos technológiájának.

- Gyakorlatilag örökös konstrukció 80 x 80 mm vastag alumínium profilokból és erős üregkamrás polikarbonátból áll.
- Elegáns design, tágas belsőtér a könnyű használhatóságához.
- A tetőpanelek ellenállnak a magas terhelésnek és a jégesőnek egyaránt.
- A tetőpanelek egyedi elhelyezése kiegészítő rögzítők nélkül történik, tökéletes a tömítése, egyszerű a szerelése és elhanyagolható a hó tágulása.
- A horganyzott acélelemekkel ellátott alumínium keret porszórással ellátott, és nagymértékben ellenáll a rozsdásodásnak.
- Az áttekinthető szerelési útmutatónak és az egyedi konstrukciójának köszönhetően, a szerkezet felépítéséhez elegendő 2 személy.



Gyakorlatilag
TÖRHETETLEN
POLIKARBONÁT






Minden sarkában beépített vízvezető csatorna van.



Robusztus és tartós a konstrukciója.



Egyszerű a tetőpanel rögzítése.

Egyszerű szerelés:

- A szerkezet felépítését két személy kényelmesen elvégzi egy nap alatt.
- A szerelésnél nincsenek nehéz alkatrészek.
- A szerelési útmutató lépésről-lépésre áttekinthető.
- Minden rögzítő alkatrész a termék tartozéka.
- Szükség esetén a kocsibeállót könnyedén szétszerelheti, és áthelyezheti egy másik helyre.

Széles és magas bejárat a biztonságos és könnyű átjáráshoz


Tartós és ellenálló konstrukció

- 100%-os UV védelemmel rendelkezik a tetőpanelek törekenysége és besárgulása ellen.
- A kocsibeállót nem igényel további karbantartást.
- Egyszerűen tisztítható felmosóval, vagy csak eső által.


Kiváló fedett terület, amely nemcsak parkolásra, hanem játszótérnek, pihenéshez stb. is hasznosítható:

- Védi a gépkocsit az esőtől, a hőtől, az UV sugárzástól, a jégesőtől, vagy a lehullott levelektől.
- A beépített csatornarendszer gondoskodik a biztonságos vízvezetéséről.

Velký, impozantní a vynikající design přístřešku pro auto. Sestavíte jednoduše za jeden den!



Vitoria 5000 Carport műszaki paraméterek



Tető színe

Bronz

Ár

492 990 Ft

Keret színe

Antracit

Típus 702734

EAN-13 7290103121846

Csomagolás méretei

295 x 72 x 22cm
116.1" x 28.3" x 8.6"

Súly

109 kg



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.
www.garland.hu, www.palramapplications.com





Fedett kocsibeálló Verona™ 5000

Modern és időtálló hajlék, mely minden körülménynek ellenáll



500 x 297.5 x 218 cm

Modern, tágas és elegáns kocsibeálló, amelyet Ön is képes egyetlen nap alatt önállóan felépíteni, köszönhetően a Palram cég okos technológiájának.

- Robusztus dizájn, amely ellenáll a legdurvább időjárási körülményeknek is.
- Gyakorlatilag törhetetlen konstrukció porfestéssel kezelt alumínium szerkezettel és horganyzott acél összekötőkkel.
- Elegáns konstrukciós megoldás 4 lábon mely könnyű beállást biztosít.
- A gyakorlatilag törhetetlen, bronzszínű, 6 mm-es dupla polikarbonát tetőpanelek magas ellenálló képességükkel hatásosan védenek a legkellemetlenebb időjárási körülményektől is.
- Az áttekinthető szerelési útmutatónak köszönhetően a tetőpaneleket akár egyedül is össze tudja szerelni.



Gyakorlatilag
TÖRHETETLEN
POLIKARBONÁT





Beépített ereszcatorna és vízvezető rendszer



Robusztus és tartós a konstrukciója



Egyszerű a tetőpanel rögzítése

Egyszerű szerelés:

- A szerkezet felépítését két személy kényelmesen elvégzi egy nap alatt.
- A szerelésnél nincsenek nehéz alkatrészek.
- A szerelési útmutató lépésről-lépésre áttekinthető.
- Minden rögzítő alkatrész a termék tartozéka.
- Szükség esetén a kocsibeállót könnyedén szétszerelheti, és áthelyezheti egy másik helyre.

Széles és magas bejárat a biztonságos és könnyű átjáráshoz

Tartós és ellenálló konstrukció

- 100%-os UV védelemmel rendelkezik a tetőpanelek törékenysége és besárgulása ellen.
- A kocsibeálló nem igényel további karbantartást.
- Erős konstrukciós profilok – 80x40 mm

Kiváló fedett terület, amely nemcsak parkolásra, hanem játszótérnek, pihenéshez stb. is hasznosítható:


- Védi a gépkocsit az esőtől, a hőtől, az UV sugárzástól, a jégesőtől, vagy a lehullott levelektől.
- A beépített csatornarendszer gondoskodik a biztonságos vízvezetéséről.

Impozáns és kiváló dizájnú kocsibeálló. Egyszerűen, akár egy nap alatt összeállíthatja.



14.9 m²

Verona 5000 Carport műszaki paraméterek



Tető színe

Bronz

Ár

406 690 Ft

Szerkezet színe

Szürke

Model 702754

EAN-13 7290103123376

Csomagolás méretei

295 x 75 x 22cm
116.1" x 29.5" x 8.6"

Súly

102.5 kg



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.
www.garland.cz, www.palramapplications.com





Télikert Torino™

Élvezze a természet beáramlását a belső térbe.



Gyakorlatilag
TÖRHETETLEN
POLIKARBONÁT



A Torino™ új minőséget visz az otthonába és az életvitelébe.

- A konstrukció ellenáll az időjárási viszonyoknak, és védelmet nyújt az időjárás viszontagságai ellen.
- Az összesen három széles dupla tolóajtó megkönnyíti a levegő jobb áramlását és a kényelmesebb átjárást.
- A zárható ajtó biztonságos zárást tesz lehetővé belülről a központi zárral.
- Tartós, megerősített alumínium kerete van.
- A fal tartópanel megfelel a magassági követelményeknek (285-310 cm)
- A tetőszerkezeti panelek hatékonyan védenek az UV sugárzástól.
- A víztiszta oldalsó akrilpanelek nagyfokú ütésállósággal és UV védelemmel rendelkeznek.
- A beépített és állítható vízcsatorna-rendszer hatékony a víz elvezetéséhez és gyűjtéséhez.
- Egyszerű az összeszerelése, amelyet mindenki el tud végezni. Az ajtókat előre összeszerelték, nincs szükség létrára.
- Egyedi a világítási rendszere (opcionálisan megvásárolható)



hóterhelés
150kg/m²



szélállóság
120km/óra






Vízszta akril panelek, nagymértékben rongálásálló és vegyszerálló




Beépített és állítható vízcsatornarendszer



Egyszerű "Click N Lock" rendszer az egyszerű szereléshez



Központi zár az összes ajtóhoz



Varázsolja a természet közelségét az otthonába egy csodálatos télikerttel, ahol egész évben pihenhet, relaxálhat.

- A vízszta akril oldalpanelek ellenállóak és könnyen karbantarthatók. Kiválóan illeszkednek bármilyen belső designhoz és kültéri területhez.
- Az akril táblák nagymértékben ütésállóak, és egész életük során megőrzik a kiváló fényáteresztést.
- A „Click N Lock” tetőszerkezeti csatlakozási rendszer biztosítja a biztonságos és egyszerű szerelést, amely megakadályozza a víz behatolását a váz és az üvegezett terület közé.

Figyelmeztetés!

A télikert telepítése előtt ellenőrizze a terület tökéletes egyengetését és 90 °-os szög alatti kiegyenlítését.




Torino™ - Szúnyoghálós ajtó

Szúnyoghálóval ellátott alumínium tolóajtó. Egy elegáns, plusz keret segítségével, a három ajtó közül bármelyikre ráhelyezhető. Így bármikor, bogaraktól mentesen, kényelmesen szellőztethet (opcionálisan megvásárolható).

Szín	Szürke	
Típus	703735	EAN-13 - 7290108132649
Méret és súly	(hz x sz x m): 210 x 75 x 5 cm 7.8 kg	
Ár	73 890 Ft	

Torino™ 3x4.25 m / 10' x 14'



Torino™ - Világító rendszer

Hangsúlyozza a teret ezzel az elegáns led-es megvilágítással! Egyszerű szereléssel mindegyik profilra elhelyezhető. Beépített transzformátorral és láthatatlan kábelekkel rendelkezik.

Szín	704145	EAN-13 - 7290108133875
Méret és súly	(hz x sz x m): 67 x 5.5 x 3.5 cm 0.5 kg	
Ár	23 390 Ft	

Szín	Ezüst szerkezet, áttetsző tető	
Típus	703219	EAN-13 7290108132588
Méret és súly	(hz x sz x m): 309 x 65 x 24 cm 255 kg	
Fényáteresztés:	80%	
Ár	1 084 590 Ft	



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.
www.garland.hu, www.palramapplications.com





Pergola Sierra™ termékcsalád

Elegáns, gyors és olcsó megoldás a terasz befedéséhez



VÁLASZTHATÓ
FEHÉR VAGY
ANTRACIT
SZÍNEN



Modern és praktikus alumínium pergola, amely hosszú élettartamú, gyönyörű és két személy egy nap alatt összeszerelheti.

- Lényegében tönkretételmentes alumínium profilokból és szendvics polikarbonát táblákból készült 100%- s UV védelemmel ellátott konstrukció.
- A tetőpanelek 90%-os fényáteresztéssel rendelkeznek, és ellenállnak a nagyfokú hőterhelésnek és jégesőnek is. A pergola kellemes árnyékot biztosít, de mégis világos.
- A tetőpanelek egyedi elhelyezése kiegészítő rögzítők és tetőre mászás nélkül megoldható.
- A karbantartásmentes horganyzott acélelemekkel ellátott alumínium keret porszórással ellátott, és nagymértékben ellenáll a rozsdásodásnak, a penészedésnek, vagy a mohásodásnak.
- Az állítható rögzítőknek és csúsztatható támasztó oszlopoknak köszönhetően, megfelel szinte minden típusú teraszhoz.
- Használható a ház oldalfalánál, mint kocsibeálló.



Gyakorlatilag
TÖRNETLEN
POLIKARBONÁT



50% biztosítása

120 kg/m²





Egyszerű panel rögzítés




Beépített vízvezető csatorna



Minden rögzítő alkatrész a termék tartozéka.

Hozzáadott érték - állítható és flexibilis




Flexibilis méretek és egyszerű szerelés

- Az állítható elemeknek köszönhetően a pergolát pontosan igazíthatja egyedi méretű teraszához.
- Állítható a magassága (A) a mélysége (C) és hossza az oszlopok segítségével is (B).
- A rögzítéshez nincs szükség külön alapozásra, megfelelő egy egyszerű szilárd alap.
- Szükség esetén a tetőpaneleket egyszerűen ki lehet szerelni (csak a Sierra pergolánál), esetleg télen, amikor nem látogatja a nyaralóját, és így nem tudja ellenőrizni a leesett hó mennyiségét.

További lehetőségek

- Egyszerű csatlakozó segítségével (EZ LINK KIT) több Sierra pergolát csatlakozhat egymás mellé, így létrehozhat bármilyen hosszú pergolát.
- Az oldalfal segítségével egy vagy két oldalról is lezárhatja a pergolát, így biztosítva a szél elleni nagyobb védelmet.

Sierra™ 4200 műszaki paraméterek



Sierra 4200

Szín	Szürke RAL 7012	Fehér RAL 9016
Típus	702639	702640
Méret	(h/sz/m): 425/226-286/285-305	
Ár:	295 790 Ft	295 790 Ft

Sierra 5400

Szín	Szürke RAL 7012	Fehér RAL 9016
Típus	703122	703123
Méret	(h/sz/m): 546/226-286/285-305	
Ár:	369 790 Ft	369 790 Ft



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.
www.garland.hu, www.palramapplications.com



GREEN



Kerti pavilon Palermo™

Stílusos pavilon a tökéletes pihenéshez és baráti összejövetelekhez



A Palermo kerti pavilonnal gyönyörű és stílusos pihenősarkot alakíthat ki a kertjében, ahol mindig örömmel találkozik a barátaival vagy családtagjaival.

- Kiváló hely a nyugodt pihenéshez, az ünnepek megtartásához, a grillezéshez rossz idő esetén, a relaxáláshoz, vagy akár elhelyezheti a kültéri jakuzzi felett.
- A szerkezet lényegében a tönkretételmentes alumínium profiljaival és a törhetetlen 6mm-es üreges polikarbonát tábláival ellenáll a szélnek, a hónak és jégesőnek is.
- A tető elegáns bronz árnyalata és az antracit színű keret tökéletesen illeszkedik a kerti környezethez.
- A tetőpanelek elegendő mennyiségű fényt engednek át a felhősebb napokon is, de a bronz árnyalata kiválóan megvédi a forró nyári napsugaraktól.
- A beépített szellőzőnyílás biztosítja a megfelelő levegőáramlást, és tökéletesen elvezeti a grillezés közben keletkezett füstöt.
- A sínekbe beépített kis akasztók segítségével rögzíthető az árnyékoló vagy a szúnyogháló.
- A beépített vízvezető rendszer biztonságosan elvezeti a vizet.
- Két személy egyszerűen összeszerelheti egy nap alatt.
- Az árnyékoló és a szúnyogháló opcionálisan megvásárolható.



Gyakorlatilag
TÖRNETLEN
POLIKARBONÁT





A rögzítő alkatrészek a termék tartozékai



Szellőzőnyílás



Görgethető akasztók




Beépített vízelvezető rendszer




Masszív, karbantartásmentes konstrukció

Palermo 3000 - Kerti pavilon



Típus	Szín	Vonalkód
702425	bronz	EAN-13 7290103123598
	Keret: Grey RAL 7012	
Csomagolás	Csomagolás súlya	Csomagolás mérete
1 karton	66 kg	287x72.5x17.5cm
Ár		Belterület
319 990 Ft		9m ²


Palermo 3600 - Kerti pavilon



Típus	Szín	Vonalkód
702780	bronz	EAN-13 7290103123604
	Keret: Grey RAL 7012	
Csomagolás	Csomagolás súlya	Csomagolás mérete
1 karton	82 kg	250.5x72x27cm
Ár		Belterület
319 990 Ft		13m ²



Árnyékoló és szúnyogháló



Palermo árnyékoló	Szín	Csomagolás súlya
Típus: 702780	Szín: Grey	4 kg
Csomagolás méretei:		Ár:
80,5 x 40,5 x 6 cm		55 490 Ft
Palermo árnyékoló	Szín	Csomagolás súlya
Model: 703320	Szín: Light Grey	3 kg
Csomagolás méretei:		Ár:
80,5 x 40,5 x 6 cm		55 490 Ft



Melegágy Cold Frame Double Deluxe™

Megbízhatóan védi a növényeket a fagytól és a kártevőktől.



108 x 105 x 53 cm

**GYÖNYÖRŰ
KIVITEL
MAXIMÁLIS
VÉDELEM**

A Palram kiváló és tartós melegágya lehetővé teszi, hogy kora tavasszal elkezdhesse a növénytermesztést, és késő ősszel megvédje termését a hideg őszi időjárástól.

- Az egyedülálló Crystal Bright technológiának köszönhetően az áttetsző fedél és falak több százalékkal megnövelik a fényt átterjesztését, ami a rövid tavaszi napokban alapfeltétele a kiváló eredmények elérésének.
- A fedél és oldalsó panelek a gyakorlatilag törhetetlen Palram polikarbonátból készülnek, és 100%-os UV védelmet biztosítanak.
- A keret anyaga erős és könnyű alumíniumból készül, amely nem korrodálódik.
- A robusztusan kialakított csuklópántok lehetővé teszik a könnyű hozzáférést a két fedélrészszéllal ellátott melegágyhoz.
- Gyors és egyszerű az összeszerelése.
- Kompakt és könnyű a csomagolása





Zárható pozíció a fagy, a hó, a szél és a kártevők ellen.



Szellőztetés a meleg és a nedvesség szabályozásához.



Nyitott pozíció a könnyű ültetéshez és az öntözéshez.

Hosszú élettartam

- A konstrukció nagymértékű korrodálás elleni védelem rendelkezik
- A Palram polikarbonát gyakorlatilag törhetetlen, köszönhetően a felhasznált nyersanyagnak.
- Hatékony 100%-os UV védelemmel rendelkezik.


A legjobb választás az Ön kertjébe

- A fedél és az oldalfalalak víztiszta polikarbonátból készülnek 90 %-os fényáteresztéssel.
- A nyitható fedél lehetővé teszi a levegőáramlás, a nedvesség és a fényáteresztés hatékony szabályozását.

4 professzionális tanács a Cold Frame Double Deluxe melegágy használatához

- **Ügyeljen a környezetében lévő klimatikus viszonyokra.**
Az ön valódi környezeti körülményeinek megfelelően végezze a zöldség és a virágtermesztést, ne a kerti naptárakban leírt dátumok alapján.
- **A palántáknak a megfelelő hőmérsékletre van szükségük.** A laza szerkezetű melegágyi talaj hamarabb felmelegszik, mint a nehéz termőföld. A földet pl. komposztálással lazábbá teheti.
- **Védelem a forróság ellen.**
A forró napot a palánták megszenvedik. Hűtse a talajt mulccsal, szalmával vagy más organikus anyaggal. Így a nedvességet is jobban a talajban tarthatja. A szellőztetésről ne feledkezzen meg.
- **Védekezzen a fagy ellen.**
A hideg napokban az egész növényzetet betakarhatja, hogy melegebb mikroklíma keletkezhesen, így megvédvé a növényeket a megfagyástól. A takarást a hőmérséklet emelkedésekor el kell távolítani, hogy a növények ne melegedjenek túl, és ne száradjanak ki.

Cold Frame Single műszaki paraméterei



Típus

700872

Csomagolás mérete

110 x 56 x 10 cm

Szerkezet

Ezüst

Vonalkód

EAN-13 7290010027286

Csomagolás súlya

7 kg

Ár

17 190 Ft



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.
www.garland.hu, www.palramapplications.com





Melegágy Cold Frame Double™ Arch

Megbízhatóan védi a növényeit a fagytól és kártevőktől.



106 x 103 x 40 cm

**MELEGÁGYI
TERÜLET
1,3M²**

A Palram kétszárnyú melegágy segítségével a lehető legjobb és legegészségesebb palántái lesznek az új kerti szezonban.

- Az egyedülálló Crystal Bright technológiának köszönhetően az áttetsző fedél 27%-kal több fényt képes átterjeszteni, ami a rövid tavaszi napokon alapfeltétele a kiváló eredmény elérésének.
- A gyakorlatilag törhetetlen Palram polikarbonátból készült fedél és oldalsó panelek 100% UV védelmet biztosítanak.
- A keret anyaga erős és könnyű alumíniumból készül, amely nem korrodálódik.
- A robusztusan kialakított csuklópántok lehetővé teszik a könnyű hozzáférést a melegágyhoz.
- A meleg napokon a fedél kitérési lehetősége biztosítja a hatékony szellőztetést.
- A rögzítők és a kampók a termék tartozékát képezik.





Zárható pozíció a fagy, a hó, a szél és a kártevők ellen.



Szellőztetés a meleg és a nedvesség szabályozásához.



Nyitott pozíció a könnyű ültetéshez és öntözéshez.

Egyszerű összeszerelés és karbantartás:

- A melegágy egy kompakt csomagolásban kerül kiszállításra.
- Az áttekinthető útmutató lépésről-lépésre segít az összeszerelésben.
- A melegágy 10 perc alatt összeszerelhető.
- A rögzítő elemek a termék tartozékai.
- A melegágy minőségi anyagból készül és karbantartásmentes.
- A csuklópántok és a kitámasztók erősek, és kiváló minőségű műanyagból készülnek.
- Az alumínium konstrukció nem korrodálódik és karbantartásmentes.

Csúcsminőségű polikarbonát


- A Palram polikarbonát gyakorlatilag törhetetlen és 100% tiszta, adalékanyagtól mentes nyersanyagból készül.
- Az oldalsó falak 4mm üregkamrás polikarbonátból készülnek.
- A fedele víztiszta polikarbonátból áll, 97%-os fényáteresztéssel.
- A hatékony 100%-s UV szűrő nemcsak a növényeket védi a melegágyban, hanem a paneleket is a törékenységtől és besárgulástól.

Maximális biztonság

- Könnyű, törhetetlen polikarbonát panelekből áll.
- Nincs üveg, amely eltörhet vagy megrepedhet.



Cold Frame Double Arch műszaki paraméterek



Típus	Csomagolás méretei	Keret színe
702712	106 x 56 x 6 cm	ezüst
Vonalkód	Csomagolás súlya	Ár
EAN-13 - 7290103123321	3.7 kg	15 990 Ft



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.


www.garland.hu, www.palramapplications.com



GREEN



Az Ön értékesítője



PALRAM Applications Ltd

A Palram magyarországi forgalmazója: GARLAND distributor s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín, Csehország. A Palram termékek folyamatos műszaki innovációjának következtében fenntartjuk a katalógusban szereplő termékek minimális ár és paraméterek változtatásának jogát. A feltüntetett árak ajánlott kiskereskedelmi árak és tartalmazzák az ÁFA-t.

www.garland.hu
www.palramapplications.com



Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd.
is a member of PALRAM Ind.



GREEN