

Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...



**Nehéz munka
nem létezik**



Katalógus

Kerti gépek

2024



év garancia

Gyeplazítók

Robotfűnyírók

Fűnyíró traktorok

Fűnyírók

**Kapálógépek -
kultivátorok**

Sövényvágók

Szegélyvágók

Fűkaszák

Láncfűrészek

**Lombszívók és
lombfújók**

Ágapritók

Szivattyúk

**Magasnyomású
mosók**

Hómarógépek

Permetezők

Akku technika

Kerti tárolók

Grillek

* A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről és részleteiről
érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.riwall.hu weboldalon.

www.riwall.hu

||| Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

..|| 40V

**Akkus
program**

**Kényelmetlen munka
nem létezik**

RALM 3740i Riwall akkus fűnyíró 40 V szénkefe nélküli motorral



PowerMax[®]

40V

- modern nagyteljesítményű, karbantartást nem igénylő PowerMax motor
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- optimalizált kesház és oldalkidobó terelő a tökéletes fűgyűjtésért
- kényelmes központi vágási magasság állítás
- ergonomikus csúszásgátló markolat akkuszint kijelzővel
- a tolókarok könnyen összecsukszathatók a könnyű tároláshoz és mozgatáshoz

- tágas műanyag gyűjtőkosár telítettség kijelzővel
- markolat a kényelmes hordozhatóságért
- tartós polimer kesház
- biztonsági kulcs a nem kívánt indítás megelőzéséhez
- bármely Riwall 40 V akkuval és töltővel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura – probléma esetén automatikusan újra cseréljük
- a gép biztonságosan átment a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén
- az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	PowerMax	Vágási szélesség:	37 cm	77 990 Ft
Fordulatszám:	4 000 ford./perc	Súly:	15,5 kg	

RALM 4640 SPI Riwall akkus önjáró fűnyíró szénkefe nélküli motorral 4 az 1-ben, 40 V



PowerMax[®]

40V

- könnyű kezelhetőség a robusztus és megbízható meghajtással ellátott önjáró funkciónak köszönhetően
- modern, nagy teljesítményű és karbantartást nem igénylő szénkefe nélküli PowerMax motor
- 50%-kal magasabb teljesítmény a hagyományos technológiához képest
- magas teljesítmény, könnyű indítás, halk üzem, zéró károsanyag kibocsátás, nincs kábel, sem rezsianyag (olaj, benzín, gyertya, szűrők stb.)
- az új kialakítású magas alváz tökéletes fűgyűjtést és vágás biztosít még a szegélyek mellett

- 4 az 1-ben funkció: gyűjtés, mulcsozás, hátulkidobás, oldalkidobás
- ergonomikus, puhított markolat és állítható tolószár
- a könnyen összecsukszatható tolószár és az első markolat
- központi vágási magasság állítás 7 pozícióba
- finom gyepr vágáshoz is alkalmas
- beépített tisztító fúvóka
- nagy gyűjtőkosár műanyag fedéllel, markolattal és oldalirányú légtérrel (allergiásoknak)
- a nagy hátsó kerekek egyenletlen terepen is megkönnyítik a manőverezést
- műanyag lökhárító integrált markolattal

Motor:	PowerMax	Vágási szélesség:	46 cm	134 990 Ft
Fordulatszám:	2800/3300 ford./perc	Súly:	27 kg	

RALT 3040 Riwall akkus szegélyvágó 40 V



40V

- minőségi nagyteljesítményű PowerBrush elektromotor
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag
- könnyű damilfej elforgatás a sövényigazítás funkcióhoz
- állítható damilfej szög bokrok, padok, stb. alatti munkához
- integrált védelem a növények károsodása ellen
- automatikus damiladagolás földhöz köppintással
- alacsony zajszintű damilfej és vezetőrúd

- könnyű és szilárd alumínium ötvözetből
- állítható markolat magasság és vezetőrúd hossz a különböző területekhez
- ergonomikus csúszásgátló markolat
- vállheveder csatlakoztató
- az akku a gép hátsó részében van elhelyezve a megfelelő súlyeloszlásért
- üzemeltethető bármilyen Riwall 40V-os akkumulátorral és töltővel
- 2 év teljes garancia az akkura
- a gép biztonságosan átment a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén
- az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	szénk. PowerBrush	Munkaszélesség:	30 cm	29 990 Ft
Fordulatszám:	7 500 ford./perc	Súly:	3,1 kg	

RABC 2540i Riwall akkus fűkasza 40 V, 2 az 1-ben



PowerMax[®]

40V

- modern, nagy teljesítményű és karbantartást nem igénylő PowerMax motor
- a kertgondozás legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, alacsony zajszint, zéró károsanyag-kibocsátás, nincs kábel sem fogyó anyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrők stb.)
- 2 az 1-ben funkció: a munkaterület igényeinek megfelelően használható hagyományos damilfejjel, vagy vágókéssel
- az akku és a motor a gép hátuljában vannak elhelyezve, így biztosítva a tökéletes kisúlyozottságot
- automatikus damil adagolás

- alacsony zajszintű damilfej
- könnyű és szilárd alumínium vezetősár
- kialakításának köszönhetően az állítható markolat többféle fogást tesz lehetővé
- vállheveder tartó (a vállheveder standard tartozék)
- az osztható tengely könnyű szállíthatóságot és tárolást tesz lehetővé
- üzemeltethető bármilyen Riwall 40V-os akkumulátorral és töltővel
- 2 év teljes körű garancia az akkumulátorra – probléma esetén újra cseréljük
- teljes körű német TÜV tanúsítvánnyal rendelkezik
- az akkut és töltőt nem tartalmazza, azok külön vásárolhatók

Motor:	szénk. PowerBrush	Munkaszélesség:	30 cm	62 990 Ft
Fordulatszám:	7 500 ford./perc	Súly:	3,1 kg	

RAPH 5240 Riwall akkus magassági sövényvágó 40 V



40V

- minőségi nagyteljesítményű PowerBrush elektromotor
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag
- lézerrel kivágott és gyémánttal élezett, ellentétesen mozgó kések pontos és tiszta vágást biztosítanak
- a sövényvágó feje 125°-os tartományban állítható
- ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben is

- a kitölthető teleszkópos szár lehetővé teszi a magas sövény vágását is létra használata nélkül
- vállheveder csatlakoztató (a vállheveder tartozéka a gépnek)
- az akku a gép hátsó részében van elhelyezve a megfelelő súlyeloszlásért
- üzemeltethető bármilyen Riwall 40V-os akkumulátorral és töltővel
- 2 év teljes garancia az akkura
- a gép biztonságosan átment a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén
- az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	szénk. PowerBrush	Vágáshélesség:	20 mm	46 990 Ft
Fordulatszám:	1300 ford./perc	Súly:	3,5 kg	

Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Többet nyújt
mint gondolnád**

40V

KÜLÖNLEGES AJÁNLAT
AKCIÓS SZETT KEDVEZŐBB ÁRON
RALT 3040 SET

65 990 Ft

RAHT 5640 Riwall akkus sövényvágó 40 V



40V

- minőségi nagyteljesítményű PowerBrush elektromotor
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- lézerral kivágott és gyémánttal élezett ellentétesen mozgó kések pontos és tiszta vágást biztosítanak
- állítható markolat a különböző munkapozíciókhoz
- ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonság

- kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben is
- átlátszó kézvédő a vágás biztonságos ellenőrzéséhez
- túlterhelés elleni védelem és kések
- üzemeltethető bármilyen Riwall 40V-os akkumulátorral és töltővel
- 2 év teljes garancia az akkura – probléma esetén automatikusan újra cseréljük
- a gép biztonságosan átment a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén
- az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	szénk. PowerBrush	Vágásszélesség:	22 mm
Fordulatszám:	1 300 ford./perc	Súly:	3,2 kg

28 990 Ft

RAPS 2040



40V

Riwall akkus ágfvágó láncfűrész 40 V

- minőségi nagyteljesítményű PowerBrush elektromotor
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag
- a vékony, márkás Oregon láncvezető és lánc pontos és tiszta vágást biztosít
- könnyű láncfeszítés tekerőgombbal, szerszámhasználat nélkül
- könnyű vizuális olajsint ellenőrzés
- ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben is
- a 2,4 m-es teljes hossz magas ágak vágását is lehetővé teszi

- vezetőrúd könnyű és szilárd alumínium ötvözetből
- vállheveder csatlakoztató (a vállheveder tartozéka a gépnek)
- az akku a gép hátsó részében van elhelyezve a megfelelő súlyeloszlásért
- üzemeltethető bármilyen Riwall 40V-os akkumulátorral és töltővel
- 2 év teljes garancia az akkura – probléma esetén automatikusan újra cseréljük
- a gép biztonságosan átment a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén
- az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	szénk. PowerBrush	Lánc sebesség:	6 m/mp
Kard hossz:	20 cm	Súly:	3,2 kg

44 990 Ft

RACS 3540i Riwall akkus láncfűrész 40 V szénkefe nélküli motorral



PowerMax

40V

OREGON

- modern nagyteljesítményű, karbantartást nem igénylő PowerMax motor
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- a váltó kimagasló erőt biztosít a gépnek vágás közben
- könnyű láncfeszítés tekerőgombbal, szerszámhasználat nélkül
- könnyű vizuális olajsint ellenőrzés
- ergonomikus csúszásgátló markolat,

- nagy biztonsági kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben is
- márkás Oregon láncvezető és lánc
- üzemeltethető bármilyen Riwall 40V-os akkumulátorral és töltővel
- 2 év teljes garancia az akkura – probléma esetén automatikusan újra cseréljük
- a gép biztonságosan átment a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén
- az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	PowerMax	Láncvezető hossz:	35 cm
Lánc sebesség:	10 m/mp	Súly:	4,8 kg

63 990 Ft

RABL 40i Riwall akkus lombfúvó 40 V szénkefe nélküli motorral



PowerMax

40V

- modern nagyteljesítményű, karbantartást nem igénylő PowerMax motor
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- 4 fokozatú fúvóerő beállítás, „turbó” módot beleértve
- LED mód kijelző
- a fúvóka hatásos kialakítása

- biztosítja a levegő kis szétterjedését, ezáltal biztosítja az effektív fúvást
- a fúvócső csillapítja a zajt
- ergonomikus csúszásgátló markolat
- üzemeltethető bármilyen Riwall 40V-os akkumulátorral és töltővel
- 2 év teljes garancia az akkura – probléma esetén automatikusan újra cseréljük
- a gép biztonságosan átment a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén
- az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	szénk. PowerBrush	Max. légsebesség:	195 km/óra
Levegőszállítás:	11 m ³ /perc	Súly:	3,1 kg

36 990 Ft

RAB 240 Riwall 40 V Li-Ion akkumulátor 2 Ah



40V

- 2 Ah-s alap akku, mely kiváló segítség a kis területeken végzett munkák során, nagyon rövid töltési idejű második, tartalék akkuként, vagy könnyű alternatívát nyújt a kézben hordozott gépeknél (sövényvágó, stb.)
- a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák célzott külön töltését, lényegesen meghosszabbítva így az akku élettartamát
- elektronikus túlfeszültség védelem
- optikus LED töltöttségi szint jelző
- az akku csúcsmínőségű Samsung cellákból van összeállítva
- az akku lineáris teljesítmény

- tart szinte az egész munkaciklus alatt, így a teljesen töltött és a lemerült akku közötti teljesítmény elenyésző
- az akkunak nincs memória effektusa, ezért bármilyen töltöttségi fázisban tölthető anélkül, hogy ennek hatása lenne az akku élettartamára
- a több mint 1000 töltési ciklus hosszú évekre biztosítja Önnek az áramellátást
- minimális önmérülés – az akku mindig munkára kész
- az akkura 2 éves teljes garanciát biztosítunk
- bármilyen Riwall márkájú akkus géphez alkalmazható

Feszültség:	40 V	Töltési idő RAC 540	30 perc
Teljesítmény:	2 Ah	Töltési idő RAC 240	70 perc

29 990 Ft

RAB 440 Riwall 40 V Li-Ion akkumulátor 4 Ah



40V

- súly és teljesítmény arányával a minden géphez megfelelő univerzális akkumulátorok közé tartozik és ideális minden ház körüli munkához
- a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák célzott külön töltését, lényegesen meghosszabbítva így az akku élettartamát
- elektronikus túlfeszültség védelem
- optikus LED töltöttség szint jelző
- az akku csúcsmínőségű Samsung cellákból van összeállítva
- az akku lineáris teljesítményt tart szinte az egész munkaciklus alatt, így

a teljesen töltött és a lemerült akku közötti teljesítmény elenyésző

- az akkunak nincs memória effektusa, ezért bármilyen töltöttségi fázisban tölthető anélkül, hogy ennek hatása lenne az akku élettartamára
- a több mint 1000 töltési ciklus hosszú évekre biztosítja Önnek az áramellátást
- minimális önmerülés – az akku mindig munkára kész
- az akkura 2 éves teljes garanciát biztosítunk
- bármilyen Riwall márkájú akkus géphez alkalmazható

Feszültség:	40 V	Töltési idő RAC 540	60 perc	46 990 Ft
Teljesítmény:	4 Ah	Töltési idő RAC 240	135 perc	

RAB 640 Riwall 40 V Li-Ion akkumulátor 6 Ah



40V

- az egyik legerősebb akku a piacon lehetőséget nyújt a valóban hosszú feladatok befejezésére is
- alkalmas nagy teljesítményű gépekhez, mint a fűnyíró vagy láncfűrész
- a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák célzott külön töltését, lényegesen meghosszabbítva így az akku élettartamát
- elektronikus túlfeszültség védelem
- optikus LED töltöttség szint jelző
- az akku csúcsmínőségű Samsung cellákból van összeállítva
- az akku lineáris teljesítményt tart szinte az egész munkaciklus alatt, így a teljesen töltött és a lemerült akku közötti teljesítmény elenyésző

akku közötti teljesítmény elenyésző

- az akkunak nincs memória effektusa, ezért bármilyen töltöttségi fázisban tölthető anélkül, hogy ennek hatása lenne az akku élettartamára
- a több mint 1000 töltési ciklus hosszú évekre biztosítja Önnek az áramellátást
- minimális önmerülés – az akku mindig munkára kész
- az akkura 2 éves teljes garanciát biztosítunk
- bármilyen Riwall márkájú akkus géphez alkalmazható

Feszültség:	40 V	Töltési idő RAC 540	90 perc	63 990 Ft
Teljesítmény:	6 Ah	Töltési idő RAC 240	200 perc	

RAB 940 Riwall 40 V Li-Ion akkumulátor 9 Ah



40V

- a Riwall legnagyobb teljesítményű akkumulátora a valóban komoly munkákhoz akár egy töltéssel
- ideális nagyobb teljesítményt igénylő gépekhez, pl. fűnyíró, láncfűrész, fűkasza
- fejlett elektronika, minden cella külön, célzottan töltődik, az élettartam jelentős meghosszabbításáért
- elektronikus túlterhelés védelem
- optikai LED töltöttség jelző
- csúcsmínőségű Samsung cellák
- szinte tökéletes lineáris teljesítmény, az egész munkaciklus alatt nincs teljesítménykülönbség a teljesen töltött és az alacsony töltöttségi szintnél

nincs „emlékeffektus”, bármilyen töltöttségi szinten utántölthető

- az akár több mint 1000 töltési ciklus hosszú évekre biztosítja a megfelelő teljesítményt
- minimális használaton kívüli merülés
- 2 év teljeskörű garancia
- alkalmas bármilyen Riwall 40V akkus géphez

Feszültség:	40 V	Töltési idő RAC 540	138 perc	99 990 Ft
Teljesítmény:	9 Ah	Töltési idő RAC 240	300 perc	

RAC 240 Riwall 40 V töltő 2 A



40V

- a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák célzott külön töltését, lényegesen meghosszabbítva így az akku élettartamát
- optikus LED töltöttség szint jelző
- falra akasztási lehetőség
- bármely 40V Riwall akku (2Ah, 4Ah, 6Ah, 9Ah) töltésére alkalmas

Töltési idő 2,0 Ah:	70 perc	Töltési idő 6,0 Ah:	200 perc	14 990 Ft
Töltési idő 4,0 Ah:	135 perc	Töltési idő 9,0 Ah:	300 perc	

RAC 540 Riwall 40 V turbó töltő 5 A



40V

- a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák célzott külön töltését, lényegesen meghosszabbítva így az akku élettartamát
- optikus LED töltöttség szint jelző
- falra akasztási lehetőség
- bármely 40V Riwall akku (2Ah, 4Ah, 6Ah, 9Ah) töltésére alkalmas

Töltési idő 2,0 Ah:	30 perc	Töltési idő 6,0 Ah:	90 perc	24 990 Ft
Töltési idő 4,0 Ah:	60 perc	Töltési idő 9,0 Ah:	138 perc	

||| Riwall[®] PRO

TO WORK WITH JOY...

20V

Akkus
program

**Könnyebb technológia
nem létezik**

RALM 3820 SET

20V



Riwall akkus fűnyíró 40 V (2 x 20 V) 2 az 1-ben

- az akkumulátorok fejlett elektronikával és töltés közben egyedi cellás védelemmel rendelkeznek
- a csomag tartalma két nagy teljesítményű 4 Ah-s akkumulátor és két töltő, amelyek 90 perc alatt képesek feltölteni az akkumulátorokat
- kiváló ár-érték arány
- 2 az 1-be funkció: fűgyűjtés vagy hátsó kibocsátás
- a vezeték nélküli akkus technológia a legkényelmesebb módja kertjének gondozásához - magas teljesítmény, könnyű indítás egyetlen gombnyomással, halk üzemmod,

zéró károsanyag kibocsátás, nincs zavaró kábel, sem rezsianyag (olaj, benzin, gyertyák, szűrők stb.)

- optimálisan kialakított kesház és oldalkidobó terelő a tökéletes fűgyűjtésért
- ergonomikus, állítható magasságú és összecsuksukható toloszár a kényelmes munkáért és a könnyű szállítáért
- egyszerű központi vágási magasság beállítása 6 fokozatba
- nagyméretű műanyag gyűjtőkosár, töltöttségi szintjelzővel és nagy markolattal
- tartós polimer ház

Motor:	szénk. PowerBrush	Vágási szélesség:	38 cm
Fordulatszám:	3 500 ford./perc	Súly:	10,5 kg

92 990 Ft

A gép ára akku és töltő nélkül: 65 990 Ft

RAV 3820i

20V

PowerMax



Akkus gyepszellőztető/talajlazító 3 az 1-ben 40 V (2 x 20 V)

- erős, csendes és indukciós motor két 20 V-os akkuval és cellavédelemmel
- nagy teljesítmény, könnyű indítás, csendes működés, nincs károsanyag-kibocsátás, kábel, fogóeszközök (olaj, benzin, gyertya, szűrő stb.)
- nagy első kerekek könnyű irányíthatóságot biztosítanak
- mélységállítás karral, üresjárat/szállítási helyzet is ugyanazzal a karral állítható
- könnyű kosárürítés
- kosár nélkül is használható
- kiváló gyűjtési képesség, remekül megtölti a nagy kosarat
- két henger - túskegyszer a régi fű, gaz, moha

stb. kifésülésére és kése henger, amely mélyebbre marja a talajt, így gyorsabban nő a fű

- csapágyazott hengerek
- egyszerű henger csere szerszám nélkül
- könnyen hordozható
- biztonsági kulcs véletlen indítás ellen (gyerekek, eltulajdonítás stb.)
- kényelmes és ergonomikus toloszár
- összecsuksukható toloszár
- 2 db 20 V-os akku egy 40 V-os gép teljesítményét biztosítja, sokkal olcsóbban
- működési idő kb. 30 perc 2x4 Ah akkuval (a terheléstől függően változhat)
- bármely Riwall 20 V akkuval és töltővel kombinálható

Motor:	PowerMax	Munkaszélesség:	38 cm
Fordulatszám:	3 000 ford./perc	Súly:	kb. 11,2 kg

66 990 Ft

RAT 3620i

20V



Riwall akkus kapálógép 40 V (2 x 20 V)

- erős, csendes indukciós motor, két 20 V-os akkuval és cellavédelemmel
- ideális kisebb kertekbe, veteményesbe, virágágyásokba stb. Kompakt méretek, mozgékony, kis súly - üvegházakba is alkalmas. Hölgyek is könnyen használhatják, könnyen kezelhető.
- talajlazítóhoz, talaj-előkészítésnél, granulátum, műtrágya, komposzt stb. talajba juttatásához
- nagy teljesítmény, könnyű indítás, csendes működés, nincs károsanyag-kibocsátás, kábel, fogóeszközök (olaj, benzin, gyertyák, szűrők stb.)
- a kerekek magassága 4 pozícióba állítható
- 2 db 20 V-os akku egy 40 V-os gép teljesítményét

biztosítja, sokkal olcsóbban

- működési idő kb. 30 perc 2 x 4 Ah akkumulátorral (a terheléstől függően változhat)
- biztonsági kulcs véletlen indítás ellen (gyerekek, eltulajdonítás stb.)
- minőségi meghajtás olajfűrdőben kényelmes és ergonomikus toloszár és fogantyúk összecsuksukható toloszár bármely Riwall 20 V akkuval és töltővel kombinálható
- 2 akku (RAB 220/RAB 420) és legalább egy töltő (RAC 220) szükséges
- 2 év teljes körű garancia az akkumulátorra - probléma esetén automatikusan kicseréljük egy újra az akkut és töltőt nem tartalmazza

Motor:	PowerMax	Munkaszélesség:	36 cm
Fordulatszám:	180 ford./perc	Súly:	kb. 10,5 kg

59 990 Ft

RALT 2320 SET

20V



Riwall akkus szegélyvágó 20 V, 2 az 1-ben

- erőteljes motor modern 20 V-s akkumulátorral, fejlett elektronikával és töltés közben egyedi cellás védelemmel
- a csomag része egy nagy teljesítményű 2 Ah-s akkumulátor és töltő, amely 45 perc alatt képes feltölteni az akkumulátor
- kiváló ár-érték arány
- a vezeték nélküli akkus technológia a legkényelmesebb módja kertjének gondozásához - magas teljesítmény, könnyű indítás egyetlen gombnyomással, halk üzemmod, zéró károsanyag kibocsátás, nincs zavaró kábel, sem rezsianyag (olaj, benzin, gyertyák, szűrők stb.)
- 2 az 1-ben funkció: a vágási körülmények nehézségeitől függően klasszikus damil, vagy speciális edzett műanyagból készült kés használható (10 db a csomagban)
- teleszkóposan állítható vezetőrúd magasság 30 cm-en belül
- Vezetőkerék a szegélyek körül történő munkához
- integrált védelem a növények károsodása ellen
- állítható markolatmagasság
- forgatható damilfej bokrok, padok, stb. alatti munkához
- az akku a gép hátsó részében van elhelyezve a megfelelő súlyeloszlásért

1-ben funkció: a vágási körülmények nehézségeitől függően klasszikus damil, vagy speciális edzett műanyagból készült kés használható (10 db a csomagban)

- teleszkóposan állítható vezetőrúd magasság 30 cm-en belül
- Vezetőkerék a szegélyek körül történő munkához
- integrált védelem a növények károsodása ellen
- állítható markolatmagasság
- forgatható damilfej bokrok, padok, stb. alatti munkához
- az akku a gép hátsó részében van elhelyezve a megfelelő súlyeloszlásért

Motor:	szénk. PowerBrush	Láncvezető hossz:	23 cm
Fordulatszám:	10 000 ford./perc	Súly:	kb. 2,7 kg

29 990 Ft

Tartozékok: műanyag kések, 10 db (RACC00081): 1 590 Ft

A gép ára akku és töltő nélkül: 16 990 Ft

RABC 2620i SET

20V

PowerMax



Riwall akkus fűkasza 40 V (2 x 20 V), 2 az 1-ben

- erős, csendes indukciós motor, két 20 V-os akkuval és cellavédelemmel
- 2 db összesen 4 Ah kapacitású akkuval és 2 db töltő kap, amelyek kb. 90 perc alatt tölthetik fel az akkukat
- nagy teljesítmény, könnyű indítás, csendes működés, nincs károsanyagkibocsátás, kábel, fogóeszközök (olaj, benzin, gyertya, szűrő stb.)
- 2 az 1-ben: damilfej, vagy háromfogú kaszakkal is használható
- 2 db 20 V-os akkumulátor egy 40 V-os gép teljesítményét biztosítja, sokkal alacsonyabb áron
- működési idő egy töltéssel kb. 30 perc (a terheléstől

függően változhat)

- automatikus damil adagolás
- könnyű és erős vezetősár alumíniumötvezetből
- állítható és kényelmes kerékpárfogantyú („bike“)
- kiváló súlyeloszlás (akkumulátor hátul, motor elöl)
- kampó a heveder felakasztásához (a heveder a csomag része)
- osztott tengely a könnyű tárolás ésállítás érdekében
- bármely Riwall 20V-os akkumulátorral és töltővel kombinálható
- 2 év teljes körű garancia az akkumulátorra - probléma esetén automatikusan kicseréljük egy újra

Motor:	PowerMax	Damil:	2 x 1,6 mm
Fordulatszám:	5 800 ford./perc	Súly:	kb. 3,8 kg

82 990 Ft

A gép ára akku és töltő nélkül: 49 990 Ft

RASH 2020 SET Riwall akkus fű és sövényvágó olló 20 V



- erőteljes motor modern 20 V-s akkumulátorral, fejlett elektronikával és töltés közben egyedi cellás védelemmel
- praktikus kerti akkumulátoros fű és sövényvágó olló sövények, bokrok alakításához és a gyepszegély nyírásához
- az ollóval könnyen elérhetők azok a helyeket is, ahol a fűnyíróval már nem lehet a fűvet vágni, vagy nehézséget okoz a hagyományos szegélyvágó vagy fűkasza használata
- sövények, bokrok egyszerű vágása a kb. 20 cm hosszú, alaptartozékként szállított vágópengé segítségével lehetséges
- gyors és egyszerű vágópengé csere

- a különböző munkálatokhoz csúszásgátló SoftGrip markolat
- modern, erőteljes 2 Ah-s nagy teljesítményű akkumulátor, elektronikusan vezérelt töltéssel a hosszú élettartamért
- hosszú, töltésenként akár 40 perces üzemidő
- könnyű szerkezet a fáradtságmentes munkáért
- egyszerű működtetés, biztonsági kapcsoló a nem kívánt használat megakadályozásához
- az akkumulátor kompatibilis minden más Riwall 20 V-os akkus gépével
- 2 év teljeskörű cseregarancia az akkumulátorra

Motor:	szénk. PowerBrush	Vágáshossz:	199 mm	36 990 Ft
Vágásszélesség:	92 mm	Súly:	1,1 / 1,4 kg	

A gép ára akku és töltő nélkül: 19 990 Ft

RAHT 5220 SET Riwall akkus sövényvágó 20 V



- erőteljes motor modern 20 V-s akkumulátorral, fejlett elektronikával és töltés közben egyedi cellás védelemmel
- a csomag része egy nagy teljesítményű 2 Ah-s akkumulátor és töltő, amely 45 perc alatt képes feltölteni az akkumulátort
- kiváló ár-érték arány
- a vezeték nélküli akkus technológia a legkényelmesebb módja kertjének gondozásához, magas teljesítmény, könnyű indítás egyetlen gombnyomással, halk üzemmód, zero károsanyag kibocsátás, nincs zavaró kábel, sem rezsianyag (olaj, benzin, gyertyák, szűrők stb.)
- ellentétesen

- mozgó, lézerrel vágott és gyémánt csiszolt vágókések a tökéletes vágásért
- 3 fokozatban elforgatható markolat, különböző munkafolyamatok elvégzéséhez
- ergonomikus markolat nagy indítógombbal a kényelmes munkáért
- vágókés elektronikus fékrendszerrel
- üzemidő kb. 35 perc (körülményektől függően változhat)
- az akkumulátor kompatibilis más 20 V-s Riwall gépekkel
- 2 év teljes garancia az akkura - probléma esetén automatikusan kicseréljük egy újra

Motor:	szénk. PowerBrush	Vágásszélesség:	52 cm	36 990 Ft
Fordulatszám:	1 300 ford./perc	Súly:	kb. 3,1 kg	

A gép ára akku és töltő nélkül: 21 990 Ft

RAP 3020i SET Riwall akkus metszőolló 20 V szénkefe nélküli motorral



- erős, csendes indukciós motor, két 20 V-os akkuval és cellavédelemmel
- 2 Ah-s akkuval és töltővel, mely kb. 45 perc alatt tölti fel az akkut
- csúcsminőség kiváló ár-érték aránnyal
- nagy teljesítmény, könnyű indítás, csendes működés, nincs károsanyag-kibocsátás, kábel, fogyóeszközök (olaj, benzin, gyertyák, szűrők stb.)
- nagyon jó minőségű acél pengék, tiszta vágással
- kényelmes, gyors és minőségi metszést biztosít 3 cm-ig
- akár nagyobb igénybevételű munkakörnyezetbe is ajánlott

- 2 metszési mód : vastagabb (max. 30 mm) ágakhoz, ill. vékonyabb (max. 25 mm) metszéshez
- ergonomikus, csúszásgátló markolat nagy kapcsolóval, kesztyűben is könnyen kezelhető
- tartalmazza a kenőanyagot élezőt és kulcsot
- 2 Ah-s akkuval az üzemidő kb. 180 perc / kb. 5400 vágás (igénybevételtől és körülményektől függően)
- bármely Riwall 20 V akkuval és töltővel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura - probléma esetén automatikusan kicseréljük egy újra

Motor:	PowerMax	Max. metszés átmérő:	30 mm	37 990 Ft
Láncsebesség:	7 m/s	Súly:	kb. 1,5 kg	

A gép ára akku és töltő nélkül: 21 990 Ft

RAHS 1820i SET Riwall akkus kézi láncfűrész 20 V szénkefe nélküli motorral



- erős, csendes indukciós motor, két 20 V-os akkuval és cellavédelemmel
- csúcsminőségű gép kiváló ár-érték aránnyal
- nagy teljesítmény, könnyű indítás, csendes működés, nincs károsanyag-kibocsátás, kábel, fogyóeszközök (olaj, benzin, gyertyák, szűrők stb.)
- keskeny láncvezető tiszta vágásért, fel-/lebillenő biztonsági láncvédő
- a 18 cm-es láncvezető vastagabb (akár 15 cm) ágak vágását is lehetővé teszi
- a 0° - 32° elfordítható láncvezető - magasabb, nehezebben elérhető helyek is hozzáférhetők
- egyszerű láncfeszítés

- szerszám nélkül
- beépített olajtartály kémlével, nincs szükség manuális láncolajra
- ergonomikus, csúszásgátló markolat nagy kapcsolóval, így kesztyűben is könnyen kezelhető
- övcsat - csatlakoztatható 1,73 m-s teleszkópos szár (rend. sz. RACC00099, külön vásárolható)
- 2 Ah-s akkuval az üzemidő akár 25 perc, 4 Ah-s akkuval akár 50 perc (igénybevételtől és körülményektől függően)
- bármely Riwall 20 V akkuval és töltővel kombinálható
- 2 év teljeskörű cseregarancia az akkumulátorra - probléma esetén kicseréljük egy újra

Motor:	PowerMax	Láncsebesség:	5 m/s	37 990 Ft
Láncvezető hossza:	18 cm (7")	Súly:	kb. 1,4 kg	

Teleszkópikus hosszabbító szár RAHS 1820i akkus láncfűrészhez: 11 990 Ft

A gép ára akku és töltő nélkül: 21 990 Ft

RACS 2520i SET Riwall akkus láncfűrész 20 V szénkefe nélküli motorral



- erős, szénkefe nélküli PowerMax motor, amit egy, fejlett elektronika által vezérelt, cellavédelemmel ellátott, 20 V-os akkumulátor működtet
- a csomag tartalmazza a nagy teljesítményű 4 Ah-s akkut és a töltőt, amely akár kb. 90 perc alatt feltölti az akkut
- kiváló ár-érték arány
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja - magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zero károsanyag kibocsátás, zero szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- vékonyított láncvezető a tiszta vágás érdekében
- könnyű

- láncfeszítés tekerőgombbal, szerszámhasználat nélkül
- könnyű vizuális olajsint ellenőrzés
- ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben is
- automatikus láncolajozás és megbízható láncfék
- akár kb. 15 perc folyamatos üzemidő (használt körülményeitől változhat)
- az akkumulátor bármely 20 V-s Riwall vagy Scheppach géppel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura - probléma esetén automatikusan újra cseréljük

Motor:	PowerMax	Láncvezető hossz:	25 cm	59 990 Ft
Láncsebesség:	7 m/s	Súly:	kb. 3,2 kg	

A gép ára akku és töltő nélkül: 32 990 Ft

RABL 20 SET Riwall akkus lombfúvó 20 V



20V

- erős, modern motor, fejlett elektronikával vezérelt, cellavédelemmel ellátott, 20 V akkuval
- tartalmazza a 2 Ah-s akkut és a töltőt, amely akár kb. 45 perc alatt feltölt
- kiváló ár-érték arány
- a kertgondozás legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- ideális a szennyeződések, levelek, lomb, kavicsok vagy a lenyírt fű kifújásához a teraszról, erkélyről, járdáról


- határozottan kényelmesebb a seprésnél
- két levegőáramlási fokozat
- ergonomikus, csúszásgátló markolat biztonsági kapcsolóval
- az akku a gép hátuljában van elhelyezve az ideális kisúlyozottság érdekében
- akár kb. 20 perc folyamatos üzemidő (használt körülményeitől változhat)
- az akkumulátor bármely 20 V-s Riwall vagy Scheppach géppel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura

Motor:	szénk. PowerBrush	Töltési idő:	kb. 45 min
Fordulatszám:	13 000 ford./perc	Súly:	kb. 1,3 kg

29 990 Ft

A gép ára akku és töltő nélkül: 14 990 Ft

RAS 1220 SET Riwall akkus permetező 20 V



20V

- erős, modern motor, fejlett elektronika által vezérelt, cellavédelemmel ellátott, 20 V-os akkuval
- tartalmazza a 2 Ah-s akkut és a töltőt, amely akár kb. 45 perc alatt feltölt
- kiváló ár-érték arány
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés zéró károsanyag, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- ideális kerti permetezőkké szánt folyékony növényvédő szerek, rovarirtók vagy fertőtlenítők kijuttatására
- alkalmas

- kül- és beltéri használatra is
- egyszerűen, kapcsolással választható alacsony 3,1 bar vagy magas 4,8 bar nyomás
- 1,2 m-es flexibilis tömlő lehetővé teszi a kar korlátlan munkarádusát
- gazdag tartozékkínálat – fúvókák és fújószárok
- puhított vállpántok – kényelmes munkavégzés teli tartállyal is
- akár kb. 110 perc folyamatos üzemidő (használt körülményeitől változhat)
- az akku bármely 20 V-s Riwall vagy Scheppach géppel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura

Motor:	szénk. PowerBrush	Max. perm.hatótáv:	7,62 m
Tartály úrtartalma:	12 l	Súly:	kb. 3,4 kg

49 990 Ft

A gép ára akku és töltő nélkül: 32 990 Ft

RAJP 2820 SET Riwall akkus kerti szivattyú 20 V



20V

- praktikus akkumulátoros kerti szivattyú tiszta víz szivattyúzására tartályból, medencéből, kútból stb. Ideális ágyások, gyepok, bokrok stb. locsolásához
- robosztus szerkezet Noryl (tartós termoplasztikus anyag) járókerékkel
- a szivattyú beépített kimeneti előszűrővel rendelkezik
- átgondolt dizájn: markolat a kényelmes mozgathatóságért, kimeneti csavarral és integrált akku tartóval
- ECO-mód a hosszabb üzemidő érdekében (alacsonyabb kapacitásoknál: 2000 l/h szívóteljesítmény, 15 m szállí-

- tási magasságnál)
- akkumulátor töltöttség jelző
- üzemidő egy töltéssel akár 27 perc
- 1"-os csatlakozó
- akár 35 °C fokos folyadék hőmérsékletig használható
- egyszerű és biztonságos használat
- az akkumulátor kompatibilis minden más Riwall 20 V-os akkus géppel
- 2 év teljeskörű cseregarancia az akkumulátorra

Motor:	szénk. PowerBrush	Max. nyomás:	2,2 bar
Szívóteljesítmény:	2 800 l/óra	Súly:	kb. 4 kg

58 990 Ft

A gép ára akku és töltő nélkül: 35 990 Ft

RAPW 2420 SET Riwall akkus magasnyomású mosó 20 V, tartozékokkal



20V

- erős, csendes indukciós motor, két 20 V-os akkuval és cellavédelemmel
- megfízhető és megbízható akkus mosó, ideális a ház vagy műhely körüli gyakori szennyeződések eltávolításához
- öt pozíciós multifúvóka magas víznyomáshoz (vízsugár szöge 0°/15°/25°/40°), ill. alacsony nyomású öntözésre vagy öblítésre
- önfelszívó funkció nem csak vízvezetékre csatlakoztatható, hanem tartályból, vödörből, stb. is képes felszívni a vizet
- a mosószer tartályt a géphez csatlakoztatható, 6 m hosszú

- tömlő szűrővel és úszóval
- 4 Ah-s akkuval és töltővel – kb. 90 perc feltölti az akkut
- működési idő egy töltéssel kb. 30 perc (a terheléstől függően változhat)
- nagy teljesítmény, könnyű indítás, csendes működés, nincs károsanyag-kibocsátás, kábel, fogyóeszközök (olaj, benzín, gyertyák, szűrők stb.)
- bármely Riwall 20 V akkuval és töltővel kombinálható
- 2 év teljes körű garancia az akkura
- probléma esetén automatikusan kicseréljük egy újra

Motor:	szénk. PowerBrush	Max. nyomás:	24 bar
Max. vízállítás:	120 l/óra	Súly:	kb. 2,5 kg

42 990 Ft

A gép ára akku és töltő nélkül: 27 990 Ft



RAPS 2020 SET Riwall akkus ágsvágó láncfűrész 20 V



- vezérelt, cellavédelemmel ellátott, 20 V akkuval
- tartalmazza a 4 Ah-s akkut és a töltőt, amely akár kb. 90 perc alatt feltölti
- kiváló ár-érték arány
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- 7 pozícióba elfordítható fej, áglehúzó kampóval
- könnyű láncfeszítés tekerőgombbal
- könnyű olajsínt ellenőrzés
- ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági kapcsolóval

- a kényelmes munkához kesztyűben is
- közel 2,8 m-es hossz
- teleszkópikus nyél szilárd alumínium ötvözetből
- vállpánt (standard tartozék)
- az akku a gép hátuljában – ideális kisúlyozottság
- akár kb. 30 perc folyamatos üzemidő (használt körülményeitől változhat)
- a fej könnyen levehető és használható a RACC00085 sövényvágó fejjel is
- az akku bármely 20 V Riwall vagy Scheppach géppel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura

Motor:	szénk. PowerBrush	Állítható hossz:	1,83 – 2,77 m
Munkahossz:	52 cm	Súly:	kb. 3,8 kg

54 990 Ft

A gép ára akku és töltő nélkül: 34 990 Ft

RACC00085 Tartozék RAPS 2020 SET-hez



Sövényvágó fej RAPS 2020 SET-hez

Munkahossz:	40 cm	Munkaszélesség:	16 mm
Fordulatszám:	1900 ford./perc	Súly az alapgéppel:	kb. 3,8 kg

26 990 Ft

RAB 220 Riwall 20 V Li-Ion akkumulátor 2 Ah



Li-Ion akkumulátor 2 Ah

Teljesítmény:	2 Ah	13 990 Ft
Töltési idő RAC 220:	45 perc	

RAB 420 Riwall 20 V Li-Ion akkumulátor 4 Ah



Li-Ion akkumulátor 4 Ah

Teljesítmény:	4 Ah	19 990 Ft
Töltési idő RAC 220:	90 perc	

RAC 220 Riwall 20 V töltő 2,4 A



20 V akku töltő

Töltési idő 2,0 Ah:	45 perc	7 990 Ft
Töltési idő 4,0 Ah:	90 perc	

Riwall kompatibilis a 20 V-os Scheppach gépekkel



A Riwall és a neves német Scheppach szerszámgépgyártó szoros együttműködésének köszönhetően, a Riwall 20 V akkuk kompatibilisek a Scheppach 20 V akkus családjának több mint 10 gépével. Természetesen ez fordítva is igaz, a Scheppach akkujaikat használhatja a Riwall gépekhez is. Így akár több mint 20 kerti- ill. barkácsgépet használhat egyetlen akkuvál!



* A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről és részleteiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.



REV 3215

600
m²/óra

230V/50Hz

Riwall elektromos gyeplazító kombi 3 az 1-ben

- praktikus segítőtárs az egészséges, sűrű, szép zöld gyeppel
- a nagy teljesítményű 1500 W-os motor könnyedén megbirkózik a sűrű, hosszú, régen karbantartott gyeppel is
- a 32 cm vágási szélességgel akár 600 m² zöldterületet képes fellazítani
- nagy első kerekek a könnyű kezeléshez
- a munkamélység beállítása, egy kar segítségével
- fűgyűjtő kosár nagyméretű nyílással és markolattal a könnyű ürítéshez

- széles kidobó nyílás
- a gép két egyszerűen cserélhető hengerrel van ellátva: acél tüskés szellőztető henger, mely megtisztítja a talajt a szennyeződéstől, moháktól stb., ill. acélkéses talajlazító henger, mely mélyen behatol a talajba
- golyóscsapágyas hengerek
- összecusukható felső karok az egyszerű szállításhoz
- biztonsági kapcsoló és elektromos kábeltartó

Motor:	230 V/50 Hz	Munkaszélesség:	32 cm	42 990 Ft
Teljesítmény:	1 500 W	Súly:	11 kg	

REV 3816



1000
m²/óra

230V/50Hz

Riwall elektromos gyeplazító kombi 3 az 1-ben

- praktikus segítőtárs az egészséges, sűrű, szép zöld gyeppel
- a nagy teljesítményű 1600 W-s motor könnyedén megbirkózik a sűrű, hosszú, régen karbantartott gyeppel is
- a 38 cm vágási szélességgel akár 1000 m² területet képes fellazítani
- nagy első kerekek a könnyű kezeléshez
- egyszerű a munkamélység beállítása, egy kar segítségével
- fűgyűjtő kosár nagyméretű nyílással és markolattal a

- könnyű kiürítéshez
- széles kidobó nyílás
- a gép két egyszerűen cserélhető hengerrel van ellátva: acél tüskés szellőztető henger, mely megtisztítja a talajt a szennyeződéstől, ill. acélkéses talajlazító henger, mely mélyen behatol a talajba
- könnyű henger csere
- a hengerlazító eszköz a markolaton, így mindig kéznél van
- összecusukható felső karok az egyszerű szállításhoz
- biztonsági kapcsoló és elektromos kábeltartó

Motor:	230 V/50 Hz	Munkaszélesség:	38 cm	55 990 Ft
Teljesítmény:	1 600 W	Súly:	14,7 kg	



RPV 4058

1500
m²/óra

OHV
212 cc

Riwall benzinmotoros gyeplazító kombi 3 az 1-ben

- hasznos segítő mindenki számára, aki egészséges, sűrű és zöld gyeppre vágyik
- a rotáló kések átvágják a talaj felső rétegét, így az oxigén, víz és a trágya könnyedén eljut egészen a gyökerekig
- a kések megszabadítják a gyepet a felesleges fű maradványoktól, mohától, így az jobban lélegzik és növekszik
- a gép megtisztításához használható a második tús henger
- a tolószár ergonomikus,

- a munkamélység egyszerűen, egy karral állítható, a 4 nagy kerék pedig egyenletes manőverezést biztosít szinte minden terepen
- a nagy teljesítményű, 212 cm³-s motor elbánik akár az régóta elhanyagolt felületekkel is, ugyanakkor a hosszú élettartam záloga
- a széles kidobó nyíláson könnyen távozik a fű a gyűjtőkosárba, vagy a szabadba.

Motor:	212 cm ³ , T4, OHV	Munkaszélesség:	40 cm	139 990 Ft
Teljesítmény:	4,3 kW / 5,8 hp	Súly:	34 kg	





REM 3310i



Riwall elektromos fűnyíró 2 az 1-ben indukciós motorral

- erős, csendes, karbantartásmentes hosszú élettartamú modern technológián alapuló motor
- nagyobb motor hatékonyság mint a hagyományos motoroknál, ezáltal nagyobb teljesítmény sűrű füves területen
- könnyű és egyszerű használat
- masszív fűnyíró felépítés
- 2 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, hátsó kidobás
- gyorsan összecsuksukható felső karok az egyszerű

- szállításhoz
- egyszerű vágási magasság beállítás szerszám használat nélkül
- műanyag, könnyen mosható fűgyűjtő kosár kényelmes fogantyúval
- széles gyepekímélő kerekek
- könnyű kezelhetőség

Motor:	230 V / 50 Hz, ind.	Vágási szélesség:	33 cm	32 990 Ft
Teljesítmény:	1 000 W	Súly:	10 kg	



REM 3813i



Riwall elektromos fűnyíró 2 az 1-ben indukciós motorral

- nagyon erős, csendes, karbantartásmentes, hosszú élettartamú modern technológián alapuló motor, nagyobb motorhatékonyság mint a hagyományos motoroknál, ezáltal nagyobb teljesítmény sűrű füves területen
- könnyű és egyszerű használat
- masszív fűnyíró felépítés
- 2 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, hátsó kidobás
- gyorsan összecsuksukható felső

- karok az egyszerű szállításhoz
- egyszerű vágási magasság beállítás szerszám használata nélkül
- műanyag, könnyen mosható fűgyűjtő kosár kényelmes fogantyúval
- széles gyepekímélő kerekek
- a széles, 38 cm vágási szélesség lehetővé teszi nagyobb területek vágását is

Motor:	230 V / 50 Hz, ind.	Vágási szélesség:	38 cm	42 990 Ft
Teljesítmény:	1 300 W	Súly:	12 kg	



REM 3211



Riwall elektromos fűnyíró 2 az 1-ben

- nagy teljesítményű, 1100 W-os motor, alkalmas sűrű fű vágására is
- modern vágótér kialakítás, remek fűgyűjtési tulajdonságokkal
- felhasználóbarát és egyszerű használat
- nagy kerekek könnyű haladást biztosítanak
- 2 az 1-ben funkció: fűgyűjtés vagy hátsó kidobás
- könnyen összecsuksukható tolószár
- 3 pozícióba állítható vágásmagasság
- műanyag

- gyűjtőkosár kényelmes markolattal
- csendes elektromos motor
- nagyon alacsony súly és könnyű irányíthatóság
- biztonsági kapcsoló és kábeltartó

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágási szélesség:	32 cm	26 990 Ft
Teljesítmény:	1 100 W	Súly:	kb. 7,6 kg	



REM 3817



Riwall elektromos fűnyíró 2 az 1-ben

- nagyon erős 1700W motor
- kisméretű ékszj segítségével nagyobb fordulatszám elérése, mely megnöveli a gép nyomatékát (nagyobb teljesítmény sűrű füves területen is) a kések akadályba ütközése esetén meggátolja a motor leégését és így a gép költséges javítását is
- könnyű és egyszerű használat
- elegáns design
- 2 az 1 ben funkció: fűgyűjtés,

- hátsó kidobás
- ergonomikus kormány kiképzés
- gyorsan összecsuksukható felső tolókar az egyszerű szállításhoz
- központi vágási magasság beállítása 5 lehetséges fokozatban
- nagy műanyag gyűjtőkosár kényelmes fogantyúval
- kosár telítettség kijelző - csendes elektromos motor
- könnyű kezelhetőség

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágási szélesség:	38 cm	53 990 Ft
Teljesítmény:	1 700 W	Súly:	kb. 12 kg	



REM 4218



Riwall elektromos fűnyíró 2 az 1-ben

- nagyon erős 1800 W-os motor
- kis ékszj segítségével nagyobb fordulatszám elérése, mely megnöveli a gép nyomatékát (nagyobb teljesítmény sűrű füves területen is), a kések akadályba ütközése esetén meggátolja a motor leégését és így a gép költséges javítását is
- könnyű és egyszerű használat
- elegáns design
- 2 az 1-ben funkció,

- fűgyűjtés, hátsó kidobás
- ergonomikus kormány kiképzés
- gyorsan összecsuksukható felső karok az egyszerű szállításhoz
- központi vágási magasság beállítása 11 lehetséges fokozatban
- nagy műanyag 50 l gyűjtőkosár kényelmes fogantyúval telítettség kijelzővel
- csendes elektromos motor
- könnyű kezelhetőség

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágási szélesség:	42 cm	59 990 Ft
Teljesítmény:	1 800 W	Súly:	kb. 12,5 kg	

A family of three is enjoying a swimming pool. A man in a white t-shirt is sitting on the edge of the pool, holding a young girl in a pink swimsuit. A young boy in blue shorts is standing nearby. A large white inflatable swan ring is in the water. The pool is surrounded by a stone deck and green grass.

|| Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...




**Kényelmetlen fűnyírás
nem létezik**

PowerMax

RRM 600

A csomag tartalma:

- Riwall RRM 600 akkumulátoros robotfűnyíró
- Töltőállomás
- Töltő, extra hosszú kábellel
- Csavarok és kiegészítő eszközök a töltőállomás rögzítéséhez
- 2 x vonalzó a határoló kábel egyszerű elhelyezésének kiméréséhez
- 200 m határoló kábel
- 200 db műanyag cölöp a határoló kábel rögzítéséhez
- 3 db pót vágókészlet, rögzítő csavarokkal
- Átfogó használati utasítás



Akkus robotfűnyíró

• A minőség / teljesítmény / ár arányában nincs konkurenciája. • A csomag tartalmaz mindent, amire szüksége lesz a fűnyíró üzembe helyezéséhez. • Modern a vágási algoritmus, amely elkerüli a gyepek egyoldalú terhelését, mivel a fűvet mindig különböző szögben vágja. Az eredmény egy tökéletesen levágott pázsit. • Kiváló manőverező képesség az első kerékajtás és a forgó hátsó kerék révén. • Zseniálisan egyszerű a működtetése. A töltőállomás beüzemelése és a határoló kábel elhelyezése után csak állítsa be a biztonsági kódot, a helyi időt, a gép indítási idejét a kijelzőn, válassza ki a munkaterület hozzávetőleges nagyságát, és nyomja meg a start gombot. Semmi több. Bízson mindent a fűnyíróra. Amennyiben a gépet személyesen szeretné irányítani, egy gomb megnyomásával jelezhet a fűnyírónak, hogy térjen vissza a töltőállomásra vagy ellenkezőleg, kezdje el vágni a fűvet. Ennél egyszerűbb már nem is lehetne. A gép kezelésével mindenki megbirkózik. • Soha nem fogja zavarni a szomszédjait. A hagyományos, szénkefével működő, motoros fűnyírók viszonylag zajosak. A Riwall robotfűnyíró a legmodernebb, szénkefe nélküli PowerMax motorral van felszerelve. A motor így nemcsak nagyon csendes (a fűnyíró maximális zajszintje mindössze 65 dB), de nagyobb hatékonysággal is rendelkezik és gyakorlatilag karbantartásmentes. • Automatikus a töltési funkció. A fűnyíró tudja, mikor kell visszatérnie a töltőállomásra újratöltésre. Az állomás ütközés gátló rendszerrel van felszerelve, amely megakadályozza a gép blokkolását az állomáson. • Esőérzékelővel ellátott. A fűnyíró érzékeli, hogyha elered az eső, akkor önállóan meg kell keresnie a töltőállomását és be kell állnia oda. Megvárja, amíg kiszárad a pázsit és csak ezt követően kezd el újra dolgozni. • Jel zavarása esetén pl. egy másik robot fűnyíró működik a szomszédos területen, a fűnyíró frekvencia megváltoztatásának lehetőségével is rendelkezik. • A két határoló kábel közötti minimális távolság csak 60 cm. • Ha a fűnyíró akadályba ütközik, akkor a gép burkolata elnyeli a legtöbb ütéset, és az intelligens szoftver segítségével gyorsan megtalálja

az utat az akadály kikerüléséhez. • Manuális leállító rendszerű. Szükség esetén a fűnyírót azonnal leállíthatja a gép tetején lévő nagy piros gomb megnyomásával. • A nem kívánt indítás megelőzéséhez a fűnyíró biztonsági kóddal van felszerelve. • Nagyfokú a biztonsága. Ha a fűnyíró felemelkedik a földről vagy fölborul, akkor automatikusan kikapcsol a gép. • A vágási magasság egyszerűen beállítható. A fűnyíró tetején lévő fedél alatt található a nagy, kör alakú magasság-állító gomb, amelynek a segítségével beállítható 20 mm és 60 mm közötti vágási magasság. • Magas a lejtési foka: 20° - íg. A gép egy nagyon erős motorral és akkumulátorral van felszerelve, amely messze túlmutat az ebben az árkategóriában szokásos paramétereken, és egyben speciális mintázatú kerekekkel is rendelkezik. Mindez lehetővé teszi a fűnyíró számára, hogy problémamentesen közlekedjen a nagyon tagolt, meredek terepen is. • Könnyű az akkumulátor cseréje. Az akkumulátor minőségi Samsung cellákból áll, és a legújabb fejlesztésű elektronikával van felszerelve, amely figyelni az egyes cellák pontos töltését, megakadályozva így a túlmelegedést. Az akkumulátort többéves, gondtalan működésre tervezték. Szükség esetén azonban könnyen kicserélhető. • LED - es töltöttségi szint kijelzővel rendelkezik. • Víz elleni védelem osztály: IPX4. A fűnyíró tökéletesen vízálló, így a töltőállomást nem szükséges semmilyen tető alatt tárolni. • Kétoldalt élezettek a vágókések, ennek köszönhetően egy kést akár négyszer is megfordíthat. Ez 4-szer hosszabb élettartamot biztosít egy készlet esetében. A csomagolás része további 3 db ingyenes vágó készlet. • Mulcsozó rendszer. A fűnyíró a rendszeresen levágott fűvet egyenletesen elosztja a talajon, ami kiváló bio trágyaként szolgál a gyepek számára, ezáltal nincs gondja a levágott fű elhelyezésével. • Nagyon kedvező áron érhető el az eredeti kiegészítők. • A Riwall robotfűnyíróval gondtalanul és kényelmesen élvezheti a kertet.

167 990 Ft

Technikai paraméterek:


Akkumulátor:	28 V/2 Ah, Li-ion
Sebességváltó:	fém
Feltöltési idő:	30 perc
Fűnyírási idő:	90 perc
Vágási rendszer:	3 elforduló késsel
Vágókések fordulatszáma:	2900 ford./perc
Vágási szélesség:	18 cm
Vágási magasság:	20 – 60 mm
Vágási kapacitás:	90 m ² /óra
Sebesség:	0,4 m/s
Max. emelkedés:	20°
Zajszint:	58 dB (A)
Emelés és borulásérzékelő:	igen
Súly: kb.	13,5 kg



RRM 1000

A csomag tartalma:

- Riwall RRM 1000 akkumulátoros robotfűnyíró
- Töltőállomás
- Töltő, extra hosszú kábellel
- Csavarok és kiegészítő eszközök a töltőállomás rögzítéséhez
- 2 x vonalzó a határoló kábel egyszerű elhelyezésének kiméréséhez
- 150 m határoló kábel 150 db műanyag cölöp a határoló kábel rögzítéséhez
- 3 db pót vágókészlet, rögzítő csavarokkal
- 3 x biztonsági kulcs
- Átfogó használati utasítás



Akkus robotfűnyíró


• A minőség, a teljesítmény és az ár arányában nincs konkurenciája. • A csomag tartalmaz mindent, amire szüksége lesz a fűnyíró üzembe helyezéséhez. • Modern a vágási algoritmus, amely elkerüli a gyepek egyoldalú terhelését, mivel a fűvet mindig különböző szögben vágja. Az eredmény egy tökéletesen levágott pázsit. • Zseniálisan egyszerű a működtetése: a töltőállomás beüzemelése és a határoló kábel elhelyezése után csak a munkaterület hozzávetőleges nagyságát kell kiválasztani (300 m², 600 m² vagy 1000 m²), és megnyomni a start gombot. Semmi több. Bízson mindent a fűnyíróra. Amennyiben a gépet személyesen szeretné irányítani, egy gomb megnyomásával jelezhet a fűnyírónak, hogy térjen vissza a töltőállomásra vagy ellenkezőleg, kezdje el vágni a fűvet. Ennél egyszerűbb már nem is lehetne. A gép kezelésével mindenki megbirkózik. • Soha nem fogja zavarni a szomszédjait. A hagyományos, szénkefével működő, motoros fűnyírók viszonylag zajosak. A Riwall robotfűnyíró a legmodernebb, szénkefe nélküli PowerMax motorral van felszerelve. A motor így nemcsak nagyon csendes (a fűnyíró maximális zajszintje mindössze 65 dB), de nagyobb hatékonysággal is rendelkezik, gyakorlatilag karbantartásmentes. • Automatikus a töltési funkció. A fűnyíró tudja, mikor kell visszatérnie a töltőállomásra újratöltésre. Az állomás ütközés gátló rendszerrel van felszerelve, amely megakadályozza a gép blokkolását az állomáson. • Esőérzékelővel ellátott. A fűnyíró tudja, hogyha elered az eső, akkor önállóan meg kell keresnie a töltőállomását és be kell állnia oda. Megvárja, amíg kiszárad a pázsit és csak ezt követően kezd el újra dolgozni. • Ha a fűnyíró akadályba ütközik, akkor a gép burkolata elnyeli a legtöbb ütést, és az intelligens szoftver segítségével gyorsan megtalálja az utat az akadály kikerüléséhez. • Manuális leállító rendszerű. Szükség esetén a fűnyírót azonnal leállíthatja a gép tetején lévő nagy piros gomb megnyomásával. • A nem kívánt indítás megelőzéséhez a fűnyíró biztonsági kulccsal van felszerelve, amelynek a kivétele után a fűnyíró nem indítható el. • Nagyfokú a biztonsága.

Ha a fűnyíró felemelkedik a földről vagy fölborul, akkor automatikusan kikapcsol a gép. • A vágási magasság egyszerűen beállítható. A fűnyíró tetején lévő fedél alatt található a nagy, kör alakú magasság-állítógomb, amelynek a segítségével beállítható 25 mm és 65 mm közötti vágási magasság. • Magas a lejtési foka: 30 °-ig. A gép egy nagyon erős motorral és akkumulátorral van felszerelve, amely messze túlmutat az ebben az árkategóriában szokásos paramétereken, és egyben speciális mintázatú kerekekkel is rendelkezik. Mindez lehetővé teszi a fűnyíró számára, hogy problémamentesen közlekedjen a nagyon tagolt, meredek terepen is. • Könnyű az akkumulátor cseréje. Az akkumulátor minőségi cellákból áll, és a legújabb fejlesztésű elektronikával van felszerelve, amely figyelni az egyes cellák pontos töltését, megakadályozva így a túlmelegedést. Az akkumulátort többéves, gondtalan működésre tervezték. Szükség esetén azonban könnyen kicserélhető. • LED-es töltöttségi szint kijelzője van. A nagy LED-es kijelzőnek köszönhetően látható a fűnyíró pillanatnyi üzemmódja, például az, hogy megfelelően töltődik stb. • IPX4 vízállósági osztály. A vízállósága. A fűnyíró tökéletesen vízálló, így a töltőállomást nem szükséges semmilyen tető alatt tárolni. • Kétoldalt élezettek a vágókések, ennek köszönhetően egy kést akár négyszer is megfordíthat. Ez 4-szer hosszabb élettartamot biztosít egy vágókészlet esetében. A csomagolás része további 3 db ingyenes vágókészlet. • Mulcsózó rendszer. A fűnyíró a rendszeresen levágott fűvet egyenletesen elosztja a talajon, ami kiváló bio-műtrágyaként szolgál a gyepek számára, ezáltal nincs gondja a levágott fű elhelyezésével. • A Riwall robotfűnyíróval gondtalanul és kényelmesen élvezheti a kertet.

279 990 Ft

Technikai paraméterek:

Akkumulátor:	28 V/2 Ah, Li-ion
Meghajtás:	fém
Töltési idő:	120 perc
Nyírási idő	90 perc
Vágórendszer:	3 forgókés
Kések fordulatszáma:	2900 ford./perc
Munkaszélesség:	24 cm
Vágási magasság:	25 – 65 mm
Vágási kapacitás:	120 m ² /óra
Sebesség:	0,5 m/s
Max. emelkedés:	30°
Zajszint:	65 dB (A)
Emelés és borulásérzékelő:	igen
Súly:	kb. 15,5 kg



RRM 500 APP akkumulátoros robotfűnyíró 500 m², Wi-Fi és Bluetooth vezérlési lehetőséggel

- Kiváló minőség / teljesítmény / felszereltség / ár arány. ● Igényes használóknak tervezett robotfűnyíró. ● A csomag tartalmaz mindent, amire szüksége lesz a fűnyíró üzembe helyezéséhez. ● Modern a vágási algoritmus, amely elkerüli a gyepek egyoldalú terhelését, mivel a fűvet mindig különböző szögben vágja. Az eredmény egy tökéletesen levágott pázsit. ● Egyszerű kezelhetőség. Könnyedén vezérelhető direktben a készüléken található kijelző és nyomógombok segítségével. Ugyanakkor a vezérlés és irányítás lehetséges mobil applikáción keresztül is, WiFi vagy Bluetooth kapcsolat révén. A megfelelő alkalmazás elérhető és letölthető mind Android, mind iOS rendszerekre. ● Az alkalmazás segítségével a fűnyíró távolról is elindíthatja vagy leállíthatja, beküldheti a dokkolóba, ellenőrizheti a töltöttségi állapotát, ill., hogy a készülék épp dolgozik vagy töltődik. Továbbá, az alkalmazás segítségével programozható 4 vágási zóna %-os fontosságú prioritizálással, ezáltal minden napra egyedi vágási program hozható létre, vagy megadható, hogy eső után mennyi idővel kezdjen a fűnyíró dolgozni. ● A fűnyíró szoftverfrissítései bármikor könnyen letölthetők. ● Soha nem fogja zavarni szomszédjait. A hagyományos szénkefés motorok általában hangosak. A Riwall robotfűnyíró azonban a legmodernebb szénkefe nélküli technológiával készült PowerMax motorral van felszerelve. Ezáltal nem csak nagyon csendes (csupán max. kb. 55 dB), hanem magasabb teljesítményt is biztosít, miközben semmilyen karbantartást nem igényel. ● Automatikus akku utántöltés. A készülék érzékeli, hogy mikor kell töltsre visszamennie a dokkolóba. A dokkoló állomás antikollíziós rendszerrel van ellátva, ami megakadályozza a fűnyíró beragadását vagy blokkolódását. ● Eső szenzor. A készülék érzékeli az esőt és ilyenkor automatikusan visszamegy a dokkolóba, ahol, a beállított értékek szerint, kivárja míg eláll vagy felszárad a gyepek, majd újratekint/folytatja a munkát. ● Esetleges ütközés esetén a rugalmas keret elnyeli az ütések nagy részét, miközben az intelligens szoftver gyorsan megtalálja az akadály kikerülésének módját. ● A vágótálcák kialakítása másolja a felület egyenetlenségeit ezáltal is védve azt a sérülésektől. ● Manuális STOP rendszer. Szükség esetén a fűnyíró azonnal leállítható a gép tetején

- található nagy piros gomb megnyomásával. ● A nem kívánatos használat vagy eltulajdonítás elkerülése érdekében beállítható biztonsági kóddal van ellátva. Annak ismerete hiányában a fűnyíró használhatatlan. ● Magas biztonság. Túlságos megdőlés vagy borulás esetén a készülék automatikusan kikapcsol. ● Egyszerű vágási magasság állítás. A gép tetején egy nagy kör alakú gomb segítségével, 20 – 50 mm közötti tartományban állítható a kívánt vágási magasság. ● A robotfűnyíró, magas, akár 15° dőlésszögig használható. Az erős motornak és akkumulátornak, illetve a speciális kerékmintázatnak köszönhetően probléma nélkül használható az akár egyenetlen területeken is. ● Egyszerű akkumulátor csere. Az akkumulátor minőségi cellákból áll és a legújabb generációs elektronikával van ellátva, ami precízen ellenőrzi minden cella töltöttségét, illetve meggátolja az akku túlmelegedését. Ezáltal hosszútávú problémamentes használatot biztosít. Ugyanakkor, szükség esetén, bármikor, könnyedén cserélhető. ● Állapot indikátor. A készülék kijelzőjén vagy a dokkolón is ellenőrizhető, épp milyen módban van a gép. ● IPX5 osztályú vízállóság. A készülék tökéletesen vízálló, ezáltal a dokkoló állomás nem kell hogy fedél alatt legyen. Ugyanakkor ez mégis ajánlott, hogy védje a fűnyíró az esetleges jégesőtől, vagy túl nagy napsugárzástól. A dokkoló tető külön vásárolható tartozék, amely egyszerűen ráerősíthető a dokkoló állomásra. ● Kétoldalas kések. Ennek a megoldásnak köszönhetően egy kés, megfordítva, kétszer is használható. Ez azt jelenti, hogy egy kés készlet kétszer annyi ideig kitart. ● Mulcsozás. A robotfűnyíró rendszeres időintervallumokban vágja le a fűszálak végét, ami kiváló biotápanyagot jelent a gyepek részére. Ugyanakkor nem okoz gondot, hogy mit kezdjen a levágott fűvel. ● A Riwall igényes robotfűnyírójával végre gond és munka nélkül élvezheti kertjét!



174 990 Ft

A csomag tartalma:

- Riwall RRM 500 APP robotfűnyíró egység akkumulátorral Töltő állomás / dokkoló egység ● Akku töltő hosszú kábellel ● A dokkoló egység rögzítéséhez szükséges elemek ● 130 m határoló vezeték ● 180 műanyag cölöp a határoló vezeték rögzítéséhez ● 3 db vágó késkészlet (a gépen rögzítve) ● Átfogó használati utasítás

Technikai paraméterek:

Max. ajánlott munkaterület:	500 m ²
Motor:	PowerMax, szénkefe nélküli, extra csendes
Akkumulátor:	20 V/2 Ah, Li-Ion
Meghajtás:	fém
Töltési idő:	kb. 180 perc
Üzemidő:	kb. 90-130 perc
Vágórendszer:	3 forgókés
Kések fordulatszáma:	3000 ford./perc
Munkaszélesség:	16 cm
Vágási magasság állítás:	20 – 50 mm
Vágási kapacitás egy töltéssel:	kb. 250 m ²
Sebesség:	0,35 m/s
Max. lejtés:	15°
Zajszint:	55 dB (A)
Eső szenzor:	igen
Súly:	kb. 5,5 kg



RRM 650 APP Akkumulátoros robotfűnyíró 600 m², WiFi és Bluetooth vezérlési lehetőséggel

- Minőség / teljesítmény / ár arányában nincs konkurenciája • Igényes használóknak tervezett robotfűnyíró. • A csomag tartalmaz mindent, amire szüksége lesz a fűnyíró üzembe helyezéséhez. • Modern a vágási algoritmus, amely elkerüli a gyep egyoldalú terhelését, mivel a fűvet mindig különböző szögből vágja. Az eredmény egy tökéletesen levágott pázsit. • Egyszerű kezelhetőség. Könnyedén vezérelhető direktben a készüléken található kijelző és nyomógombok segítségével. Ugyanakkor a vezérlés és irányítás lehetséges mobil applikáción keresztül is, WiFi vagy Bluetooth kapcsolat révén. A megfelelő alkalmazás elérhető és letölthető mind Android, mind iOS rendszerekre. • Az alkalmazás segítségével a fűnyíró távolról is elindíthatja, hogy leállíthatja, beküldheti a dokkolóba, ellenőrizheti a töltöttségi állapotát, ill., hogy a készülék épp dolgozik vagy töltődik. Továbbá, az alkalmazás segítségével programozható 4 vágási zóna %-os fontosságú prioritizálással, ezáltal minden napra egyedi vágási program hozható létre, vagy megadható, hogy eső után mennyi idővel kezdjen a fűnyíró dolgozni. • A szoftver bármikor könnyen frissíthető USB csatlakozáson keresztül • Soha nem fogja zavarni szomszédjait. A hagyományos szénkefés motorok általában hangosak. A Riwall RRM 650 APP azonban szénkefe nélküli technológiával készült PowerMax motorral van felszerelve. Ezáltal nem csak csendes (max. kb. 62 dB), hanem magasabb teljesítményt is biztosít, miközben semmilyen karbantartást nem igényel. • Automatikus akku utántöltés. A készülék érzékeli, hogy mikor kell töltsre visszamennie a dokkolóba. A dokkoló állomás antikolíziónal van ellátva, ami megakadályozza a fűnyíró beragadását vagy blokkolódását. • Eső szenzor. A készülék érzékeli az esőt és ilyenkor automatikusan visszamegy a dokkolóba, ahol, a beállított értékek szerint, kivárja míg eláll vagy felszárad a gyep, majd újratekdi/folytatja a munkát. • Esetleges ütközés esetén a rugalmas keret elnyeli az ütések nagy részét, miközben az intelligens szoftver gyorsan megtalálja az akadály kikerülésének módját. •

A vágótálca kialakítása másolja a felület egyenletlenségeit ezáltal is védve azt a sérülésektől. • Szélvágási rendszer. • Manuális STOP rendszer. Szükség esetén a fűnyíró azonnal leállítható a gép tetején található nagy piros gomb megnyomásával. • A nem kívánatos használat vagy eltulajdonítás elkerülése érdekében beállítható biztonsági kóddal van ellátva. Annak ismerete hiányában a fűnyíró használhatatlan. • Magas biztonság. Túlságos megdőlés vagy borulás esetén a készülék automatikusan kikapcsol. • Egyszerű vágási magasság állítás. A gép tetején egy nagy kör alakú gomb segítségével, 20 – 60 mm közötti tartományban állítható a kívánt vágási magasság. • A robotfűnyíró, magas, akár 20° dőlésszögig használható. Az erős motornak és akkumulátornak, illetve a speciális kerék mintázatnak köszönhetően probléma nélkül használható az akár egyenletlen területeken is. • Könnyű akkumulátor csere. Az akkumulátor minőségű cellákból áll és a legújabb generációs elektronikával van ellátva, ami precízen ellenőrzi minden cella töltöttségét, illetve meggátolja az akku túlmelegedését. Ezáltal hosszútávú problémamentes használatot biztosít. Ugyanakkor, szükség esetén, bármikor, könnyedén cserélhető. • Állapot indikátor. A készülék kijelzőjén vagy a dokkolón is ellenőrizhető, épp milyen módban van a gép. • IPX5 osztályú vízizigetelés. A készülék tökéletesen vízálló, ezáltal a dokkoló állomás nem kell hogy fedél alatt legyen. Ugyanakkor ez mégis ajánlott, hogy védje a fűnyírót az esetleges jégesőtől, vagy túl nagy napsugárzástól. A dokkoló tető külön vásárolható tartozék, amely egyszerűen ráerősíthető a dokkoló állomásra. • Kétoldalas kések. Ennek a megoldásnak köszönhetően egy kés, megfordítva, kétszer használható. Ez azt jelenti, hogy egy kés készlet kétszer annyi ideig kitart. A gép alaptartozéka további 3 tartalék kész készlet. • Mulcsozás. A robotfűnyíró rendszeres időintervallumokban vágja le a fűszálak végét, ami kiváló biotápanyagot jelent a gyep részére. Ugyanakkor nem okoz gondot, hogy mit kezdjen a levágott fűvel. • A Riwall igényes robotfűnyírójával végre gond és munka nélkül élvezheti kertjét!

A csomag tartalma:

- Riwall RRM 650 APP robotfűnyíró egység akkumulátorral • Töltő állomás / dokkoló egység • Akku töltő hosszú kábellel • A dokkoló egység rögzítéséhez szükséges elemek • 130 m határoló vezeték • 180 műanyag cölöp a határoló vezeték rögzítéséhez • 3 db vágó készlet, rögzítő csavarokkal • Átfogó használati utasítás



229 990 Ft

Technikai paraméterek:

Max. ajánlott munkaterület:	600 m ²
Motor:	PowerMax, szénkefe nélküli, extra csendes
Akkumulátor:	SONY 20 V/2 Ah, Li-Ion
Meghajtás:	fém
Töltési idő:	kb. 120 perc
Üzemidő:	kb. 60 perc
Vágó rendszer:	3 forgókés
Kések fordulatszáma:	2800 ford./perc
Munkaszélesség:	18 cm
Vágási magasság állítás:	20 – 60 mm
Vágási kapacitás egy töltéssel:	kb. 40 m ²
Sebesség:	0,35 m/s
Max. lejtés:	20°
Zajszint:	62 dB (A)
Emelés és borulásérzékelő:	igen
Súly:	kb. 7,2 kg



RRM 950 APP Akkumulátoros robotfűnyíró 900 m², WiFi és Bluetooth vezérlési lehetőséggel

● Minőség / teljesítmény / ár arányában nincs konkurenciája ● Igényes használóknak tervezett robotfűnyíró. ● A csomag tartalmaz mindent, amire szüksége lesz a fűnyíró üzembe helyezéséhez. ● Modern a vágási algoritmus, amely elkerüli a gyepegyoldalú terhelését, mivel a fűvet mindig különböző szögből vágja. Az eredmény egy tökéletesen levágott pázsit. ● Egyszerű kezelhetőség. Könnyedén vezérelhető direktben a készüléken található kijelző és nyomógombok segítségével. Ugyanakkor a vezérlés és irányítás lehetséges mobil applikáción keresztül is, WiFi vagy Bluetooth kapcsolat révén. A megfelelő alkalmazás elérhető és letölthető mind Android, mind iOS rendszerekre. ● Az alkalmazás segítségével a fűnyíró távolról is elindíthatja vagy leállíthatja, beküldheti a dokkolóba, ellenőrizheti a töltöttség állapotát, ill., hogy a készülék épp dolgozik vagy töltődik. Továbbá, az alkalmazás segítségével programozható 4 vágási zóna %-os fontosságú prioritizálással, ezáltal minden napra egyedi vágási program hozható létre, vagy megadható, hogy eső után mennyi idővel kezdjen a fűnyíró dolgozni. ● A szoftver bármikor könnyen frissíthető USB csatlakozáson keresztül. ● Soha nem fogja zavarni szomszédjait. A hagyományos szénkefés motorok általában hangosak. A Riwall RRM 650 APP azonban szénkefe nélküli technológiával készült PowerMax motorral van felszerelve. Ezáltal nem csak csendes (max. kb. 62 dB), hanem magasabb teljesítményt is biztosít, miközben semmilyen karbantartást nem igényel. ● Automatikus akku utántöltés. A készülék érzékeli, hogy mikor kell töltsre visszamennie a dokkolóba. A dokkoló állomás antilíziós rendszerrel van ellátva, ami megakadályozza a fűnyíró beragadását vagy blokkolódását. ● Eső szenzor. A készülék érzékeli az esőt és ilyenkor automatikusan visszamegy a dokkolóba, ahol, a beállított értékek szerint, kivárja míg eláll vagy felszárad a gyepe, majd újakezdi/folytatja a munkát. ● Esetleges ütközés esetén a rugalmas keret elnyeli az ütések nagy részét, miközben az intelligens szoftver gyorsan megtalálja az akadály kikerülésének módját. ● A vágótálcák kialakítása másolja

a felület egyenletlenségeit ezáltal is védve azt a sérülésektől. ● Szélvágási rendszer. ● Manuális STOP rendszer. Szükség esetén a fűnyíró azonnal leállítható a gép tetején található nagy piros gomb megnyomásával. ● A nem kívánatos használat vagy eltulajdonítás elkerülése érdekében beállítható biztonsági kóddal van ellátva. Annak ismerete hiányában a fűnyíró használhatatlan. ● Magas biztonság. Túlságos megdőlés vagy borulás esetén a készülék automatikusan kikapcsol. ● Egyszerű vágási magasság állítás. A gép tetején egy nagy kör alakú gomb segítségével, 20 - 60 mm közötti tartományban állítható a kívánt vágási magasság. ● A robotfűnyíró, magas, akár 20° dőlésszögig használható. Az erős motornak és akkumulátornak, illetve a speciális kerék mintázatnak köszönhetően probléma nélkül használható az akár egyenletlen területeken is. ● Könnyű akkumulátor csere. Az akkumulátor minőségű cellákból áll és a legújabb generációs elektronikával van ellátva, ami precízen ellenőrzi minden cella töltöttségét, illetve meggátolja az akku túlmelegedését. Ezáltal hosszútávú problémamentes használatot biztosít. Ugyanakkor, szükség esetén, bármikor, könnyedén cserélhető. ● Állapot indikátor. A készülék kijelzőjén vagy a dokkolón is ellenőrizhető, épp milyen módban van a gép. ● IPX5 osztályú vízszigetelés. A készülék tökéletesen vízálló, ezáltal a dokkoló állomás nem kell hogy fedél alatt legyen. Ugyanakkor ez mégis ajánlott, hogy védje a fűnyírót az esetleges jégesőtől, vagy túl nagy napsugárzástól. A dokkoló tető külön vásárolható tartozék, amely egyszerűen ráerősíthető a dokkoló állomásra. ● Kétoldalas kések. Ennek a megoldásnak köszönhetően egy kés, megfordítva, kétszer használható. Ez azt jelenti, hogy egy kés készlet kétszer annyi ideig kitart. A gép alaptartozéka további 3 tartalék kész készlet. ● Mulcsozás. A robotfűnyíró rendszeres időintervallumokban vágja le a fűszálak végét, ami kiváló biotápanyagot jelent a gyepe részére. Ugyanakkor nem okoz gondot, hogy mit kezdjen a levágott fűvel. ● A Riwall igényes robotfűnyírójával végre gond és munka nélkül élvezheti kertjét!

A csomag tartalma:

- Riwall RRM 950 APP robotfűnyíró egység akkumulátorral
- Töltő állomás / dokkoló egység
- Akku töltő hosszú kábellel
- A dokkoló egység rögzítéséhez szükséges elemek
- 170 m határoló vezeték
- 230 műanyag cölöp a határoló vezeték rögzítéséhez
- 3 db vágó készlet, rögzítő csavarokkal
- Átfogó használati utasítás




297 990 Ft

Technikai paraméterek:


Max. ajánlott munkaterület:	900 m ²
Motor:	PowerMax, szénkefe nélküli, extra csendes
Akkumulátor:	SONY 20V/5 Ah, Li-Ion
Meghajtás:	fém
Töltési idő:	kb. 90 perc
Üzemidő:	kb. 120 perc
Vágó rendszer:	3 forgókés
Kések fordulatszáma:	2800 ford./perc
Munkaszélesség:	18 cm
Vágási magasság állítás:	20 - 60 mm
Vágási kapacitás egy töltéssel:	kb. 80 m ²
Sebesség:	0,35 m/s
Max. lejtés:	20°
Zajszint:	62 dB (A)
Emelés és borulásérzékelő:	igen
Súly:	kb. 7,4 kg



Határoló vezeték Riwall – 50 m

- Minőségi határoló vezeték szigeteléssel, a robotfűnyíró vágási területének kijelöléséhez. Hossz 50 m.

Rend. szám: 30041000000-50_racc

9 990 Ft**Határoló vezeték Riwall – 100 m**

- Minőségi határoló vezeték szigeteléssel, a robotfűnyíró vágási területének kijelöléséhez. Hossz 100 m.

Rend. szám: 30041000000-100_racc

17 990 Ft**Rögzítő cölöp Riwall**

- Minőségi műanyag rögzítő cölöp a határoló vezeték kifésztéséhez. Kb. 1 db cölöp szükséges 1 m határoló vezeték kifésztéséhez.

Rend. szám, 50 db: RACC00068

Rend. szám, 100 db: RACC00070

2 890 Ft**5 290 Ft****Határoló vezeték csatlakozó Riwall**

- Csatlakozó a határolóvezeték meghosszabbításához, vagy csatlakoztatásához.

Rend. szám: 30020110000_racc

1 290 Ft**RRM 600 / RRM 1000****Tartalék kés készlet – 10 db**

- Minőségi szénacél kések kétoldali élezéssel, így tompulásnál 2 helyett 4 penge áll rendelkezésre, ami kétszeres élettartam növekedést, és ezáltal jelentős költségmegtakarítást jelent.

Rend. szám: RACC00067

3 290 Ft**Robotfűnyíró ház**

- A ház védi a fűnyírót és a töltőállomást a káros napsugárzástól és az esőtől.

Rend. szám RRM 600/800: RACC00083
Rend. szám RRM 1000: RACC00069**15 990 Ft****RRM 500 APP / RRM 650 APP / RRM 950 APP****Tartalék kés készlet – 6 db**

- Minőségi szénacél kések kétoldali élezéssel. A szabályos alakjuknak és két csavar nyílásnak köszönhetően, minden penge tompulásánál elkezdheti felcserélni a három maradék élesebb pengével. A szokásos 2 lehetőség helyett a Riwall pengéknél tehát 4 áll rendelkezésre, ami kétszeres élettartam növekedést, és ezáltal jelentős költségmegtakarítást jelent.

Rend. szám: 7913001601

4 890 Ft**Robotfűnyíró ház**

- A robotfűnyíró számára szolgáló ház védi a fűnyírót és a töltőállomást a káros napsugárzástól és az esőtől. Könnyedén ráilleszhető a töltőállomásra.

Rend. szám: 7913001704

48 990 Ft

||| Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...



**Levághatatlan fű
nem létezik**



RPM 5135 SD

1500
m²/óra



OHV
146ccm

Riwall nem önjáró benzinmotoros fűnyíró 2 az 1-ben

- erős, halk és könnyű 146 cm³-es OHV-rendszerű motor
- új, modern motor konstrukció, mely megfelel az Euro 5 szabványnak
- alacsony fogyasztás, magas forgónyomaték – sűrű fűben is használható
- ideális, „igénytelen” gép, akár nagyobb füves területek gyors és egyszerű karbantartásához
- 2 az 1-ben funkció: mulcsozás (apróra aprítja a fűvet a vágótérben), vagy oldalkidobás
- a mulcsozó betét és az oldalkidobó

- terelő standard tartozék
- primer-befecskendezés könnyű indítást biztosít
- ergonomikus, puhított markolat és állítható magasságú tolósár
- a tolósár gyorsan összecsukszható – könnyebb szállítás és tárolás
- individuális vágásmagasság állítás öt fokozatba
- extraalacsony vágási lehetőség „tarvágáshoz”
- golyóscsapágyazott kerekek

Motor:	146 cm ³	Vágási szélesség:	51 cm	75 990 Ft
Teljesítmény:	2,6 / 3,5 kW/LE	Súly:	36 kg	

RPM 4032 P



1000
m²/óra



OHV
131ccm

Riwall nem önjáró benzinmotoros fűnyíró 2 az 1-ben

- egyszerű, ugyanakkor masszív, könnyű kezelhetőségre és hosszú élettartamra tervezve
- modern motor magas forgónyomatékkal, könnyű indítással és alacsony fogyasztással
- „primer” – üzemanyag befecskendezés a könnyű indításhoz
- az alváz kialakítása megkönnyíti a fűgyűjtést – magasított eleje jobb levegőáramlást biztosít, megfelelően mély és széles kidobó alagút
- nem

- korrodálódó alváz tartós műanyagból
- az első és hátsó kerekek is megfelelő átmérővel rendelkeznek a kényelmes haladáshoz még egyenletlen terepen is
- elősegítik a könnyű irányíthatóságot
- a 35 literes fűgyűjtő kosár textil fogantyúja megkönnyíti az ürítést
- puhított tolósár markolat kényelmes fogást biztosít és tompítja a rezgést
- a tolósár gyorsan összecsukszható – könnyebb szállítás és tárolás

Motor:	131 cm ³ , T6 OHV	Vágási szélesség:	39 cm	59 990 Ft
Teljesítmény:	2,4 / 3,2 kW/LE	Súly:	kb. 16,8 kg	

RPM 4234 P



800
m²/óra



OHV
132ccm

Riwall nem önjáró multifunkciós fűnyíró 2 az 1-ben

- egyszerű és robusztus gép
- tervezésének elsődrendű célja a könnyű kezelhetőség és hosszú élettartam
- a „primer” befecskendezésnek köszönhetően könnyű az indítása és alacsony fogyasztása
- a kэшház alakja – megemelt elülső rész kiváló légáramlást eredményez, a megfelelő mélység és szélese kidobó alagút – kiváló fűgyűjtést tesz lehetővé
- ezt még fokozza az új, nehezebb, kimondottan közép-európai körülményekre (sűrű, gyakran nedves fű) fejlesztett

- gyűjtő kés. Ez, a hagyományos késekhez képest, akár 30%-kal hatékonyabb gyűjtést tesz lehetővé
- Az első és hátsó kerekek megfelelő átmérője kényelmes kezelhetőséget és könnyű manőverezést biztosítanak akár egyenletlen terepen is
- a 45 literes textil gyűjtőkosár a fogantyúnak köszönhetően könnyen üríthető
- az összecsukszható tolósár praktikus a szállításnál és tárolásnál.

Motor:	132 cm ³	Vágási szélesség:	40 cm	79 990 Ft
Teljesítmény:	2,5 / 3,4 kW/LE	Súly:	20 kg	

RPM 4735 P



1000
m²/óra



OHV
146ccm

Riwall nem önjáró multifunkciós fűnyíró 3 az 1-ben

- erős, csendes, könnyen indítható 146 cm³-es OHV motor
- új, modern motor, Euro 5 kibocsátási szabvánnyal
- alacsony fogyasztás és magas nyomaték a sűrű fűhöz
- új, magas alváz a tökéletes fűnyíráshoz a szegélyek közelében is
- 3 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, mulcsozás és hátsó kidobás
- primer üzemanyag befecskendezés a könnyű indításhoz
- lágú bevonatú, ergonomikus és állítható tolókar
- könnyen összecsukszható kormány és elülső

- fogantyú a könnyű szállításához
- központi vágási magasság beállítása 7 fokozatban
- nagyon alacsony gyepvágáshoz is alkalmas
- a nagy műanyag gyűjtőkosár kényelmes markolattal és a levegő oldal terelésével (allergiásoknak)
- könnyű konstrukció, kényelmes kezelés
- a nagy első és hátsó kerekek kényelmes munkát biztosítanak egyenletlen terepen is
- tartalék kés ingyen

Motor:	146 cm ³ , T6 OHV	Vágási szélesség:	46 cm	98 990 Ft
Teljesítmény:	2,6 / 3,5 kW/LE	Súly:	kb. 26 kg	

RPM 4234



800
m²/óra



OHV
132ccm

Riwall önjáró multifunkciós fűnyíró 2 az 1-ben

- egyszerű és robusztus gép
- tervezésének elsődrendű célja a könnyű kezelhetőség és hosszú élettartam
- a hátsó kerék meghajtást a hosszú élettartamú, magas forgónyomatékú hatalmas fém váltó biztosítja
- a „primer” befecskendezésnek köszönhetően könnyű az indítása és alacsony fogyasztása
- a kэшház alakja – megemelt elülső rész kiváló légáramlást eredményez, a megfelelő mélység és szélese kidobó alagút – kiváló fűgyűjtést tesz lehetővé
- ezt még fokozza az új,

- nehezebb, kimondottan közép-európai körülményekre (sűrű, gyakran nedves fű) fejlesztett gyűjtő kés. Ez, a hagyományos késekhez képest, akár 30%-kal hatékonyabb gyűjtést tesz lehetővé. Az első és hátsó kerekek megfelelő átmérője kényelmes kezelhetőséget és könnyű manőverezést biztosítanak akár egyenletlen terepen is
- a 45 literes textil gyűjtőkosár a fogantyúnak köszönhetően könnyen üríthető

Motor:	132 cm ³	Vágási szélesség:	40 cm	89 990 Ft
Teljesítmény:	2,5 / 3,4 kW/LE	Súly:	kb. 22,5 kg	

RPM 4235 Riwall önjáró multifunkciós fűnyíró



OHV
146ccm

- kiváló kis lökettérfogatú könnyű indítású motor, OHV rendszer
- alacsony fogyasztás, nagy nyomaték a sűrű fű vágásához
- 3 az 1-ben funkció: gyűjtés, mulcsozás - fűaprítás, hátul kidobás
- mulcsozó dugó és a hátsó terelő a gép tartozéka
- primer üzemanyag befecskendezés a gép könnyű beindításához
- puhított ergonomikus fogantyú
- összecsukszható

- karok az egyszerű szállításhoz
- központi vágási magasság beállítása 5 lehetséges fokozatban
- műanyag gyűjtőkosár kényelmes fogantyúval telítettség kijelzővel
- legkisebb ellenállást biztosító golyós csapágyak a kerekekben
- ideális kisebb 700 m²-es területig

Motor:	146 cm ³	Vágási szélesség:	42 cm
Teljesítmény:	2,6 / 3,5 kW/LE	Súly:	kb. 27 kg

94 990 Ft

RPM 4735 Riwall önjáró multifunkciós fűnyíró 3 az 1-ben



OHV
146ccm

- erős, csendes, könnyen indítható 146 cm³-es OHV motor
- új, modern motor, Euro 5 kibocsátási szabvánnyal
- alacsony fogyasztás és magas nyomaték a sűrű fűhöz
- hosszú élettartamú sebességváltó
- új, magas alváz a tökéletes fűnyírásához a szegélyek közelében is
- 4 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldal kidobás
- primer üzemanyag befecskendezés a könnyű indításhoz
- lágy bevonatú, ergonomikus és állítható tolókar

- könnyen összecsukszható kormány és elülső fogantyú
- központi vágási magasság beállítása 7 fokozatban
- nagyon alacsony gyepvágáshoz is alkalmas
- a nagy műanyag gyűjtőkosár kényelmes markolattal és a levegő oldal terelésével (allergiásoknak)
- könnyű konstrukció, kényelmes kezelés
- a nagy első és hátsó kerekek kényelmes munkát biztosítanak egyenetlen terepen is
- tartalék kés ingyen

Motor:	146 cm ³ , T6 OHV	Vágási szélesség:	46 cm
Teljesítmény:	2,6 / 3,5 kW/LE	Súly:	kb. 29 kg

106 990 Ft



RPM 5135

1500
m²/óra



OHV
146ccm



Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben

- nagy teljesítményű, csendes, könnyen indítható 146 cm³-es OHV rendszerű motor
- alacsony fogyasztás, nagy nyomaték a sűrű fű vágásához
- burkolat kialakítása oldalt és elöl olyan szögben, mely tökéletes a fű vágásához és összeszedéséhez
- a szegélyek közvetlen közelében is
- hosszú élettartamú sebességváltó
- 4 az 1-ben funkció: gyűjtés, mulcsozás - fűaprítás, hátsó és oldal kidobás

- mulcsozó dugó és hátsó terelő
- primer üzemanyag befecskendezés a gép könnyű beindításához
- központi vágási magasság beállítása 7 lehetséges fokozatban
- állítható magasságú, könnyen összecukható karok
- nagy hátsó kerekek a könnyű manőverezhetőséghez és vágási szélességhez
- fűvóka a vágási tér könnyű tisztításához

Motor:	146 cm ³	Vágási szélesség:	51 cm
Teljesítmény:	2,6 / 3,5 kW/LE	Súly:	kb. 38,5 kg

119 990 Ft

RPM 5140 V

1600
m²/óra



OHV
173ccm



Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró állítható sebességgel 4 az 1-ben

- nagyon erős, könnyen indítható 173 cm³-es OHV rendszerű motor
- alacsony fogyasztás, nagy nyomaték a sűrű fű vágásához
- négy választható sebességfokozat: száraz, nedves, nagyon magas és alacsony fű nyírásához, mulcsozáshoz stb.
- burkolat kialakítása oldalt és elöl olyan szögben, mely tökéletes a fű vágásához és összeszedéséhez
- a szegélyek közvetlen közelében is
- hosszú élettartamú GT sebességváltó
- 4 az 1-ben funkció: gyűjtés, mulcsozás - fűaprítás, hátsó és oldal kidobás

- mulcsozó dugó és hátsó terelő
- primer üzemanyag befecskendezés a gép könnyű beindításához
- központi vágási magasság beállítása 7 lehetséges fokozatban
- fűvóka a vágási tér könnyű tisztításához

Motor:	173 cm ³	Vágási szélesség:	51 cm
Teljesítmény:	3,8 / 4,5 kW/LE	Súly:	kb. 40,5 kg

156 990 Ft

RPM 5355

1600
m²/óra



OHV
196ccm



Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben

- erőteljes, 196 cm³-es nagy teljesítményű motor OHV rendszerrel
- új, modern motorkonstrukció, amely megfelel az új Euro 5 kibocsátási szabványnak
- nagy vágási szélesség 53 cm
- alacsony fogyasztás, megfelelő teljesítmény magasabb fűben is
- az oldalsó és elülső burkolat kialakítása olyan szögben, mely tökéletes vágást és gyűjtést biztosít a szegélyek közvetlen közelében is (mint a profi gépeknél)
- hosszú élettartamú, csúcsmínőségű francia GT Transmission sebességváltó
- 4 az 1-ben funkció: gyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldalsó kidobás

- a mulcsozó dugó és az oldalsó terelő a termék részét képezik
- „Primer” – üzemanyag befecskendezés a gép könnyű indításához
- lágy bevonatú, ergonomikus, összecukható és állítható magasságú kormány
- központi vágási magasság beállítása 7 fokozatban
- legalacsonyabb vágási fokozat beállítási lehetőség a nagyon alacsony gyepvágáshoz
- golyóscsapágyak a minimális ellenállásért

Motor:	196 cm ³	Vágási szélesség:	53 cm
Teljesítmény:	4,0 / 5,4 kW/LE	Súly:	kb. 41,5 kg

137 990 Ft

RPM 4735 E



1000
m²/óra



OHV
146ccm



Riwall multifunkciós önjáró elektromos indítású fűnyíró 4 az 1-ben

- erős, csendes, könnyen indítható 146 cm³-es OHV motor, elektromos indítással
- új, modern motorkonstrukció, amely megfelel az Euro 5 szabványnak
- elektromos indítás a vezetőkaron lévő gomb megnyomásával
- alacsony fogyasztás és magas nyomaték a sűrű fűben való munkavégzéshez
- robusztus váltó
- az újonnan kialakított alváz, lehetővé teszi a tökéletes gyűjtést és vágást a padkák mentén
- 4 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldal kidobás
- mulcsozó dugó és az oldalsó terelő tartozék
- a primer befecskendezés

- könnyű indításához
- lágy bevonatú, ergonomikus és állítható magasságú tolószár
- könnyen összecukható szár és fogantyú a könnyű szállításhoz
- központi magasság beállítása 7 fokozatban
- nagyon alacsony vágás fokozat
- fűvóka a vágóter könnyű tisztításához
- nagy műanyag gyűjtőkosár kényelmes markolattal és levegő oldaltereléssel
- könnyű szerkezet a könnyebb mozgathatóságért
- ideális méretű első és hátsó kerekek könnyű manőverezést és kényelmes gurulást biztosítanak egyenetlen területen is
- ajándék tartalék kés

Motor:	146 cm ³ , T6 OHV	Vágási szélesség:	46 cm
Teljesítmény:	2,6 / 3,5 kW/LE	Súly:	kb. 31 kg

139 990 Ft

RPM 5135 E



1000
m²/óra



OHV
146ccm



Riwall multifunkciós önjáró elektromos indítású fűnyíró 4 az 1-ben

- erős, csendes, könnyen indítható 146 cm³-es OHV motor elektromos indítással
- Euro 5 kibocsátási szabvány
- elektromos indítás gombnyomással
- alacsony fogyasztás és magas nyomaték a sűrű fűhöz
- profi kialakítás a tökéletes a fű vágásához a szegélyek közvetlen közelében is
- kiváló minőségű GT Transmission váltó
- 4 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldal kidobás
- primer üzemanyag befecskendezés a könnyű indításhoz
- lágy bevonatú, ergonomikus és

- állítható tolókar
- könnyen összecukható kormány és elülső fogantyú
- központi vágási magasság beállítása 7 fokozatban
- nagyon alacsony gyepvágáshoz is alkalmas
- a nagy műanyag gyűjtőkosár kényelmes markolattal és a levegő oldal terelésével (allergiásoknak)
- pormentes gyűjtés
- golyóscsapágyazott kerekek
- a nagy kerekek kényelmes munkát biztosítanak egyenetlen terepen is
- műanyag lökhárító
- tisztító fűvóka az egyszerű tisztításhoz
- tartalék kés ingyen

Motor:	146 cm ³ , T6 OHV	Vágási szélesség:	51 cm
Teljesítmény:	2,6 / 3,5 kW/LE	Súly:	kb. 39 kg

156 990 Ft

Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...



**Túl nagy fű
nem létezik**



Riwall Pro prémium fűnyíró család

A csúcsmínőségű alapanyagokat, minőségi technológiát és heavy-duty teljesítményt igénylő, igényes vásárlók részére állítottuk össze a Riwall prémium fűnyíró családot.

A fejlesztésnél összekapcsoltuk tudásunkat egy komoly gyártó erejével és tapasztalatával, aminek következtében egy nagyon tartós szerkezetet sikerült kialakítani, optimális levegőáramlással és gyűjtéssel. A motorok fejlesztésében a világ egyik legnagyobb motor gyártójával és autópári beszállítójával dolgoztunk együtt. A meghajtásokban pedig a piacvezető gyártó, a GT Transmission volt a segítségünkre.

Az eredmény magáért beszél: olyan fűnyírók, amelyek akár nehéz körülmények és igénybevétel mellett is megbízhatóan végzik a dolgukat. Funkcionális, letisztult gyönyörű dizájn, felesleges műanyagok és díszítő csecsebecsék nélkül.

Legfontosabb előnyök:

robustus szerkezet, gyűjtési, hátsó, vagy oldalsó kidobás és mulcsozó funkcióval. Nemesacél alváz, erős, nagy teljesítményű Loncin motorok, a fűnyírás előtti kiegyenesítésére szolgáló elülső fűfésű, mely ugyanakkor elősegíti az optimális légáramlást is, a tökéletesen kialakított fűnyíró kések megbirkóznak akár nedves fűvel, vagy lombokkal is, nagy fűgyűjtő kosár nagy fogantyúval, állítható magasságú tolószár, profi vágási magasság állítás, csúcsmínőségű GT Transmission egy- vagy négyfokozatú meghajtás, nagy, csapágyazott kerekek, könnyű intuitív használat és kiváló ergonómia.



RPM 4640 Pro

Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben



- minőségi 166 cm³-es OHV motor
- Euro 5 szabvány
- nagy üzemanyag tartály
- alacsony fogyasztás
- sűrűbb, nedves fűre is
- elülső fűfésű optimális levegőáramlást és vágást biztosít
- hajlított kés
- széles kidobó alagút (nem tömődik el)
- francia GT Transmission meghajtás
- minőségi acél vágótér
- 4 az 1-ben funkció
- mulcsozó dugó
- primer üzemanyag befecskendezés, könnyű indítás
- ergonomikus tolószár, állítható magassággal
- profi vágásmagasság állítás
- kiváló fűgyűjtés nedves fű vagy lombok esetén is
- nagy gyűjtőkosár telítettségjelzővel
- golyóscsapágyazott kerekek
- könnyű manőverezhetőség
- könnyű használat, remek ergonómia

Motor:	166 cm ³	Vágási szélesség:	46 cm	132 990 Ft
Teljesítmény:	2,9 / 3,9 kW/LE	Súly:	38 kg	

RPM 5155 Pro

Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben



- minőségi 166 cm³-es OHV motor
- Euro 5 szabvány
- nagy üzemanyag tartály
- alacsony fogyasztás
- sűrűbb, nedves fűre is
- elülső fűfésű optimális levegőáramlást és vágást biztosít
- hajlított kés
- széles kidobó alagút (nem tömődik el)
- francia GT Transmission meghajtás
- minőségi acél vágótér
- 4 az 1-ben funkció
- mulcsozó dugó
- primer üzemanyag befecskendezés, könnyű indítás
- ergonomikus tolószár, állítható magassággal
- profi vágásmagasság állítás
- kiváló fűgyűjtés nedves fű vagy lombok esetén is
- nagy gyűjtőkosár telítettségjelzővel
- golyóscsapágyazott kerekek
- könnyű manőverezhetőség
- könnyű használat, remek ergonómia

Motor:	196 cm ³	Vágási szélesség:	51 cm	152 990 Ft
Teljesítmény:	4 / 5,4 kW/LE	Súly:	41 kg	

RPM 5155 V Pro

Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben állítható sebességgel



- minőségi 166 cm³-es OHV motor
- Euro 5 szabvány
- francia GT Transmission meghajtás, 4 sebesség fokozat
- nagy üzemanyag tartály
- alacsony fogyasztás
- sűrűbb, nedves fűre is
- elülső fűfésű optimális levegőáramlást és vágást biztosít
- hajlított kés
- széles kidobó alagút (nem tömődik el)
- minőségi acél vágótér
- 4 az 1-ben funkció
- mulcsozó dugó
- primer üzemanyag befecskendezés, könnyű indítás
- ergonomikus tolószár, állítható magassággal
- profi vágásmagasság állítás
- kiváló fűgyűjtés nedves fű vagy lombok esetén is
- nagy gyűjtőkosár telítettségjelzővel
- golyóscsapágyazott kerekek
- könnyű manőverezhetőség
- könnyű használat, remek ergonómia

Motor:	196 cm ³	Vágási szélesség:	51 cm	169 990 Ft
Teljesítmény:	4 / 5,4 kW/LE	Súly:	41 kg	

||| Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...



**Túl sok fű
nem létezik**

A Riwall minirider általános jellemzői

Technikai paraméterek:

• kicsi, ügyes és mozgékony fűnyíró traktor kisebb és közepes területekre kb. 3000 m²-ig • a jól kigondolt és kidolgozott levegőáramlási rendszernek köszönhetően kiváló fűgyűjtést biztosít • könnyített, modern szerkezetű megbízható, 6,1 LE-s Loncin motor, új tömítési rendszerrel és automata szivatóval – megbízható indítást biztosít • duális indítási rendszer – az elektromos indítás mellett, szükség esetén berántóval is indítható • tartós és szervizelési szempontból igénytelen mechanikus váltó • tartós és szilárd konstrukció – a vágószerkezet és az acélváz is robotikus hegesztéssel készül, maximális pontossággal • az acél vágószerkezet a legmodernebb porfestési technológiával festett így maximálisan korrózióálló • a kés esetleges ütközésénél egy tárgygal a vágószerkezet sima ékszíja könnyű megcsúsztatásával csökkenthető az esetleges sérülés kockázata és az ebből fakadó drága szervizelés – okos megoldás mely megkímélheti a kellemetlenségtől és a kiadásoktól • a lebegő vágószerkezet „kiegyenlíti” a terep egyenletlenségeket és csökkenti a sérülés kockázatát • a vágószerkezet kialakítása lehetővé teszi a vágást a különböző akadályok, falak, padkák, járdák stb. közelében • a megfelelő méretű kerekek kényelmesebbé teszik a haladást és kímélik a gyepeket • az általános fűnyírókhoz képest közel 3x nagyobb gyűjtőkosár jelentősen csökkenti a fűnyírás időtartamát • a nagyon kis méretek könnyű és egyszerű tárolást biztosítanak

Kényelem és ergonómia:

• egyszerű kezelhetőség és ergonomikusan elhelyezett vezérlő elemek • átlátható és könnyű sebességfokozat kapcsolás karral a vezetőülésről • könnyű vágásmagasság állítás négy fokozatba • az alacsony középső tengely kialakítás és a csúszásgátló lábtámaszok nagyon könnyű fel- és leszállást tesznek lehetővé • a magasított kormány kényelmes vezetést és a lábaknak / térdeknek elegendő helyet biztosít • a kis fordulási rádiusz tökéletes manőverezést tesz lehetővé, ezzel megkönnyítve a vágást fák, bokrok, ágyások stb. körül • könnyű kosár ürítés a vezető ülésből • kényelmes és hosszanti irányban állítható rugós ülés • az integrált tömlő csatlakoztató fűvóka a vágótér könnyű tisztítását teszi lehetővé • a nemezős 80 cm-es szélességének köszönhetően szűkebb helyekre is át- és bejut (kertkapuk, tároló, utánfutó stb.)

Szerviz:

• széles, országos szervizhálózat • problémamentes alkatrész elérhetőség • 4 év meghosszabbított garancia lehetőség*

Motor:	Loncin, 224 cm ³ , 4-ütemű, OHV
Max. teljesítmény:	4,5 / 6,1 kW/LE
Hengerek száma:	1
Vágószerkezet váltója:	mechanikus

Sebességek:	4 előre / 1 hátra
Kécek száma:	1
Gyűjtőkosár űrtartalma:	130 l
Vágásmagasság:	30 – 90 mm, 4 pozíció
Fordulási rádiusz:	75 cm

Kerekek:	11"x4.0-5 -6 / 13"x5.0 -6
Üzemanyag tartály:	1,4 l
Olaj tartály:	0,5 l
Méret (H x Sz x M):	183/78/105 cm
Súly:	125 kg

RMR 62 TRD

Riwall fűnyíró rider, 62 cm, hátsó kidobással és mechanikus váltóval



- kicsi, ügyes és mozgékony, csupán 78 cm széles
- könnyített, megbízható 6,1 LE-s Loncin motor
- tartós és szervizelés szempontjából igénytelen váltó
- átlátható és egyszerű sebességfokozat állítás, a vezetőülésből könnyen elérhető váltókkal

629 990 Ft

* A 4 év kiterjesztett garancia feltételeit itt találja



A Riwall egyhengeres fűnyíró traktorok általános jellemzői

Technikai paraméterek:

- ideális traktor kisebb és közepes területekre kb. 5000 m²-ig • a vágótér és a gyűjtőkosár közötti kidolgozott légáramlási rendszer kiváló gyűjtési képességet biztosít • csúcsmínőségű, 12,5 LE-s Loncin motor, öntvény hengerbetéttel és nagy, 452 cm³-s hengerűrtartalommal • tartós és szervizelés szempontjából igénytelen mechanikus váltó • robusztus konstrukció – a vágószerkezet és az acélváz is robotikus hegesztéssel készül, maximális pontossággal • az acél vágószerkezet a legmodernebb porfestési technológiával festett így maximálisan korrózióálló • a kés esetleges ütközésnél egy tárggyal a vágószerkezet sima ékszjai lehetővé könnyű átcusúszt tesznek lehetővé, minimalizálva az esetleges sérülést és drága szervizelést – okos megoldás mely megkíméli a kellemetlenségtől és a kiadásoktól • a segédkerekekkel ellátott, lebegő vágószerkezetnek köszönhetően elkerülhető, hogy a vágószerkezet, egyenletlen terepen esetlegesen kárt okozzon a gyepon • a széles vágószerkezet lehetővé teszi a vágást közvetlenül különböző akadályok, falak, padkák, járdák stb. közelében is • az első tengely szerkezete lehetővé teszi a kerekek megdőlését irányváltásnál, aminek köszönhetően a traktor kiválóan követi a fordulási ívet, anélkül, hogy „elcsúszna“ és ezáltal esetlegesen kárt okozna a gyepon • nagy kerekek (elől 15“, hátul 18“) kényelmesebbé teszik a használatát egyenletlen terepen és kímélik a gypet • a motorház nagy ívben nyitható, így tökéletes hozzáférést biztosít a motorhoz, a hűtőrács kialakítása maximális hűtést tesz lehetővé • modern LED fényszórók remek segítséget jelentenek a biztonságos munkavégzéshez rosszabb látási viszonyok között is • a nagy, 245 literes fűgyűjtő kosár lehetővé teszi nagyobb terület levágását rövidebb idő alatt • 3 az 1-ben funkció – fűgyűjtés kosárba, mulcsozás (külön vásárolható tartozékkal), hátsó kidobás (külön vásárolható tartozékkal) • az integrált vonófejnek köszönhetően számos tartozék csatlakoztatható megnövelve így a traktor, fűnyírásán kívüli felhasználási lehetőségeit (pótkocsi, utánfutó, szórógép, gereblye, lombseprű, henger, gypszelőztető stb.)

Kényelem és ergonómia:

- egyszerű kezelhetőség és ergonomikusan elhelyezett vezérlő elemek • átlátható és könnyű sebességváltás egy könnyen elérhető kar segítségével • elektromagnetikus váltó – a vágás legkényelmesebb és leggyorsabb módja, egyszerűen egy gomb megnyomásával • vágás hátramenetben is – a legtöbb konkurens termék esetében a vágás hátramenetben kikapcsol, ami egyenletlen terepen a vágás folyamatos ki-bekapcsolását jelenti. A Riwall traktor esetében a gomb megnyomásával bekapcsolva tarthatja a vágást hátramenetben is • egyszerű vágásmagasság állítás hét különböző pozícióba • az alacsony középső tengely kialakítás, a csúszásgátló fellépők és lábtámaszok nagyon könnyű fel- és leszállást tesznek lehetővé • a magasított, ergonomikusan kialakított kormány kényelmes vezetést és a lábaknak / térdeknek elegendő helyet biztosít • a kiválóan kialakított áttételeknek köszönhetően a vezethetősége nagyon könnyű • a kis fordulási rádiusz tökéletes manőverezést tesz lehetővé, ezzel megkönnyítve a vágást fák, bokrok, ágyások stb. körül • könnyű kosár ürítés a vezető ülésből • hangjelzés kosártelítettséggel • kényelmes és hosszanti irányban állítható rugós ülés • integrált italtartó • áttetsző üzemanyagtartály a könnyű üzemanyagszint ellenőrzés érdekében • a nagy, 7,5 literes üzemanyagtartály meghosszabbítja a üzemelési időt az egyes utántöltések között • a széles első lökhárító védi a gépet az esetleges sérülésektől • az integrált tömlő csatlakoztató fűvoka a vágótér könnyű tisztítását teszi lehetővé

Szerviz:

- széles, országos szervizhálózat • problémamentes alkatrész elérhetőség • 4 év meghosszabbított garancia lehetőség*

Motor:	Loncin, 452 cm ³ , 4-ütemű
Max. teljesítmény:	9,2 / 12,5 kW/HP
Hengerek száma:	1
Vágószerkezet váltója:	elektromagnetikus
Munkaszélesség:	92 cm

Kécek száma:	2
Gyűjtőkosár űrtartalma:	245 l
Vágásmagasság:	30 – 90 mm, 7 pozíció
Fordulási rádiusz:	45 cm
Kerekek:	15“x6“ -6“ / 18“x8,5“ -8“

Fényszórók:	LED
Üzemanyag tartály:	7,5 l
Olaj tartály:	1,2 l
Méret (H x Sz x M):	231/96/111 cm
Súly:	193 kg

RLT 92 TRD



Riwall fűnyíró traktor mechanikus váltóval és hátsó kidobással, 92 cm

- tartós, szervizelésre nem igényes mechanikus váltó
- átlátható és egyszerű sebességváltás a vezetőülésből könnyen kezelhető karral

Váltó:	mechanikus
Sebességek:	4 előre / 1 hátra

919 990 Ft

RLT 92 HRD



Riwall fűnyíró traktor hidrosztatikus váltóval és hátsó kidobással, 92 cm

- modern amerikai gyártású TUFF TORQ hidrosztatikus váltó • a hidrosztatikus váltó a fűnyíró traktor sebességváltásának a legkényelmesebb módja -

nincsenek sebesség fokozatok, csak a gázpedál lenyomásával / felengedésével szabályozza a sebességet

Váltó:	hidrosztatikus, Tuff Torq
Sebességek:	folyamatos előre / folyamatos hátra

969 990 Ft

A Riwall kéthengeres fűnyíró traktorok általános jellemzői

Technikai paraméterek:

- ideális traktor kisebb és közepes területekre kb. 5500 m²-ig
- a vágótér és a gyűjtőkosár közötti kidolgozott légáramlási rendszer kiváló gyűjtési képességet biztosít
- csúcsmínőségű, 12,5 LE-s Loncin motor, öntvény hengerbetéttel és nagy, 586 cm³-s hengerűrtartalommal
- a csúcsmínőségű kéthengeres motor nyomós olajozással, kellemes hanghatással, kiegyenlített járással, hosszú élettartammal és magas forgónyomatékkal nehéz körülmények között is megbízható
- a motor automatikus dekompresszió rendszerrel rendelkezik, ami könnyű indítást és alacsony indítási áramfelvételt jelent az akkumulátorból, a CAE analízis alapú optimalizált dizájn csökkentett zajszintet és vibrációt biztosít, heavy-duty üzemanyagszivattyú, nyomós olajozás, dupla szűrő, súrlódáscsökkentő kobalt bevonatú szelepek, optimalizált szelep időzítés a tökéletes üzemanyag felhasználáshoz, alacsony károsanyag-kibocsátás, az optimalizált hűtés, levegő- és üzemanyagterelés csökkenti a fogyasztást
- modern hidrosztatikus váltó a neves amerikai TUFF TORQ gyártótól
- tartós és szilárd konstrukció – a vágószerkezet és az acélváz is robotikus hegesztéssel készül, maximális pontossággal
- az acél vágószerkezet a legmodernebb porfestési technológiával festett így maximálisan korrózióálló
- a kés esetleges ütközésénél egy tárggyal a vágószerkezet sima ékszíja könnyű megcsúszásával csökkenthető az esetleges sérülés kockázata és az ebből fakadó drága szervizelés – okos megoldás mely megkímélheti a kellemetlenségtől és a kiadásoktól
- a segédkerekekkel ellátott, lebegő vágószerkezetnek köszönhetően elkerülhető, hogy a vágószerkezet, egyenetlen terepen esetlegesen kárt okozzon a gyepeben
- a széles, 102 cm-es vágószerkezet lehetővé teszi a vágást közvetlenül különböző akadályok, falak, padkák, járdák stb. közelében is
- az első keréktengely szerkezete lehetővé teszi a kerekek megdőlését irányváltásnál, aminek köszönhetően a traktor kiválóan követi a fordulási ívet, anélkül, hogy „elcsúszna“ és ezáltal esetlegesen kárt okozna a gyepeben
- nagy kerekek (elől 15”, hátul 18”) kényelmesebbé teszik a haladást egyenetlen terepen és kímélik a gyepeket
- a motorház nagy ívben nyitható, így tökéletes hozzáférést biztosít a motorhoz, a hűtőrács kialakítása maximális hűtést tesz lehetővé
- a modern LED fényszórók remek segítséget jelentenek a biztonságos munkavégzéshez rosszabb látási viszonyok között is
- a nagy, 245 literes fűgyűjtő kosár lehetővé teszi nagyobb terület levágását is rövidebb idő alatt
- 3 az 1-ben funkció – fűgyűjtés kosárba, mulcsozás (külön vásárolható tartozékkal), hátsó kidobás (külön vásárolható tartozékkal)
- az integrált vonófejnek köszönhetően számos tartozék csatlakoztatható megnövelve így a traktor, fűnyírónon kívüli felhasználási lehetőségeit (pótkocsi, utánfutó, szórógép, gereblye, lombseprű, henger, gypszellőztető stb.)

Kényelem és ergonómia:

- egyszerű kezelhetőség és ergonomikusan elhelyezett vezérlő elemek, elektromos indítás
- a hidrosztatikus váltó a fűnyíró traktorok meghajtásának legkényelmesebb módját jelenti – nem kell sebességet váltani, csak a pedál lenyomásával / felengedésével szabályozható a gép sebessége
- elektromagnetikus váltó – a vágásindítás legkényelmesebb és leggyorsabb módja, egyszerűen egy gomb megnyomásával
- vágás hátramenetben is – a legtöbb konkurens termék esetében a vágás hátramenetben kikapcsol, ami egyenetlen terepen a vágás folyamatos ki-bekapcsolását jelenti. A Riwall traktor esetében a kapcsoló megnyomásával bekapcsolva tarthatja a vágást hátramenetben is
- egyszerű vágásmagasság állítás hét különböző pozícióba
- az alacsony középső tengely kialakítás, a csúszásgátló fellépők és lábtámaszok nagyon könnyű fel- és leszállást tesznek lehetővé
- a magasított, ergonomikusan kialakított kormány kényelmes vezetést és a lábaknak / térdeknek elegendő helyet biztosít
- a kiválóan kialakított áttételeknek köszönhetően a vezethetősége nagyon könnyű
- a kis fordulási rádiusz tökéletes manőverezést tesz lehetővé, ezzel megkönnyítve a vágást fák, bokrok, ágyások stb. körül
- könnyű kosár ürítés a vezető ülésből
- hangjelzés kosártelítettséggel
- kényelmes és hosszanti irányban állítható rugós ülés
- beépített italtartó
- áttetsző tartály a könnyű üzemanyagszint ellenőrzés érdekében
- a nagy, 7,5 literes üzemanyagtartály meghosszabbítja a üzemelési időt az egyes utántöltések között
- a széles első lökhárító védi a gépet az esetleges sérülésektől
- az integrált tömlő csatlakoztató fűvóka a vágótér könnyű tisztítását teszi lehetővé
- alapvető szerződéskészlet is tartalmaz

Szerviz:

- széles, országos szervizhálózat
- problémamentes alkatrész elérhetőség
- 4 év meghosszabbított garancia lehetőség*

Motor:	Loncin, 586 cm ³ , 4-ütemű, OHV
Max. teljesítmény:	12,5 / 17 kW/HP
Hengerek száma:	2
Vágószerkezet váltója:	elektromagnetikus
Munkaszélesség:	102 cm

Kécek száma:	2
Gyűjtőkosár űrtartalma:	245 l
Vágásmagasság:	30 – 90 mm, 7 pozíció
Fordulási rádiusz:	45 cm
Kerekek:	15"x6" -6" / 18"x8,5" -8"

Fényszórók:	LED
Üzemanyag tartály:	7,5 l
Olaj tartály:	1,7 l
Méret (H x Sz x M):	231/109/111 cm
Súly:	196,5 kg

RLT 102 HRD TWIN



Riwall kéthengeres fűnyírótraktor, 102 cm, hátsókidobással és hidrosztatikus váltóval

- modern hidrosztatikus váltó a neves amerikai TUFF TORQ gyártótól
- a hidrosztatikus váltó a legkényelmesebb megoldása a fűnyíró traktorok meghajtásának, nem kell sebességet váltani, csupán a pedál nyomásával szabályozza a gép sebességét
- a hidrosztatikus váltó a vágás hátramenetben is
- nagy üzemanyag tartály
- széles, 102 cm-es munkaszélesség

Váltó:	hidrosztatikus, Tuff Torq
Sebességek:	olyamatos előre / folyamatos hátra

1 199 990 Ft



RDC 225 T

Billenős utánfutó 225 kg

• putánfutó, alkalmas szerszámok, tűzifa, építőanyag, kerti eszközök stb. szállítására
• alkalmas fűnyíró traktorokhoz, vagy négykerekűkhöz • modern, korrózióminimalizáló porfestett technológiával kezelt szilárd acél szerkezet és új dizájn az egyszerűbb összeszerelhetőség érdekében • könnyű billentés lábpedál segítségével a levehető hátsó platóoldal nagyban megkönnyíti a be- és kirakodást

• max. teherbírás: 225 kg • méretek (csomagolás): 1480 x 813 x 762 mm
• plató mérete: 1029 x 826 x 280 mm • kerekek mérete: 16"x3,5" • súly: 37 kg

Rend. sz.: RACC00089

89 990 Ft



RBS 36 T

Vontatható szórógép 36 kg

• vontatható szórógép, alkalmas fű- vagy más magok, műtrágya, téli jégmentesítők stb. szórására • alkalmas fűnyíró traktorokhoz, vagy négykerekűkhöz • modern, porfestett technológiával kezelt szilárd szerkezet, heavy-duty meghajtás • pontos szórás mennyiség beállítása • a szórás mennyisége egy karral a vezetőülésből állítható • a tároló felsőburkolata standard tartozék, amely végül a szóróanyagot a akaratlan kiszóródástól, szennyeződéstől, esőtől stb.

• tároló kapacitása: 36 kg • szórás szélesség: 305 – 366 cm
• keret mérete: 12"/350-6 • súly: 11 kg

Rend. sz.: RACC00090

52 990 Ft



RDT 102 T

Vontatható gereblye, 102 cm

• vontatható gereblye, alkalmas levágott, elszáradt fű, falevelek, moha stb. eltávolítására
• alkalmas fűnyíró traktorokhoz, vagy négykerekűkhöz • modern, porfestett technológiával kezelt szilárd szerkezet, fogak galvanizált rugóacél anyagból a hosszabb élettartamért

• munkaszélesség: 102 cm • fogak: 20 db rugós, 3/16" • kerekek mérete: 7"x1½"
• súly: 14 kg

Rend. sz.: RACC00091

52 990 Ft



RPA 102 T

Vontatható gyepszellőztető, 102 cm

• vontatható gyepszellőztető, alkalmas gyepek szellőztetésére, kertekben, parkokban, sportpályákon stb. • alkalmas fűnyíró traktorokhoz, vagy négykerekűkhöz • a fogak kanalas alakú kialakítása és mérete a legtöbb konkurens termékhez képest hatásosabb szellőztetést tesz lehetővé • modern, porfestett technológiával kezelt szilárd szerkezet • egyszerű mélység állítás kar segítségével, terhelhető további extra súllyal 45 kg-ig • nagy transzport kerekek

• munkaszélesség: 102 cm • max. munkamélység: 7,6 cm • fogak: 24 db cserélhető fog 6 korongon • tároló max. terhelhetősége: 45 kg
• kerekek mérete: 10"/350-4 • súly: 33 kg

Rend. sz.: RACC00092

82 990 Ft



a kép illusztráció

Mulcsozó dugó

• a mulcsozás érdekében a kidobó alagút eltömítéséhez

Rend. sz.: RACC00088

16 990 Ft

|| Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Túl kemény föld
nem létezik**

RET 3275



Riwall elektromos kapálógép 750 W

- ideális segítség a kisebb kertek és üvegházak megmunkálásához
- a munkát nők is könnyen elvégezhetik vele
- rengeteg ráfordított időtől és kemény munkától mentesít a talaj előkészítése során
- nagyon egyszerű és könnyű használat
- csendes motor
- speciális kések a föld fellazításához
- fém sebességváltó biztosítja a gép hosszú élettartamát
- könnyen működő biztonsági kapcsoló

- kábeltartó, mely megakadályozza a kábel sérülését
- beépített hővédelem a motor túlhevülése ellen
- fém alkatrészek kettős szigetelése a maximális biztonságért
- összecusukható fogantyú, egyszerű szállítás és tárolás
- kiváló segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához

Motor:	230 V / 50 Hz	Munkaszélesség:	32 cm	43 990 Ft
Teljesítmény:	750 W	Súly:	8 kg	

RET 4014



Riwall elektromos kapálógép 1400 W

- ideális segítség a kisebb kertek és üvegházak megmunkálásához
- kompakt és egyszerű használat
- a munkát nők is könnyen elvégezhetik vele
- rengeteg ráfordított időtől és kemény munkától mentesít a talaj előkészítése során
- csendes motor
- speciális kések a föld fellazításához
- fém sebességváltó biztosítja a gép hosszú élettartamát
- könnyen működő biztonsági kapcsoló

- kábeltartó, mely megakadályozza a kábel sérülését
- beépített hővédelem a motor túlhevülése ellen
- fém alkatrészek kettős szigetelése a maximális biztonságért
- összecusukható fogantyú, egyszerű szállítás és tárolás
- kiváló segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához

Motor:	230 V / 50 Hz	Munkaszélesség:	40 cm	57 990 Ft
Teljesítmény:	1 400 W	Súly:	11 kg	

RPT 4040



Riwall benzinmotoros kapálógép 40 cm

- erőteljes 4,1 LE-s motor, nagy üzemanyag tartály, könnyű indítás
- nagyon robusztus konstrukció biztosítja a gép hosszú élettartamát
- fém sebességváltó
- ergonomikus fogantyú
- kapálómélység beállítása akár 30 cm-ig
- speciális kések a föld fellazításához
- 10 fokos lejtésű terepen is használható
- fűrge és kiválóan irányítható

- kiváló segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához

Motor:	140 cm ³	Munkaszélesség:	40 cm	119 990 Ft
Teljesítmény:	3,0 / 4,1 kW/LE	Súly:	30,5 kg	

RPT 6060



Riwall benzinmotoros kapálógép 60 cm

- erőteljes 5,4 LE-s motor, nagy üzemanyag tartály, könnyű indítás
- 163 cm³-es motor biztosítja az akár 60 cm-es kapáló szélességet nehéz földterületen is
- oldalsó kések eltávolítása esetén lehetőség van 40 cm-es munkaszélesség beállítására
- robusztus konstrukció biztosítja a gép hosszú élettartamát
- ergonomikus fogantyú
- kapálómélység beállítása akár 30 cm-ig
- speciális kések a föld fellazításához

- 10 fokos lejtésű terepen is használható
- fűrge és kiválóan irányítható
- oldalsó késtakarók megvédik a géphasználót és egyben a környező növényeket is a sérülésektől
- a front fogantyú könnyű kezelhetőséget biztosít
- kiváló segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához

Motor:	163 cm ³	Munkaszélesség:	60 cm	153 990 Ft
Teljesítmény:	4,0 / 5,4 kW/LE	Súly:	34,5 kg	

RPT 8556 R



Riwall benzinmotoros kapálógép 85 cm, hátramenettel

- erős, márkás 196 cm³-es motor OHV rendszerrel
- könnyű motor indítás
- erősített szerkezet, alkalmas nehéz környezethez is
- 3 mm-es acél kések
- robusztus meghajtás hátramenet funkcióval
- modern hátramenet fokozatváltás közvetlenül a markolatról
- könnyen módosítható munkaszélesség
- állítható munkamélység akár 35 cm-ig
- két hátsó mankókerék
- könnyű mozgatáshoz, vagy stabilabb munkavégzéshez
- kiváló

- segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához
- tartozék csatlakoztatási lehetőség

Motor:	196 cm ³ 4-ütemű	Munkaszélesség:	55/85 cm	178 990 Ft
Teljesítmény:	4,1 / 5,6 kW/LE	Súly:	56 kg	

||| Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Levághatatlan sövény
nem létezik**

RASH 1236

3,6V



Riwall akkumulátoros fű és sövényvágó olló 3,6 V-os

- praktikus kerti akkumulátoros fű és sövényvágó olló sövények, bokrok alakításához és a gypszegegy nyírásához
- az ollóval könnyen elérheti azokat a helyeket is, ahol a fűnyíróval már nem lehet a fűvet vágni, vagy nehézséget okoz a hagyományos szegélyvágó vagy fűkasza használata
- sövények, bokrok egyszerű vágása a 120 mm hosszú, alaptartozékként szállított vágópenge segítségével lehetséges
- gyors és egyszerű vágópenge csere

- a különböző munkálatokhoz
- modern, erőteljes 1,5 Ah-s nagy teljesítményű akkumulátor, elektronikusan vezérelt töltéssel a hosszú élettartamért
- hosszú, töltésenként akár 40 perces üzemidő
- beépített LED kijelző az aktuális töltési állapot kijelzéséhez
- erőteljes, robusztus konstrukció
- egyszerű működtetés, biztonsági kulcs a nem kívánt használat megakadályozáshoz, idegen személy, gyermekek, stb. esetében

Akku:	3,6V / 1,5 Ah	Vágásmélység:	8 mm
Átl. üzemidő:	akár 40 perc	Súly:	kb. 0,6 kg

10 990 Ft

RASH 1236 LH

3,6V



Riwall akkus1 fű és sövényvágó olló 3,6 V-s, teleszkópos nyéllel

- praktikus kerti akkus fű és sövényvágó olló sövények, bokrok, gypszegegy nyírásához
- könnyen elérheti azokat a helyeket is, amit fűnyíróval nem, vagy nem használható hagyományos szegélyvágó vagy fűkasza
- 120 mm-es, vágópenge bokrok, sövények vágásához
- kerek, teleszkópos nyéllel is használható a görnyedés nélküli munkavégzéshez
- a nyél hosszúsága állítható: 1,08-1,38 m
- az üzemeltetés a nyélről is lehetséges
- az olló egyszerűen csatlakozhat a nyélhez
- a 7 cm-es kerekkel készülék könnyen irányítható
- egyszerű vágópenge csere
- modern, erőteljes 1,5 Ah-s nagy teljesítményű akku, elektronikusan vezérelt töltéssel a hosszú élettartamért
- hosszú, töltésenként akár 40 perces üzemidő
- LED kijelző az aktuális töltési állapot kijelzéséhez
- erőteljes, robusztus konstrukció
- biztonsági kulcs a nem kívánt használat megakadályozáshoz (idegen személy, gyermekek stb.)

Motor:	3,6V / 1,5 Ah	Vágásmélység:	7,5 cm
Átl. üzemidő:	akár 40 perc	Súly:	kb. 0,7 kg

15 990 Ft

REH 5045

Riwall elektromos sövényvágó 500 W



230V/50Hz

- erőteljes 500 W-os motor
- nagy, biztonságos kapcsoló a kényelmes kezelésért
- vágópenge hossza és teljesítménye ideális bokrok, sövények és hajtások vágásához és formázásához
- alacsony súlya miatt megfelel női kezelőknek is
- minőségi, ellentétesen mozgó vágókécek
- gyémántcsiszolt kécek
- biztonságos elülső fogantyúvédő
- nagy, biztonságos elülső fogantyú nagyon kicsi ellenállással, mely biztosítja a gép kényelmes fogását hosszabb ideig tartó munkavégzés során is
- késvédő
- kábelrögzítő megakadályozza az elektromos kábel sérülését

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágáshossz:	45 cm
Teljesítmény:	500 W	Súly:	kb. 2,5 kg

18 990 Ft

REH 6261 RH

Riwall elektromos sövényvágó 620 W



230V/50Hz

- erőteljes 620 W motor
- nagy, biztonságos kapcsoló a kényelmes és biztonságos kezelésért
- hosszú vágópenge 2,4 cm-es vágási lehetőséggel
- 180° - an elfordítható markolat különböző munkafolyamatok elvégzéséhez
- speciális csúszásgátló SoftGrip markolatbevonat
- ellentétesen mozgó vágókécek a tökéletes vágásért
- lézerrel vágott és gyémánt csiszolt kécek
- biztonságos elülső kézvédő
- nagy biztonsági gombbal ellátott nagyon kis ellenállású elülső markolat jelentősen csökkenti a kéz fáradtságát hosszabb munka során
- késvédő
- kábelrögzítő megakadályozza az elektromos kábel sérülését

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágáshossz:	61 cm
Teljesítmény:	620 W	Súly:	kb. 3,0 kg

25 990 Ft

RPH 2660 RH

Riwall benzines sövényvágó forgatható fogantyúval

OHV
26ccm



- erős motor, mely ideális sűrűbb vagy nagy felületű növényzet karbantartásához, illetve formázásához
- könnyen indítható motor
- kitűnően kiegyensúlyozott gép
- nagy biztonsági kapcsoló a kényelmes kezelésért
- minőségi, ellentétesen mozgó vágókécek
- gyémántcsiszolt kécek
- 180 fokban elforgatható fogantyú, különböző munkafolyamatok elvégzéséhez
- biztonságos elülső fogantyúvédő
- antivibrációs rendszer, mely hatékonyan csillapítja a gép zavaró rezgését
- késvédő

Motor:	25,4 cm ³	Vágáshossz:	60 cm
Teljesítmény:	0,75 / 1 kW/LE	Súly:	kb. 5,8 kg

69 990 Ft

RELT 3525



230V/50Hz



Riwall elektromos szegélyvágó 350 W

- könnyű és nagy teljesítményű motor 350 W
- kiváló eszköz a fűnyírás befejezéséhez, szegélyek, falak, medencék, bokrok stb. körüli vágásához
- speciális csúszásgátló SOFTGRIP fogantyú bevonat
- állítható magasságú teleszkópos nyél
- nagy biztonsági kapcsoló a kényelmes kezelésért

automatikus vágószál hossz beállítás koppintásos módszerrel

- kábelrögzítő megakadályozza az elektromos kábel sérülését
- könnyű és furge gép női kezelőknek is

Motor:	230 V / 50 Hz	Munkaszélesség:	25 cm	14 990 Ft
Teljesítmény:	350 W	Súly:	2,6 kg	

RELT 5530



230V/50Hz



Riwall elektromos szegélyvágó 600 W

- könnyű és megfelelően erős, 550 W-os motor
- ideális a fűnyírás utáni igazításokhoz – szegélyek, falak, padkák, medencék, bokrok stb. mentén, vagy kisebb felületek vágásához
- állítható dőlésszög hasznos pl. a bokrok, padok stb. alatti vágásnál
- a növények vágás közbeni védelme és a biztonságos falak, padkák melletti vágás érdekében biztonsági határolóval van ellátva
- állítható első markolat

magasság

- teleszkópikus vezetősár, tetszőleges hossz állítással
- nagy biztonsági kapcsoló kis ellenállással, ami nagyban csökkenti a fáradtságot
- automatikus damilhossz állítás egyszerű földhöz koppintással
- a kábeltartó megakadályozza a kábel sérülését
- könnyű és könnyen kezelhető gép hölgyek részére is

Motor:	230 V / 50 Hz	Munkaszélesség:	29 cm	19 990 Ft
Teljesítmény:	550 W	Súly:	2,5 kg	

RPLT 2642



OHV
26ccm



Riwall benzines szegélyvágó 26 cm³-es motorral

- elegáns megjelenés, könnyű konstrukció
- 26 cm³-es „Full Crank“ motor mint a professzionális gépeknél (főtengely két csapágyban van elhelyezve – lényegesen hosszabb motor élettartam)
- rezgéscsillapító motor, magas munkakomfort
- porlasztó két lehetséges beállítási lehetősége az ösztönös és könnyű gépbeindításáért
- krómozott

motorhenger a hosszú élettartam eléréséhez

- robusztus vezetőrúd
- a vezetőrúd ideálisan hosszú és tökéletesen ergonomikusan kialakított
- antivibrációs dupla fogantyú a kényelmes munkavégzéshez
- Tip-Automatik damilfej a vágószálhossz automatikus beállításához koppintásos módszerrel

Motor:	25,4 cm ³	Munkaszélesség:	42 cm	42 990 Ft
Teljesítmény:	0,75 / 1,0 kW/LE	Súly:	kb. 5,2 kg	



REB 1223



230V/50Hz



Riwall elektromos fűkasza 1200 W

- erős, 1200 W-os motor a gép hátsó részébe szerelve a tökéletes kiegyensúlyozottságért
- biztonsági kapcsoló
- automatikus damilfej a vágószálhossz beállításához koppintásos módszerrel
- damilfejes használat során egyszerűen kiszélesíthető a kés védőburkolata, meggátolva a fű szétszórását

- speciális csúszásgátló SOFTGRIP markolatbevonat
- osztott tengely a könnyebb szállításhoz
- állítható elülső markolat
- kombinált markolat különféle megfogó módokhoz
- a kábelrögzítő megakadályozza az elektromos kábel sérülését

Motor:	230 V / 50 Hz	Munkaszélesség:	38 cm
Teljesítmény:	1 200 W	Súly:	4,8 kg

37 990 Ft

RPB 260



26ccm



Riwall benzines fűkasza 26 cm³-es motorral

- ideális a növényzet karbantartásához, illetve ápolásához
- rendkívül könnyű, otthoni felhasználásra megfelelő
- nagy teljesítményű Full Crank motor mint a professzionális gépeknél (főtengely két csapágóban van elhelyezve)
- porlasztó két lehetséges beállítási lehetősége az ösztönös és könnyű gép beindításáért
- krómozott motorhenger
- ergonomikus, kerékpárhoz hasonlóan kialakított, állítható és antivibrációs markolat gáz szabályozás

- lehetőségével
- motor antivibrációs elhelyezése a kényelmes munkafolyamatok biztosításához
- minőségi kúphengeres váltó, kenési lehetőséggel
- ketté osztható tengelynek köszönhetően a fűkasza könnyebben szállítható és tárolható
- a kétoldali vágófejek lehetővé teszik a vágószálhossz automatikus beállítását koppintásos módszerrel
- kényelmes vállheveder

Motor:	25,4 cm ³	Munkaszélesség:	25,4 cm
Teljesítmény:	0,7/1,2 kW/LE	Súly:	5,6 kg

45 990 Ft

RPB 420



43ccm



Riwall benzines fűkasza 43 cm³-es motorral

- kedvező árú erős gép kertek általános gondozásához
- megbízható 43 cm³-es motor alacsony fogyasztással, teljesítménycsökkenés nélkül
- krómozott motorhenger a hosszú élettartamért
- az állítható kezelőszerv lehetővé teszi a hozzáigazítást különböző testméretekhez
- a motor antivibrációs elhelyezése csökkenti a fáradékonyságot hosszabb munka esetén

- csapágókban elhelyezett közvetlen tengelyhajtás, minőségi kúpkerekes hajtómű
- vezetőrúd és a merev tengely minőségi fémötvözetből készült
- a két részre osztható tengelynek köszönhetően könnyen tárolható és szállítható autóban
- a dupladamilos fej lehetővé teszi a damilhossz automatikus beállítását földre koppintással
- kényelmes dupla vállheveder

Motor:	42,7 cm ³ , 2-ütem	Munkaszélesség:	42 cm
Teljesítmény:	1,2/1,6 kW/LE	Súly:	7,5 kg

49 990 Ft

RPB 510



52ccm



Riwall benzines fűkasza 52 cm³-es motorral

- erőteljes gép nagyobb kiterjedésű területek karbantartásához
- magas teljesítmény mellett, alacsony károsanyag-kibocsátással és üzemanyag fogyasztással rendelkezik
- krómozott motorhenger
- külön, függetlenül beállítható a jobb és baloldali kormányrúd a tökéletes ergonómia eléréséhez
- motor antivibrációs elhelyezése a könnyebb munkavégzésért
- a meghajtást merev tengely

- biztosítja minőségi kúpkerekes váltóval
- a vezetőrúd és merev tengely minőségi fémötvözetekből készül
- a ketté osztható tengelynek köszönhetően a fűkasza könnyebben szállítható és tárolható
- a kétoldali vágófej lehetővé teszi az automatikus vágószálhossz beállítását koppintásos módszerrel
- kényelmes dupla vállheveder

Motor:	51,7 cm ³ , 2-ütem	Munkaszélesség:	42 cm
Teljesítmény:	1,46 / 2,0 kW/LE	Súly:	8,8 kg

54 990 Ft

RPB 520



52ccm



Riwall benzines fűkasza 52 cm³-es motorral

- ideális növényzet karbantartásához, ill. ápolásához
- erős, hatékony 52 cm³-es motor, bokrok és magasabb növényzet vágásához
- megfelelően tagolt szellőzőnyílások
- modern karburátor lehetővé teszi a gép használatát extrém, pl. lejtős talajviszonyok között is
- ergonomikus, antivibrációs dupla fogantyú kialakítása, szerszám nélküli beállítás lehetőségével
- motor antivibrációs elhelyezése

- a meghajtást golyóscsapágóban elhelyezett merev tengely biztosítja
- minőségi, kúpkerekes váltó és kuplung
- a vezetőrúd és merev tengely minőségi fémötvözetekből készült
- a kétoldali vágófej lehetővé teszi az automatikus vágószálhossz beállítását koppintásos módszerrel
- kényelmes, állítható dupla vállheveder

Motor:	51,7 cm ³ , 2-ütem	Munkaszélesség:	42 cm
Teljesítmény:	1,5/2,0 kW/LE	Súly:	7,4 kg

78 990 Ft

RPMT 520



Riwall multifunkciós benzines fűkasza 4 az 1-ben

- univerzális gép, szegélyvágó, fűkasza, sövényvágó és láncfűrész tartozékokkal
- csúcsmínőségű, szabadalmaztatott motor, 30% üzemanyag megtakarítási technológiával, digitális gyújtás, elektronikus vezérelt motorfordulatszám, kiváló minőségű szűrő, alacsony károsanyag-kibocsátás, maximális teljesítmény kb. 2,0 LE
- könnyű motor indítás
- kényelmes fogantyú, mely több fogási lehetőséget biztosít különböző helyzetekben és

- különböző géptartozékok használata során
- tartozékok cseréje szerszámok használata nélkül
- alacsony súly mellett is biztosított a megfelelő teljesítmény a láncfűrész és sövényvágó gép fej feletti használatához
- automatikus vágószálhossz beállítás koppintásos módszerrel
- az osztható tengelynek köszönhetően könnyebben szállítható
- kényelmes standard vállheveder

Motor:	51,7 cm ³ , 2-ütem	Munkaszélesség:	42 cm	87 990 Ft
Teljesítmény:	1,2/2,0 kW/LE	Súly:	6,8 kg	

RPB 360 4T



Riwall benzinmotoros fűkasza, 4-ütemű, 36 cm³

- nagyon egyszerűen használható ideális gép az általános ház körüli, vagy kerti munkákhoz
- a modern 4-ütemű motor egy új komfort szintet jelent a munkában
- a 4-ütemű technológiának köszönhetően nagyon kicsi az indítószinór ellenállása az indításnál
- magas forgóymaték és állandó teljesítményszint
- általánosan és érzékletesen is alacsonyabb zajsztint a 4-ütemnek köszönhetően
- az alacsony üzemanyag és olaj fogyasztás alacsonyabb üzemeltetési költséget jelent
- alacsony károsanyag kibocsátás és kevesebb

- kipufogó füst
- az elválasztott üzemanyag- és olajtartály egyszerűsíti a kezelést – nincs szükség üzemanyagkeverék elkészítésére
- ergonomikus biciklimarkolat széles egyedi beállítási lehetőséggel
- a komfortos dupla vállheveder csökkenti a fáradtság érzetet munka közben
- automatikus vágószálhossz beállítás földhöz koppintással
- a tengely, markolatrúd és váltószerkezet minőségű anyagból készül
- az osztható tengely könnyű szállítást és tárolást tesz lehetővé
- a minőségi vágókék és a damilfej is standard tartozék

Motor:	35,8 cm ³ , 4-ütem	Munkaszélesség:	42 cm	73 990 Ft
Munkateljesítmény:	0,9 / 1,2 kW/HP	Súly:	7,7 kg	

Tartozékok

Vágókések fűkaszákhöz

Háromágú vágókék

255/25,4 mm
/2,5 mm/3T



Rend. szám: RACC00026

3 990 Ft

Négyágú vágókék

255/25,4 mm
/1,4 mm/4T



Rend. szám: RACC00027

4 390 Ft

Damilfejek 3 redukcióval (blister)

Standard damilfej 3 redukcióval

M8x1,25
- M10x1,25
M10x1,25
- M10x1,25
M10x1,25
- M10x1,5



Heavy duty damilfej

Rend. szám: RACC00033

6 290 Ft

Easy Load damilfej 3 redukcióval

M8x1,25
- M10x1,25
M10x1,25
- M10x1,25
M10x1,25
- M10x1,5



Nagyon könnyű kezelés

Rend. szám: RACC00028

7 390 Ft

Damil (négyzet)

Damil

2 x 1,2 mm, 15 m



Rend. szám: RACC00076

990 Ft

2 x 1,5 mm, 15 m



Rend. szám: RACC00077

1 090 Ft

2 x 2,0 mm, 15 m



Rend. szám: RACC00024

1 090 Ft

Damil

2 x 2,4 mm, 15 m



Rend. szám: RACC00025

1 290 Ft

2 x 2,0 mm, 40 m



Rend. szám: RACC00045

1 990 Ft

2 x 2,4 mm, 40 m



Rend. szám: RACC00046

2 490 Ft

RECS 2440 E Riwall elektromos láncfűrész 2400 W-os motorral



230V/50Hz

- ideális gép általános kerti és ház körüli munkákhoz, kiváló ár-érték arány
- megbízható 2 400 W motor, mely alkalmassá teszi a gépet legtöbb feladat elvégzéséhez
- Soft Start lágyindítás
- láncsebessége 15 m/s a gyors és pontos vágáshoz
- modern design, mely megfelel minden ergonomikus és könnyű használati feltételnek
- láncfeszesség beállítása a gép oldalán elhelyezett kör alakú

feszítógomb segítségével, külön szerszámhasználat nélkül

- átlátszó olajsint kémlelőablak
- automatikus lánckenés, mely csökkenti a lánccsúrlódását és növeli az élettartamát - hatékony lánccék, mely megállítja a láncot 0,12 s alatt
- az olajtartály nagy zárófedele lehetővé teszi a könnyű olajpótlást
- kábeltartó elhelyezése megakadályozza annak sérülését - lánccvetető védőtok

Motor:	230 V / 50 Hz	Lánccvetető hossz:	40 cm
Teljesítmény:	2 400 W	Súly:	4,6 kg

32 990 Ft

RECS 2440 Riwall elektromos láncfűrész 2400 W-os motorral



230V/50Hz

- nagy teljesítményű modern láncfűrész általános házkörűli és kerti munkákhoz
- új szerkezetű, 2400 W-os erős motor magasabb forgónyomatékkal és nagyobb sebességgel könnyebb vágást biztosít
- Soft Start lágyindítás
- a könnyített szerkezet - csupán 4,5 kg
- az Oregon láncc, magas sebesség - gyors és pontos vágás
- az legújabb generációs lánccvetítő rendszer - szerszám nélkül, csupán a feszítő gombbal

elvégezhető a lánccvetítés

- a forgács és fűrészpor oldalra vezetésnek köszönhetően, a kezelő személy és a motor is védve van az esetleges káros hatásoktól
- Soft Grip bevonatú markolat
- a hatékony lánccék és visszacsapás elleni védelem növeli a biztonságos munkavégzést
- az automata lánccvetítés növeli a láncc élettartamát
- könnyen látható kémlelő nyílás az egyszerű olajsint ellenőrzéshez

Motor:	230 V / 50 Hz	Lánccvetető hossz:	40 cm, Oregon
Teljesítmény:	2 400 W	Súly:	4,5 kg

38 990 Ft



RPCS 2630 Riwall benzinmotoros láncfűrész 25 cm³



- nagyon alacsony súlyú és könnyen kezelhető multifunkciós láncfűrész, mely ideális gallyazáshoz, kisebb átmérőjű tűzifa előkészítéséhez, vagy más ház körüli és kerti vágási munkákhoz
- ideális akár elektromos láncfűrészt kiváltására, amennyiben nem áll rendelkezésre elektromos áram
- a nagyon könnyű szerkezetnek köszönhetően ideális továbbá tetőn végzett ácsmunkákhoz, vagy kertfenntartók számára

- a magassági munka megkönnyítésére karabiner felfogatási lehetőséggel is el van látva
- megbízható és remek teljesítményű motorral, modern karburátorral rendelkezik, így nem jelent gondot a munka bármilyen szögben
- üzemanyag befecskendezés a könnyű indítás érdekében
- modern dizájn, kiváló ergonómia
- egyszerű láncfeszítés
- az automatikus lánckenés jelentősen meghosszabbítja a lánccsökkentő élettartamát

Motor:	25,4 cm ³ , 2-ütemű	Lánccszelvény hossz:	30 cm	45 990 Ft
Teljesítmény:	0,75 / 1,0 kW/LE	Súly:	3,8 kg	

RPCS 5140 SET Riwall benzinmotoros láncfűrész 49 cm³ s motorral



- erős, robusztus és nagyon jó árfehérésű láncfűrész minden általános ház körüli és kerti munkákhoz, tűzifa előkészítéséhez stb.
- megbízható és nagy teljesítményű modern motor, könnyű indítással, minőségi karburátorral, amely hozzájárul a gép zavartalan működéséhez bármilyen szögben
- modern design megfelel minden ergonómikus és könnyű használati feltételnek
- egyszerű hozzáférés a gép alkatrészeihez, melyek karbantartást igényelnek

- (pl. szűrő, gyertya stb.)
- egyszerű láncfeszítés
- automatikus lánckenés, mely csökkenti a lánccsökkentő súrlódását és növeli az élettartamát
- automatikus olajszivattyú a lánccsökkentő, olaj mennyiség beállítási lehetőséggel
- hatékony láncfűrészek
- hatékony AVS rezgéscsillapító rendszer a fáradtság és izületi fáradtság csökkentéséhez
- gazdag felszereltség az árban – tartalék lánccsökkentő, lánccszelvény védőtok, kesztyű, védőszemüveg

Motor:	49,3 cm ³ , 2-ütemű	Lánccszelvény hossz:	40 cm	49 990 Ft
Teljesítmény:	2,0 / 2,7 kW/LE	Súly:	5,5 kg	

RPCS 5545



- Easy-START - indítson erőfeszítés nélkül
- egyedi, könnyű indítás rendszer
- minimális erőfeszítéssel meghúzza az indító zsinórt és a maradék munkát befejezi az indítást ráségítő rugó
- ideális minden általános ház körüli és kerti munkákhoz, minőségi Oregon lánccsal és lánccszelvényvel felszerelve
- robusztus konstrukciója és nagy teljesítménye lehetővé teszi nagy átmérőjű

- fatörzsek kivágását, kerti és erdei fák ritkítását vagy tűzifa előkészítését a fűtési idejére
- megbízható és nagy teljesítményű motor, japán Walbro karburátorral, amely hozzájárul a gép zavartalan működéséhez bármilyen szögben
- automatikus lánccsökkentő, hatékony láncfűrészek
- AVS rezgéscsillapító rendszer a fáradtság és izületi fáradtság csökkentéséhez
- lánccszelvény védőtok

Motor:	54 cm ³ , 2-ütemű	Lánccszelvény hossz:	45 cm, Oregon	77 990 Ft
Teljesítmény:	2,2 / 3,0 kW/LE	Súly:	5,4 kg	

RPCS 6250



- kategóriájában az egyik legjobb teljesítményű láncfűrész
- a modern konstrukciós elemeknek köszönhetően teljesítményéhez képest alacsony súlyú
- unikálisan könnyű indítás – csak minimális erőfeszítés kell az indító zsinórt berántásához, a többit a segítőrugó elvégzi
- ideális „farmer” osztályú gép minden ház körüli és kerti munkához, Oregon lánccsal és lánccsal
- a robusztus kialakítás és magas teljesítmény lehetővé teszi a nagyobb fatörzsek és rönkök vágását is, ill. más fanövényzet

- gyérítést vagy akár a tűzifa előkészítését
- a megbízható és kiváló japán Walbro porlasztó nyugodt munkát biztosít minden dőlésszögben
- a gyorspántok gyors hozzáférést biztosítanak az alapvető karbantartandó részekhez
- egyszerű láncfeszítés
- az automata lánccsökkentő növeli a lánccsökkentő élettartamát
- a lánccsökkentő végző automata olajszivattyú, olajmennyiség beállítási lehetőséggel
- hatékony láncfűrészek
- az AVS rezgéscsillapítás készlelteti a fáradást és kíméli az ízületeket
- lánccszelvény védőtok

Motor:	61,5 cm ³	Lánccszelvény hossz:	50 cm, Oregon	84 990 Ft
Teljesítmény:	2,3 / 3,1 kW / LE	Súly:	5,4 kg	



Láncfűrész tartozékok

**Lánc
láncfűrészhez
Riwall PRO**

**3/8",
1,3 mm,
44 fog,
láncvezető 30 cm**

Ideális pl. RPCS
2530/2630 modell-ekhez

Rend. szám: RACC00047

3 290 Ft

**Lánc
láncfűrészhez
Riwall PRO**

**láncvezető
18 cm**

Ideális pl.
RACS 1820i SET

Rend. szám: RACC00107

3 590 Ft


**Lánc
láncfűrészhez
Riwall PRO**

**3/8",
1,3 mm,
56 fog,
láncvezető 40 cm**

Ideális pl. RECS
1840/2340/2440/
2440e modell-ekhez

Rend. szám: RACC00052

3 890 Ft



**Lánc
láncfűrészhez
Riwall PRO**

**láncvezető
25 cm**

Ideális pl.
RACS 2520i SET

Rend. szám: RACC00106

4 590 Ft

**Lánc
láncfűrészhez
Riwall PRO**

**0,325",
1,5 mm,
64 fog,
láncvezető 40 cm**

Ideális pl. RPCS
5040/5140 modell-ekhez

Rend. szám: RACC00049

4 890 Ft

**Lánc
láncfűrészhez
Riwall PRO**

**0,325",
1,5 mm,
72 fog,
láncvezető 50 cm**

Ideális pl. RPCS 5545
modellhez

Rend. szám: RACC00053

5 390 Ft

**Lánc
láncfűrészhez
Riwall PRO**

**0,325",
1,5 mm,
78 fog,
láncvezető 50 cm**

Ideális pl. RPCS 6250
modellhez

Rend. szám: RACC00056

5 890 Ft

Láncvezetőök láncfűrészekhez



**Láncvezető
Riwall Pro**

18 cm

Ideális pl.
RAHS 1820i
(SET)

Rend. szám:
RACC00109

2 490 Ft

**Láncvezető
Riwall Pro**

25 cm

Ideális pl.
RACS 2520i
(SET)

Rend. szám:
RACC00108

3 290 Ft

**Láncvezető
Riwall Pro**

**30 cm, 3/8"
1,3 mm**

Ideális pl.
RPCS 2530
/2630

Rend. szám:
RACC00093

4 590 Ft

**Láncvezető
Riwall Pro**

**40 cm, 3/8"
1,3 mm**

Ideális pl.
RECS 1840
/2040/2340/2440

Rend. szám:
RACC00096

4 890 Ft

**Láncvezető
Riwall Pro**

**40 cm, 0,325"
1,5 mm**

Ideális pl.
RPCS 5040
/5140

Rend. szám:
RACC00095

5 690 Ft

**Láncvezető
Riwall Pro**

**45 cm, 0,325"
1,5 mm**

Ideális pl.
RPCS 5545

Rend. szám:
RACC00097

5 990 Ft

**Láncvezető
Riwall Pro**

**50 cm, 0,325"
1,5 mm**

Ideális pl.
RPCS 6250

Rend. szám:
RACC00098

6 890 Ft

REBV 3200 E



230V/50Hz



Riwall elektromos lombszívó/lombfúvó 3200 W-os motorral

- extra erős 3200 W-os motor
- 2 funkció - lombfúvás és lombszívás a gyűjtőzsákba
- könnyű kezelhetőség a kis súlya miatt
- hatékony mulcsolás a lomb terjedelmének csökkentésére a gyűjtőzsákban
- tartós műanyag lapátok felaprítják a hulladékot 12:1 arányban
- teleszkópos szívócső könnyű tárolást, szállítást és ideális munkapozíció beállítást tesz

- lehetővé a felhasználó igénye szerint
- szívási és fújási funkció könnyen átállítható egy kapcsoló segítségével
- kerekas támaszték a gép könnyű kezelhetőségéhez
- terjedelmes gyűjtőzsák nagy nyílással a hulladék könnyű kiürítéséhez
- vállpánt
- biztonságos kábelmegfogó a vezeték sérülésének megelőzéséhez

Motor:	230 V / 50 Hz	Aprítási arány:	12:1
Teljesítmény:	3 200 W	Súly:	kb. 2,7 kg

16 990 Ft

REBV 3000



230V/50Hz



Riwall elektromos lombszívó/lombfúvó 3000 W-os motorral

- extra erős 3000 W-os motor
- könnyű kezelhetőség a kis súlya miatt
- hatékony mulcsolás a lomb terjedelmének csökkentésére a gyűjtőzsákban
- a tartós aprítóképek felaprítják a hulladékot 12:1 arányban
- lecsatolható szívócső a könnyű tároláshoz, vagy szállításhoz
- szívási és fújási funkció könnyen átállítható egy kapcsoló segítségével

- kerekas támaszték a gép könnyű kezelhetőségéhez
- terjedelmes gyűjtőzsák nagy nyílással a hulladék könnyű kiürítéséhez
- vállpánt
- biztonságos kábelmegfogó a vezeték sérülésének megelőzéséhez

Motor:	230 V / 50 Hz	Aprítási arány:	12:1
Teljesítmény:	3 000 W	Súly:	kb. 6 kg

34 990 Ft

RPBV 26



31ccm



Riwall benzinmotoros lombszívó / -fúvó

- könnyű és egyszerűen kezelhető lombszívó
- 1 LE-s erős motor
- az megfelelően dimenzionált szellőző nyílások hatékonyan védik a motort a túlmelegedéstől
- ideális nagyobb területen végzett munkához is
- használható levél, avar, durva por, vagy más szennyeződés gyűjtéséhez vagy kupacolásához
- egyszerű átalakítás a szívó és fúvó funkció között

- a gép kiváló kiegyensúlyozottságának köszönhetően egy kézzel is használható
- kiváló, 12:1 aprítási arány (a zsákba 12x több fér)
- méretes zsák nagy nyílással nagyban megkönnyíti az ürítést
- csuklópánt

Motor:	26 cm ³ , 2-ütem	Aprítási arány:	12:1
Teljesítmény:	0,75 / 1,0 kW / LE	Súly:	4,3 kg

55 990 Ft



RES 2545



230V/50Hz



Riwall elektromos ágaprító 2500W, késes

- praktikus segítőtárs a kerti zöldhulladék aprításához
- a felaprított zöldhulladék hasznosítható komposztként, mulcsozó anyagként, vagy tüzelőként
- az ágaprító tartozéka a méretes gyűjtőzsák, amelybe az apríték gyűjthető
- a gyűjtőzsák felfogatásához a gép praktikus tartóhorgokkal van ellátva
- az aprítóegység két minőségi acél késsel rendelkezik
- a kések kétoldról élezettek és megfordíthatók,

- így élettartamuk kétszeres
- a kések élezhetők
- erős, 2500 W-os motor, túlerőltetés elleni minőségi elektromos védelemmel
- a kések blokkolódása esetén a gép automatikusan leáll
- a könnyű mozgathatóság elősegítésére szolgálnak a méretes markolat és kerekek

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágási átmérő max.:	4,5 cm	47 990 Ft
Teljesítmény:	2 500 W	Súly:	10,3 kg	

RES 3044



230V/50Hz



Riwall elektromos ágaprító 3000W, hengeres

- praktikus segítőtárs a kerti zöldhulladék aprításához
- a felaprított zöldhulladék hasznosítható komposztként, mulcsozó anyagként, vagy tüzelőként
- az ágaprító tartozéka a méretes gyűjtőzsák, amelybe az apríték gyűjthető
- a gyűjtőzsák felfogatásához a gép praktikus tartóhorgokkal van ellátva
- a fémházban elhelyezett aprítóegység nagyon alacsony zajterhelésű, alacsonyfordulatú aprítóhengerrel van ellátva
- a fogazott aprítóhengernek köszönhetően

- a gép maga behúzza az ágakat, ami nagyban növeli a munkakomfortot
- a aprítóhenger és a támaszték közötti feszülés állítható a gép oldalán
- erős, 3000 W-os motor, túlerőltetés elleni minőségi elektromos védelemmel, motorfékkel és LED kijelzővel védelemmel
- az aprítóhenger blokkolódása esetén a gép automatikusan leáll
- hátrameneti lehetőség a beragadt ágak eltávolításához
- a könnyű mozgathatóság elősegítésére szolgálnak a méretes markolat és kerekek

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágási átmérő max.:	4,4 cm	72 990 Ft
Teljesítmény:	3 000 W	Súly:	17,5 kg	

RES 3044 B



230V/50Hz



Riwall elektromos ágaprító 3000 W-os motorral, átlátszó gyűjtőedénnyel

- akár 44 mm ágátmérő aprítási lehetőség
- nagy teljesítményű 3000 W-os motor, motorfékkel és túlerőltetés védelemmel ellátva
- a motor hátrameneti irányban is működik az elakadt ágak könnyű eltávolításához
- LED dióda jelzi a motor működését
- áttetsző 60 l gyűjtőedény
- a mozgást elősegítő nagy kerekek és markolat
- a gép burkolata ütésálló, minőségi műanyagból készült
- a zúzórendszer

- fémtokban van elhelyezve a gép oldalfalai pedig merevítve vannak, így törésállóak
- a zúzóhengeres működési technológiának köszönhetően a gép extrém csendesen működik
- az aprítást fogazott henger végzi, mely magától behúzza az ágakat
- a hatékony működés érdekében csavarral könnyen beállítható a kés és a vágóhenger közti távolság
- könnyen tárolható, a gép felépítménye elhelyezhető a gyűjtődobozban

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágási átmérő max.:	4,4 cm	87 990 Ft
Teljesítmény:	3 000 W	Súly:	27 kg	

RPS 7058



212cm

Riwall benzinmotoros ágaprító, 212 cm³

- ügyes szerkezet - szíjhajtás nélkül, ami a az egyik leggyakoribb probléma hasonló gépek esetében, illetve a motor okos elhelyezésének köszönhetően a gép nemcsak sokkal kompaktabb a legtöbb konkurens termékhez képest, de ennek ellenére a teljesítménye sem alacsonyabb. A 212 cm³-es motor és a nagy és nehéz fejlett elemekből álló aprító szerkezet képes elbánni akár vastagabb ágakkal is 50 mm-ig

- a forgóhengeres rendszernek köszönhetően a gép behúzza az ágakat, ami jelentősen kényelmesebb teszi a munkát
- a gép alkalmas ágak, sövény nyesedék és más kerti zöld hulladék feldolgozására
- a hulladékot apró darabokra aprítja, így az apríték alkalmas komposztálásra, mulcsozásra, vagy tüzelésre
- a benzinmotoros meghajtás lehetőséget nyújt nagyobb területeken történő használatra

Motor:	212 cm ³ , 4-ütemű	Vágási átmérő max.:	5,0 cm	259 990 Ft
Teljesítmény:	4,3 / 5,8 kW/HP	Súly:	46 kg	





REP 750 Riwall univerzális búvár szennyvízszivattyú 750 W



- a nagyon modern kivitelű búvárszivattyú elbárik mind a tiszta, mind az erősen szennyezett vízzel is
- alkalmas víz felszívására úszómedencékből, felszíni és talajvízzel elárasztott aknákból, építési gödrökből, tározókból, tavakból, patakokból, széles kutakból stb.
- az úszókapcsoló különböző pozíciókba állítható, így biztosítva a szivattyú automatikus kikapcsolását a kívánt szinten
- a motortengely kiváló minőségben

vízszigetelt, megakadályozva így a víz bejutását

- a motor hőkioldó biztosítókkal ellátott
- a csomag tartalmaz egy csatlakozó könyököt, amelyhez 3 különböző átmérőjű tömlő csatlakoztatható
- a derékszögű csatlakozó könyök megakadályozza a csatlakoztatott tömlő sérülését
- kényelmes markolat a könnyű mozgathoz

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	0,8 bar	18 990 Ft
Teljesítmény:	750 W	Súly:	4,6 kg	



REP 1100 INOX Riwall univerzális búvár szennyvízszivattyú 1100 W



- a rozsdamentes búvárszivattyú, nagyon modern szerkezetének köszönhetően elbárik a mind a tiszta, mind az erősen szennyezett vízzel is
- alkalmas szivattyúzáshoz vagy víztelenítéshez medencékből, aknákból, építési gödrökből, víztárolókból, halastavakból, patakokból stb.
- szennyezett víz leszivattyúzásához 35 mm szemcsenyagyságig
- a szivattyúház saválló rozsdamentes acélból (INOX) készült, aminek köszönhetően kiválóan ellenáll a korróziónak
- a ma-

gas teljesítmény tartaléknak köszönhetően, az erős 1100 W-os motor akár hosszabb ideig is dolgozhat, a túlmelegedés veszélye nélkül

- az úszókapcsoló, különböző pozíciókba állítható, így biztosítva a szivattyú automatikus kikapcsolását a kívánt szinten
- a motortengely különleges minőségben vízszigetelt
- a motort biztonsági hőkioldó kapcsoló védi
- univerzális csatlakozó könyökkel van ellátva, amelyhez különböző átmérőjű tömlő csatlakoztatható

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	0,95 bar	25 990 Ft
Teljesítmény:	1 100 W	Súly:	5,8 kg	

Szennyvízszivattyúk



RESP 750 INOX Riwall szabad átömlésű szennyvízszivattyú 750 W



- modern szerkezetű szabad átömlésű szennyvízszivattyú, tiszta víz, szennyezett víz, szennyvíz vagy más folyadék szivattyúzására alkalmas
- alkalmas akár iszapos és szennyezett esővíz, vagy árvíz szivattyúzására
- a szivattyúzott víz vagy folyadék tartalmazhat puhább, rövidrostú, akár max. 35 mm-s részecskéket is
- a szivattyúház és a járókerék (Vortex rendszer) szilárd fémötvözetből készülnek, a saválló rozsdamentes acél (INOX) motorburkolatnak köszönhetően ellenáll

a korróziónak

- az úszókapcsoló különböző pozíciókban rögzíthető, így beállítható, milyen folyadékszintnél kapcsoljon ki automatikusan, vagy fixálható és manuálisan vezérelhető
- a motor tengelye kimagasló minőségű tömítéssel rendelkezik
- a motor hővédelemmel van ellátva
- tartalmaz egy 6/4"-os szűkítőt is kisebb átmérőjű tömlő csatlakoztatására
- a derékszögű csatlakozócsok megakadályozza a tömlő sérülését vagy megtörését

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	1,0 bar	49 990 Ft
Teljesítmény:	750 W	Súly:	16 kg	

Vízszivattyúk



REJP 1200 Riwall kerti szivattyú 1200 W



- minőségi önfelszívós kerti szivattyú, mely alkalmas tiszta, vagy gyengén szennyezett (nem üledékes) víz szállítására
- alkalmas tartályok megtöltésére és ürítésére, átszivattyúzásra, locsolásra, locsolórendszerek megtáplálására, ivó- vagy használati vízellátás biztosítására
- a szivattyú minőségi korrózióálló anyagokból készült
- a magas teljesítmény tartaléknak köszönhetően, az erős 1200 W-os motor akár hosszabb ideig is dolgozhat, a túlmelegedés veszélye nélkül

- a széles talpazat kiváló stabilitást biztosít
- a felső markolat megkönnyíti a mozgathoz
- a szivattyútengely különleges minőségben vízszigetelt
- a motor hermetikusan elzárt és hőkioldó motorvédővel van ellátva
- feltöltő és leeresztő csavar a könnyű kezeléssért
- a vízszóró fejek átmérőjétől függően, a locsolórendszerben akár három vízszóró fej megtáplálására is alkalmas

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	4,8 bar	32 990 Ft
Teljesítmény:	1 200 W	Súly:	7,1 kg	

Tartozékok: Szívótömlő 7 m, Rend. szám: WPH-003



Ár: 9 990 Ft

REJP 1200 INOX



Riwall kerti szivattyú 1200 W

- minőségi önfelszívós kerti szivattyú, mely alkalmas tiszta, vagy gyengén szennyezett (nem üledékes) víz szállítására • alkalmas tartályok megtöltésére és ürítésére, átszivattyúzásra, locsolásra, locsolórendszerek csatlakoztatására, vészhelyzeti vízszivattyúzásra az áradások során, ivó- vagy használati vízellátás biztosítására • a szivattyú minőségi korrózióálló anyagokból készült • rozsdamentes szivattyúház-burkolat

- a hosszú élettartamért • a magas teljesítmény tartaléknak köszönhetően, az erős 1200 W-s motor akár hosszabb ideig is dolgozhat a túlmelegedés veszélye nélkül • a széles talpazat kiváló stabilitást biztosít • a felső markolat megkönnyíti a mozgást • a szivattyútengely kiváló minőségben vízszigetelt • a motor hermetikusan elzárt és hőkioldó biztosítókkal ellátott • feltöltő és leeresztő csavar a könnyű kezelésért

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	5 bar	34 990 Ft
Teljesítmény:	1 200 W	Súly:	13,7 kg	

Tartozékok: Szívótömlő 7 m, Rend. szám: WPH-003



Ár: 9 990 Ft

REJP 1000 INOX SET



Riwall kerti szivattyú 1000 W tartozékokkal

- minőségi önfelszívós kerti szivattyú, mely alkalmas tiszta, vagy gyengén szennyezett (nem üledékes) víz szállítására • alkalmas tartályok megtöltésére és ürítésére, átszivattyúzásra, locsolásra, locsolórendszerek csatlakoztatására, a vészhelyzeti vízszivattyúzásra az áradások során, ivó- vagy használati vízellátás biztosítására • a szivattyú minőségi korrózióálló anyagokból készült

- rozsdamentes szivattyúház a hosszú élettartamért. • a magas teljesítmény tartaléknak köszönhetően az erős 1000 W-s motor akár hosszabb ideig is dolgozhat a túlmelegedés veszélye nélkül • a széles talpazat kiváló stabilitást biztosít • a felső markolat megkönnyíti a mozgást • a szivattyútengely kiváló minőségben vízszigetelt • a motor hermetikusan elzárt és hőkioldó biztosítókkal ellátott

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	4,4 bar	45 990 Ft
Teljesítmény:	1 000 W	Súly:	kb. 10,7 kg	

REHS 1224 F



Riwall házi vízmű előszűrővel 1200 W

- minőségi házi vízmű, mellyel könnyedén biztosíthatja háza vagy kertje ivó- vagy használati vízellátását • alkalmas háztartások ivóvíz, vagy használati vízellátásához, csatlakoztatás csaptelepre, vagy mosógépre, WC öblítésre, a vízvezeték rendszer kiegészítésére, öntözésre, esővíz felhasználásra tartályból stb. • az önfelszívós szivattyú minőségi korrózióálló anyagokból készült • a szivattyú egy nagy, 2 literes, integrált előszűrővel van ellátva, amely meggátolja

- szennyeződések bejutását a vízvezeték rendszerbe • a magas teljesítménytartaléknak köszönhetően, az erős 1200 W-s motor akár hosszabb ideig is dolgozhat a túlmelegedés veszélye nélkül • a minőségi acélból készült 24 l-es nyomástartó edény belső gumibélése biztosítja a tökéletes tömítést az egész rendszerben • a tartály nyomásmérővel és automatakapcsolóval van ellátva, mely biztosítja, hogy a szivattyú csak a nyomás esésekor kapcsol be

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	4,8 bar	59 990 Ft
Teljesítmény:	1 200 W	Súly:	12,3 kg	

REWP 1200 INOX



Riwall univerzális búvárszivattyú 1200 W

- modern önszívó szivattyú, kutak, medencék, aknák, tárolók, tartályok szivattyúzására • magas vízemelés • a négy polikarbonát járókerék akár 40 m vízemelésre képes, (kb. 4x több a hasonló átlagos szivattyúnál) • alacsony zajszint • karcsú kialakítás • rozsdamentes acél (INOX) talpazat • kellő teljesítményt a biztonságos, hosszabb idejű használatához is, túlmelegedés veszélye nélkül • Autostop funkció (automatikusan

- kikapcsol vízhiány esetében), és Autorun funkció (időközönkénti automatikusan bekapcsol és teszteli, hogy más megfelelő-e vízmennyiség) • kiváló minőségű motor tengely szigetelés • egyenes kimeneti csont a tömlő sérülésének vagy megtörésének megakadályozásához • a csomagolás tartalmazza a 15 m-s vízhatlan merítő kötelet is

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	4 bar	60 990 Ft
Teljesítmény:	1 200 W	Súly:	kb. 10 kg	

RWHR 27 SET



Riwall automata tömlődob 27 m locsolótömlővel

- a Riwall praktikus automata tömlő dob, lehetővé teszi a locsoló tömlő egyszerűbb használatát a kertben, ház körül, vagy a műhelyben • a folyamatos letekerésnek köszönhetően mindig csak olyan hosszú tömlőt kell használni, amekkorára épp szükség van • a munka befejeztével a dob automatikusan feltekeri a tömlőt, így az nem okoz felesleges kellemetlenséget és nem lesz útban • a dob egyszerűen rögzíthető falra vagy a mennyezetre • a dob elfordítható vízszintesen

- 180°-ban, ami jelentősen tovább könnyíti a munkát akár nagyobb területen is • a dob a tömlő védelmét is biztosítja a környezeti hatásoktól vagy esetleges sérülésektől • szükség esetén a dob könnyen kivethető a tartójából és a markolatának köszönhetően egyszerűen átvihető oda, ahol épp szükség van rá (vagy tállésítésnél) • a csatlakozóknak és a két féle szűrőfejnek köszönhetően a készülék azonnal kész a munkára, további tartozékok beszerzésének szükségessége és költsége nélkül

Tömlő hossza:	25 m	Auto. tömlő feltekerés	igen	46 990 Ft
Forgatható dob:	igen, 180°	Tartozékok:	szűrőfej, szűrőpisztoly, 2 db csatlakozó	

REPW 110 SET



Riwall elektromos magasnyomású mosó 110 bar, tartozékokkal

- egy megfizethető és megbízható magasnyomású mosó a ház, műhely körüli szennyeződések eltávolításához
- modern, edzett rozsdamentes dugattyúkkal ellátott dupla fémszivattyúval és önfelszívó funkcióval, ami azt jelenti, hogy nem csak vízvezetékre csatlakoztatható, hanem a tartályból vödörből, hordóból stb. is képes felszívni vizet
- a Total Stop rendszer a kapcsoló elengedésekor azonnal leállítja a motort – kevesebb zaj és energiatakarékosság
- átlátszó vízsűrő megakadályozza a szennyeződések

bejutását a szivattyúba, egyszerűen ellenőrizhető, szétszerelés nélkül

- állítható fúvóka lapos vízugarat hoz létre, amely szükség szerint a fúvóka elforgatásával állítható
- modern kialakítás és szerkezet megfelel a jó ergonómia és a könnyű kezelés minden követelményének
- tárolóhelyek minden tartozék számára
- kis súly, kerekek és magas fogantyú = könnyű kezelhetőség
- számos tartozék csatlakoztatható

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	110 bar
Teljesítmény:	1 400 W	Súly:	5,5 kg

29 990 Ft

REPW 130 SET



Riwall elektromos magasnyomású mosó 130 bar, tartozékokkal

- megfizethető és megbízható mosó ideális a ház vagy műhely körüli szennyeződések eltávolításához
- modern, edzett rozsdamentes dugattyúkkal, dupla fém szivattyú, önfelszívó funkció, ami azt jelenti, hogy nem csak vízvezetékre csatlakoztatható, hanem a tartályból vödörből, hordóból stb. is képes felszívni vizet
- Total Stop rendszer a kapcsoló elengedésekor azonnal leállítja a motort
- átlátszó vízsűrő megakadályozza a szennyeződések bejutását a szivattyúba, egyszerűen

ellenőrizhető, szétszerelés nélkül

- állítható fúvóka lapos vízugarat hoz létre, állítható/bővíthető
- turbó fúvóka erős forgó vízugarat hoz létre a makacs szennyeződésekre
- modern kialakítás és szerkezet megfelel a jó ergonómia és a könnyű kezelés követelményeinek
- tárolóhelyek minden tartozék számára
- kis súly, kerekek és magas fogantyú = könnyű kezelhetőség
- számos tartozék csatlakoztatható

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	130 bar
Teljesítmény:	1 600 W	Súly:	8,3 kg

37 990 Ft

REPW 155 SET



Riwall elektromos magasnyomású mosó 150 bar, tartozékokkal

- kiválóan felszerelt és nagy teljesítményű mosó a ház vagy műhely körüli akár nagyobb szennyeződésekre
- modern duális, rozsdamentes acélból, erősített dugattyúkkal, önfelszívó fém szivattyúval
- Total Stop rendszer: a kapcsoló elengedésekor azonnal leállítja a motort – kevesebb zaj és energiatakarékosság
- átlátszó vízsűrő, megakadályozza a szennyeződések bejutását a szivattyúba, egyszerűen ellenőrizhető
- a fúvóka elforgatásával állítható/bővíthető a vízugar
- a

turbó fúvóka az erős nagyon makacs szennyeződésekre

- univerzális mosókefe és felülettisztító
- a habosító tartállyal aktív habot hozhat létre az erősen szennyezett felületekre, de általános tisztítószer tartályként is használható
- az extra 5 m hosszabbítótömlő a távolabbi helyen végzett használathoz
- modern kialakítás és szerkezet, kis súly, kerekek és magas fogantyú = jó ergonómia és a könnyű kezelés
- tárolóhelyek minden tartozékknak
- számos tartozék csatlakoztatható

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	150 bar
Teljesítmény:	2 000 W	Súly:	8,8 kg

62 990 Ft

REPW 195i SET



Riwall elektromos magasnyomású mosó 195 bar, tartozékokkal

- nagy teljesítményű mosó a minden ház vagy műhely körüli feladatokhoz, indukciós motorral, fém tartozékokkal
- modern duális, rozsdamentes acél, erősített dugattyúkkal, önfelszívó fém szivattyúval
- Total Stop rendszer a kapcsoló elengedésekor azonnal leállítja a motort
- átlátszó vízsűrő megakadályozza a szennyeződések bejutását a szivattyúba, egyszerűen ellenőrizhető
- állítható fúvóka
- turbó fúvóka a makacs szennyeződésekre
- univerzális mosókefe,

felülettisztító

- habosító tartály aktív hab létrehozására az erősen szennyeződésekre, ami tisztítószer tartályként is használható
- 8 m hosszabbítótömlő
- modern dizájn/szerkezet, kis súly, kerekek és magas, teleszkópos alumínium fogantyú = könnyű kezelés
- tárolóhely minden tartozékknak
- számos tartozék csatlakoztatható

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	195 bar
Teljesítmény:	2 500 W	Súly:	22,5 kg

99 990 Ft

REPW 180 RC SET



Riwall elektromos magasnyomású mosó 180 bar, távvezérléssel

- high-tech mosó minden ház vagy műhely körüli feladatokhoz
- kényelem és energia megtakarítás a 3 lehetőség közül kiválasztható móddal, ami közvetlenül a pisztolyról vezérelhető
- modern duális, rozsdamentes acél, erősített dugattyúkkal, önfelszívó fém szivattyúval
- Total Stop rendszer a kapcsoló elengedésekor azonnal leállítja a motort
- átlátszó vízsűrő megakadályozza a szennyeződések bejutását a szivattyúba, egyszerűen

ellenőrizhető

- állítható fúvóka
- turbó fúvóka a makacs szennyeződésekre
- univerzális mosókefe, felülettisztító
- habosító tartály aktív hab létrehozására az erősen szennyeződésekre, ami tisztítószer tartályként is használható
- 8 m hosszabbítótömlő
- modern dizájn/szerkezet, kis súly, kerekek és magas, teleszkópos alumínium fogantyú = könnyű kezelés
- tárolóhely minden tartozékknak
- számos tartozék csatlakoztatható

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	180 bar
Teljesítmény:	2 400 W	Súly:	13,2 kg

114 990 Ft

RPPW 207 SET



Riwall benzinmotoros magasnyomású mosó 207 bar, tartozékokkal

- nagy teljesítményű mosó, profi megoldás otthonra építkezésre, mezőgazdasági vállalkozások, szervizek stb. számára
- 7 LE-s benzinmotor - ott is használható, ahol nincs elektromos áram
- profi réz fejcs szivattyú, hosszabb élettartamot biztosít és jelentősen ellenállóbb az átlagos mosók képest, edzett réz dugattyúk, nagyon egyenletes, ingadozás vízrámlás, vízhűtött szivattyúmotor
- önfelzívó funkció - tartályból vödörből, hordóból stb. is képes felszívni vizet
- nagyon

- magas vízszállítás
- a vízszűrő megakadályozza a szennyeződések bejutását a gépbe
- 3 m-es táptömlő hatékony szűrővel
- robusztus szórópisztoly fém elemekkel, biztonsági zárral és gyorscsatlakozóval, könnyen felhelyezhető a 4 standard tartozék fúvóka
- minden tartozék elhelyezhető a géptesten
- nagy mosószertartály tartós keretben, alacsony befecskendező nyomással a mosószert megfelelő elosztása érdekében
- nagy kerekek, magas markolat, könnyű mozgatás

Motor:	4-ütemű, OHV	Max. nyomás:	207 bar	132 990 Ft
Max. teljesítmény:	5,1/7,0 kW/LE	Súly:	37,7 kg	

Benzinmotoros permetező

RPSD 52 Riwall benzinmotoros háti permetező 14 l



- modern, nagy teljesítményű háti permetező, légfúvóvá alakítási lehetőséggel
- a legszigorúbb EU-s szabványoknak megfelelő Euro 5-ös motor
- alkalmas kertek, partok, szőlőültetvények és erdei növényzet kezelésére, növényi betegségek megelőzésére vagy rovarirtásra
- alkalmazható károkozók irtására vagy fertőtlenítésre raktárakban, gazdasági létesítményekben, vagy istállókban
- légfúvóként

- alkalmazható levelek, vagy más szennyeződés lefújására teraszokról, járdákról, utakról stb.
- a ventilátort erős motor hajtja és az így kialakuló sűrített levegő juttatja a permetszert a kezelt felületre / területre
- alkalmazható permetszerek, műtrágyák kijuttatásához, folyékony, por, vagy granulátum formában
- a permetezés mennyisége 4 fokozatban szabályozható
- ideális akár nagyon területekhez is

Motor:	51,7 cm ³ , 2-ütem	Hatótávolság:	12 m	89 990 Ft
Teljesítmény:	1,5/2,0 kW/LE	Súly:	12 kg	



	Terméknév	Alkalmas modellekhez	Rend. szám	Ajánlott bruttó fogyasztói listaár
	8 m hosszabbító tömlő	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET	RACC00110	5 690 Ft
	Professzionális hosszabbító tömlő 8 m acél merevítéssel	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET, REPW 195i SET	RACC00111	11 990 Ft
	10 m csőtisztító tömlő	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET, REPW 195i SET (nutny adaptér G70)	RACC00112	7 990 Ft
	Habosító tartály 400 ml szabályozóval	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET, REPW 195i SET (nutny adaptér G70)	RACC00113	3 990 Ft
	Professzionális habosító tartály 1000 ml réz testtel és szabályozóval	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET, REPW 195i SET (nutny adaptér G70)	RACC00114	11 990 Ft
	Univerzális mosókefe	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET, REPW 195i SET (nutny adaptér G70)	RACC00115	3 290 Ft
	Forgó mosókefe	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET, REPW 195i SET (nutny adaptér G70)	RACC00116	5 990 Ft
	Felület tisztító kilengő fejjel (Ø 260 x 285 mm)	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET, REPW 195i SET (nutny adaptér G70)	RACC00117	6 590 Ft
	Felület tisztító kilengő fejjel és vízátfolyás szabályozással (Ø 260 x 285 mm)	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET, REPW 195i SET (nutny adaptér G70)	RACC00118	8 290 Ft
	Elfordítható, állítható szórófej (0°-180° állítható szög)	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET, REPW 195i SET (nutny adaptér G70)	RACC00119	4 190 Ft
	Hosszabbító szár (pl. elfordítható fúvókához)	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET, REPW 195i SET (nutny adaptér G70)	RACC00120	3 290 Ft
	Adapter menet-gyorscsatlakozó G70	REPW 195i SET	RACC00121	2 490 Ft
	Turbó fúvóka	RPPW 207 SET	RACC00122	4 190 Ft
	Professzionális habosító tartály 1000 ml réz testtel és szabályozóval	RPPW 207 SET	RACC00123	11 990 Ft
	Derékszögű fúvóka 90°	RPPW 207 SET	RACC00124	4 190 Ft

RPST 6065 Riwall kétfokozatú hómaró 6,5 LE



OHV
196ccm

- ideális hómaró a közép-európai környezethez
- kipróbált robusztus szerkezet
- nagyon halk csiga
- nagyon kompakt kialakítás, ¼ résszel rövidebb, mint a teljesítményben azonos hómarók, kisebb tárolási helyigény
- nagy és erős, 196 cm³-s motor, így nem állítja meg a nagyobb hó mennyiség sem
- a minőségi komponens motor probléma mentes téli indítást és hosszú élettartamot biztosítanak kemény téli viszonyok között is
- nagy munkamagasság, fogazott marócsiga, nagy teljesítményű kídobó ventilátor és széles kídobó

- extrém erős önjáró funkció nagy hómennyiségben is
- állítható munkamagasság az egyenetlen terepen is és meggátolja a gép vagy a tisztított terület sérüléseit
- a kídobó kúrt anyaga csökkenti a hó rátapadását és ráfagyását a falaira
- a kúrt állító fül kényelmes távolságban van, így biztosítja a gyors és kényelmes kezelést
- a vezérlő eszközök és indítózsínor kesztyűben is könnyen kezelhetők
- évtizedes észak-amerikai extrém használati tapasztalattal tervezve és gyártva

Motor:	ZS196 OHV, 196 cm ³	Munkaszélesség:	60 cm	247 990 Ft
Teljesítmény:	3,8 / 5,2 kW/HP	Súly:	57 kg	

RPST 6071 Riwall elektromos indítású kétfokozatú hómaró 7,1 LE



LONCIN
252ccm



elektro
start 220V



Fűtött
markolat

- ideális hegyvidéki területekre is nagyobb hómennyiséggel
- kipróbált robusztus szerkezet maximális komfortelemekkel
- társítva a nagyon halk marócsiga
- könnyű kanyarodás rendszer a GT Transmission differenciálműnek köszönhetően. Könnyen vesz be kanyart is – teljesen erőfeszítés nélkül.
- A legkényelmesebb kanyarodási rendszer a kategóriájában.
- a mechanikus mozgóvédelem lehetővé teszi a gép irányítását egy kézzel is.
- különleges téli kialakítású motor, elektromos indítással minőség komponensekkel - probléma mentes téli indítást és hosszú élettartamot biztosítanak kemény téli viszonyok között is
- erős motor, nagy munkamagasság,

- fogazott marócsiga, nagy teljesítményű kídobó ventilátor és széles kídobó kúrt a fagyott vagy nedves hóhoz is
- z extrém erős önjáró funkció nagy hómennyiségben is
- állítható munkamagasság egyenetlen terepen is és meggátolja a gép vagy a tisztított terület sérüléseit
- a kídobó kúrt anyaga jelentősen csökkenti a hó rátapadását és ráfagyását a falaira
- állítható egyengető kések
- a kiváló tapadású nagy abroncsok nedves vagy fagyott havon is
- a vezérlő eszközök és indítózsínor kesztyűben is könnyen kezelhetők
- évtizedes észak-amerikai extrém használati tapasztalattal tervezve és gyártva

Motor:	ZS 250F OHV, 252 cm ³	Munkaszélesség:	61 cm	334 990 Ft
Teljesítmény:	5,2 / 7,1 kW/HP	Súly:	80 kg	



/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...



**Kerti kikapcsolódás
grill nélkül
nem létezik**



RCG 61 Riwall faszenes grillsütő

- tágas faszenes grill hagyományos dizájnnal, kisebb/közepes összejövelekre
- könnyű kezelés, kiváló felszereltség, praktikus elemek
- fémfelületek minőségi porfestéssel
- robusztus öntvény grillrács behelyezhető wok, vagy más kompatibilis tartozék
- kihajtható krómozott rács közvetett grillezéshez, melegítésére, melegen tartásra
- rugalmasan hőmérséklet szabályozás szellőző nyílások segítségével vagy a tűztér magasságának állításával
- tűztér

magassága egy karral nagyon könnyen, hat fokozatban állítható

- nagy tűztér nyílás ajtón a faszén anélkül adagolható, hogy a fel kellejen nyitni a fedelet, grillrácsot
- nagy és könnyen kihúzható hamutartó
- méretes fedél nagy fogantyúval és jól leolvasható hőmérővel
- oldalsó asztalka horgokkal, a grill eszközöknek, konyharuhának stb.
- tágas tároló hely
- üvegnyitó
- nagy oldalsó fogantyú és a nagy kerek
- elegáns fekete lakkozás – könnyű tisztítás és karbantartás

Grillrács:	öntvény, osztott	Használati alkalmasság:	10-12 fő	55 990 Ft
Kihajtható rács:	krómozott	Súly:	25 kg	



RCG 82 Riwall faszenes grillsütő

- XXL méretű faszenes grill közepes/nagyobb összejövelekre
- könnyű kezelés, kiváló felszereltség praktikus elemek
- minőségi porfestés
- robusztus öntvény grillrács
- kihajtható rács közvetett grillezéshez, vagy a kész ételek melegítésére vagy melegen tartására
- rugalmasan hőmérséklet szabályozás szellőző nyílások segítségével vagy a tűztér magasságának állításával
- tűztér magassága karral könnyen, hat fokozatban állítható
- nagy

tűztér nyílás ajtón a faszén anélkül adagolható, hogy a fel kellejen nyitni a fedelet, grillrácsot

- nagy és könnyen kihúzható hamutartó
- méretes fedél nagy fogantyúval és jól leolvasható hőmérővel
- oldalsó asztalka horgokkal, a grill eszközöknek, konyharuhának stb.
- tágas tároló hely
- kemény állítható szeleppel
- üvegnyitó
- nagy oldalsó fogantyú és a nagy kerek
- elegáns fekete lakkozás – könnyű tisztítás és karbantartás

Grillrács:	öntvény, osztott	Használati alkalmasság:	14 fő	82 990 Ft
Kihajtható rács:	krómozott	Súly:	33,5 kg	



RCS 30 Riwall faszén begyűjtő

- minőségi faszén begyűjtő, amely a legkényelmesebb módját jelenti a faszén begyűjtésnek és a megfelelő hőfok gyors elérésének
- praktikus segítség minden faszenes grillhez
- a szerkezet teste galvanizált acélból, a fogantyú hőálló műanyagból készül és hővédő pajzsral van ellátva, ideális mennyiségű szellőző nyílással és elfordítható markolattal rendelkezik az estelegesen nehéz súly

könnyebb kezelése érdekében

- az XXL méret lehetővé teszi nagyobb adag faszén vagy brikett előkészítését is
- az edény aljára helyezzen kevés faszenet és folyékony vagy szilárd begyűjtővel hagyja meggyulladni, ezt követően csak helyezze rá a maradék faszenet, míg eléri a megfelelő hőmérsékletet, kb. 15-20 perc után tökéletesre hevült faszénhez jut, amit már csak be kell helyezni a grillbe és már kezdheti is a sütést

Test anyaga:	galvanizált acél	Elfordítható fogantyú:	igen	4 990 Ft
Fogantyú anyaga:	hőálló műanyag	Súly:	1,5 kg	



RGG 21 Riwall gázüzemű grillsütő 9 kW, 2+1 gázégővel

- kompakt grill kisebb/közepes családi összejövelekre
- remek felszereltség
- két fő rozsdamentes acél gázégő burkolattal és zsiradék elvezetéssel
- oldalsó gázégő lefedésével hasznos, második előkészítő felületként szolgálhat
- könnyű begyűjtés elektromos piezo rendszerrel
- zománczott melegítőfelület és grillrács
- kihajtható rács közvetett grillezéshez, vagy a kész ételek melegítésére vagy melegen tartására

könnyen hozzáférhető tárolótér védelmet biztosít a szél ellen

- gázpalack tartó (a legtöbb konkurens, hasonló kategóriájú terméktől eltérően) elfér 10 kg-os gázpalack is
- magas lakkozott fedél beépített hőmérővel és fém fogantyúval
- előkészítő/tároló felület a grill mindkét oldalán (egy beépített oldalsó égővel)
- praktikus tartóhorgok, 4 lefékezhető kerék
- elegáns fekete lakkozás – könnyű tisztítás és karbantartás
- tartozék gáztömlő és a szabályozó

Teljesítmény:	6 + 3 kW	Használati alkalmasság:	8 főre	69 990 Ft
Gyújtás:	piezo	Súly:	23,5 kg	



RGG 41 Riwall gázüzemű grillsütő 15 kW, 4+1 gázégővel

- kompakt grill kisebb/közepes családi összejövelekre
- remek felszereltség
- két fő rozsdamentes acél gázégő burkolattal és zsiradék elvezetéssel
- oldalsó gázégő lefedésével hasznos, második előkészítő felületként szolgálhat
- könnyű begyűjtés elektromos piezo rendszerrel
- zománczott melegítőfelület és grillrács
- kihajtható rács közvetett grillezéshez, vagy a kész ételek melegítésére vagy melegen tartására

könnyen hozzáférhető tárolótér védelmet biztosít a szél ellen

- gázpalack tartó (a legtöbb konkurens, hasonló kategóriájú terméktől eltérően) elfér 10 kg-os gázpalack is
- magas lakkozott fedél beépített hőmérővel és fém fogantyúval
- előkészítő/tároló felület a grill mindkét oldalán (egy beépített oldalsó égővel)
- praktikus tartóhorgok, 4 lefékezhető kerék
- elegáns fekete lakkozás – könnyű tisztítás és karbantartás
- tartozék a gáztömlő és a szabályozó

Teljesítmény:	12 + 3 kW	Használati alkalmasság:	10-12 főre	93 990 Ft
Gyújtás:	piezo	Súly:	34,5 kg	

RGG 41 EXL Riwall prémium gázüzemű grillsütő 17 kW, 4+1 gázégővel



Gáztömlő és szabályozó az árban

- luxuskategóriás, robusztus, elegáns grill kisebb/közepes családi összejövetelekre
- remek felszereltség
- négy fő rozsdamentes acél gázégő burkolattal és zsiradék elvezetéssel
- előkészítő/tároló felület a grill mindkét oldalán (egy beépített oldalsó égővel)
- elektromos piezo begyújtás, szabályozógombok LED alávilágítással
- zománczott melegítőfelület, öntvény grillrács
- kihajtható rács közvetett grillezéshez, vagy

- a kész ételek melegítésére vagy melegen tartására
- könnyen hozzáférhető tárolótér védelmet biztosít a szél ellen
- gázpalack tartó (a legtöbb konkurens, hasonló kategóriájú terméktől eltérően) elfér 10 kg-os gázpalack is
- magas lakkozott fedél beépített hőmérővel és fém fogantyúval
- praktikus tartóhorgok, 4 lefékezhető kerék
- elegáns fekete lakkozás - könnyű tisztítás és karbantartás
- tartozék a gáztömlő és a szabályozó

Teljesítmény:	14 + 3 kW	Használati alkalmasság:	12 főre	136 990 Ft
Gyújtás:	piezo	Súly:	45,5 kg	

RGG 61 EXL Riwall prémium gázüzemű grillsütő 24 kW, 6+1 gázégővel



Gáztömlő és szabályozó az árban

- luxuskategóriás, robusztus, elegáns grill közepes/nagyobb családi összejövetelekre
- remek felszereltség
- hat fő rozsdamentes acél gázégő burkolattal és zsiradék elvezetéssel
- előkészítő/tároló felület a grill mindkét oldalán (egy beépített oldalsó égővel)
- elektromos piezo begyújtás, szabályozógombok LED alávilágítással
- zománczott melegítőfelület, öntvény grillrács
- kihajtható rács közvetett grillezéshez, vagy

- a kész ételek melegítésére vagy melegen tartására
- könnyen hozzáférhető tárolótér védelmet biztosít a szél ellen
- gázpalack tartó (a legtöbb konkurens, hasonló kategóriájú terméktől eltérően) elfér 10 kg-os gázpalack is
- magas lakkozott fedél beépített hőmérővel és fém fogantyúval
- praktikus tartóhorgok, 4 lefékezhető kerék
- elegáns fekete lakkozás - könnyű tisztítás és karbantartás
- tartozék a gáztömlő és a szabályozó

Teljesítmény:	21 + 3 kW	Használati alkalmasság:	14 főre	169 990 Ft
Gyújtás:	piezo	Súly:	61,5 kg	

Grillsütők – védő grillburkolatok



Takaró ponyva M

Méret: kb. 114 x 52 x 107 cm
Oxford típusú vízálló anyag:
poliészter és polivinil minőségű ötvözet

Alkalmas pl.
Riwall RGG 21 vagy RCG 61
Rend. szám: RACC00102

8 990 Ft



Takaró ponyva L

Méret: kb. 135 x 52 x 107 cm
Oxford típusú vízálló anyag:
poliészter és polivinil minőségű ötvözet

Alkalmas pl.
Riwall RGG 41 vagy RCG 82
Rend. szám: RACC00103

10 990 Ft



Takaró ponyva XL

Méret: kb. 142 x 57 x 112 cm
Oxford típusú vízálló anyag:
poliészter és polivinil minőségű ötvözet

Alkalmas pl.
Riwall RGG 41 EXL
Rend. szám: RACC00104

11 990 Ft



Takaró ponyva XXL

Méret: kb. 163 x 57 x 112 cm
Oxford típusú vízálló anyag:
poliészter és polivinil minőségű ötvözet

Alkalmas pl.
Riwall RGG 61 EXL
Rend. szám: RACC00105

12 990 Ft



RMSP 6x8 antracit



Riwall fém kerti tároló 2,4 x 1,8 m lapostetővel (antracit)

- praktikus kerti tároló lapos tetővel, mely ideális a kerti eszközök, grill eszközök, kerti bútorok, sportszerek, játékok stb. tárolására • a tároló önerőből (ajánlott 2 személy) felállítható, ideálisan szilárd felületre (beton, térkő stb.) • mind szerkezeti elemek, mind pedig acéllemezek minőégi horganyzása és porfestése hosszú élettartamot biztosít minimális karbantartási igény mellett • a

tető merevítése nagyban hozzájárul a szél ellenállás és hőterhelés mértékének növeléséhez • a magas kétszárnyas ajtó biztonságosan bezárható a standard tartozék zárrel • 2 szellőzőnyílás remek légáramlást biztosít a párasodás, vagy penészedés elkerülése érdekében • modern megjelenés és elegáns, kedvelt antracit színárnyalat

Méret (H/Sz/M):	183 x 240 x 180 cm	Ajtó:	dupla, szárnyas-	119 990 Ft
Tárolási térfogat:	6,6 m ³	Súly:	kb. 63 kg	

RMSP 6x8 brown



Riwall fém kerti tároló 2,4 x 1,8 m lapostetővel (barna)

- praktikus kerti tároló lapos tetővel, mely ideális a kerti eszközök, grill eszközök, kerti bútorok, sportszerek, játékok stb. tárolására • a tároló önerőből (ajánlott 2 személy) felállítható, ideálisan szilárd felületre (beton, térkő stb.) • mind szerkezeti elemek, mind pedig acéllemezek minőégi horganyzása és porfestése hosszú élettartamot biztosít minimális karbantartási igény mellett • a

tető merevítése nagyban hozzájárul a szél ellenállás és hőterhelés mértékének növeléséhez • a magas kétszárnyas ajtó biztonságosan bezárható a standard tartozék zárrel • 2 szellőzőnyílás remek légáramlást biztosít a párasodás, vagy penészedés elkerülése érdekében • modern megjelenés és elegáns, hagyományos barna színárnyalat

Méret (H/Sz/M):	183 x 240 x 180 cm	Ajtó:	dupla, szárnyas-	119 990 Ft
Tárolási térfogat:	6,6 m ³	Súly:	kb. 63 kg	

RMSA 6x8 antracit



Riwall fém kerti tároló 2,4 x 1,7 m nyeregtetővel (antracit)

- hasznos kerti tároló, mely ideális a kerti eszközök, grill eszközök, kerti bútorok, sportszerek, játékok stb. tárolására • a tároló önerőből (ajánlott 2 személy) felállítható, ideálisan szilárd felületre (beton, térkő stb.) • mind szerkezeti elemek, mind pedig acéllemezek minőégi horganyzása és porfestése hosszú élettartamot biztosít minimális karbantartási igény mellett • a tető és az oldalfalak merevítése

nagyban hozzájárul a szél ellenállás és hőterhelés mértékének növeléséhez • a magas kétszárnyas fogantyús tolóajtó biztonságosan bezárható a standard tartozék zárrel • 4 szellőzőnyílás remek légáramlást biztosít a párasodás, vagy penészedés elkerülése érdekében • modern megjelenés és elegáns, kedvelt antracit színárnyalat

Méret (H/Sz/M):	174 x 236 x 206 cm	Ajtó:	dupla, toló-	99 990 Ft
Tárolási térfogat:	6,3 m ³	Súly:	kb. 60 kg	

RMSA 6x8 brown



Riwall fém kerti tároló 2,4 x 1,7 m nyeregtetővel (barna)

- hasznos kerti tároló, mely ideális a kerti eszközök, grill eszközök, kerti bútorok, sportszerek, játékok stb. tárolására • a tároló önerőből (ajánlott 2 személy) felállítható, ideálisan szilárd felületre (beton, térkő stb.) • mind szerkezeti elemek, mind pedig acéllemezek minőégi horganyzása és porfestése hosszú élettartamot biztosít minimális karbantartási igény mellett • a tető és az oldalfalak merevítése

nagyban hozzájárul a szél ellenállás és hőterhelés mértékének növeléséhez • a magas kétszárnyas fogantyús tolóajtó biztonságosan bezárható a standard tartozék zárrel • 4 szellőzőnyílás remek légáramlást biztosít a párasodás, vagy penészedés elkerülése érdekében • modern megjelenés és elegáns, hagyományos barna színárnyalat

Méret (H/Sz/M):	174 x 236 x 206 cm	Ajtó:	dupla, toló-	99 990 Ft
Tárolási térfogat:	6,3 m ³	Súly:	kb. 60 kg	

RMSA 8x10 antracit



Riwall fém kerti tároló 3 x 2,4 m nyeregtetővel (antracit)

- tágas kerti tároló, mely ideális a kerti eszközök, grill eszközök, kerti bútorok, sportszerek, játékok stb. tárolására • a tároló önerőből (ajánlott 2 személy) felállítható, ideálisan szilárd felületre (beton, térkő stb.) • mind szerkezeti elemek, mind pedig acéllemezek minőégi horganyzása és porfestése hosszú élettartamot biztosít minimális karbantartási igény mellett • a tető és az oldalfalak merevítése

nagyban hozzájárul a szél ellenállás és hőterhelés mértékének növeléséhez • a magas kétszárnyas fogantyús tolóajtó biztonságosan bezárható a standard tartozék zárrel • 4 szellőzőnyílás remek légáramlást biztosít a párasodás, vagy penészedés elkerülése érdekében • modern megjelenés és elegáns, kedvelt antracit színárnyalat

Méret (H/Sz/M):	238 x 301 x 214 cm	Ajtó:	dupla, toló-	139 990 Ft
Tárolási térfogat:	11,3 m ³	Súly:	kb. 81 kg	

RMSA 8x10 brown**Riwall fém kerti tároló 3 x 2,4 m nyeregtetővel (barna)**

- tágas kerti tároló, mely ideális a kerti eszközök, grill eszközök, kerti bútorok, sportszerek, játékok stb. tárolására
- a tároló önerőből (ajánlott 2 személy) felállítható, ideálisan szilárd felületre (beton, térkő stb.)
- mind szerkezeti elemek, mind pedig acélelemek minőségű horganyzása és porfestése hosszú élettartamot biztosít minimális karbantartási igény mellett
- a tető és az oldalfalak merevítése

nagyban hozzájárul a szél ellenállás és hőterhelés mértékének növeléséhez

- a magas kétszárnyas fogantyús tolóajtó biztonságosan bezárható a standard tartozék zárral
- 4 szellőzőnyílás remek légáramlást biztosít a párasodás, vagy penészedés elkerülése érdekében
- modern megjelenés és elegáns, hagyományos barna színárnyalat

Méret (H/Sz/M):	238 x 301 x 214 cm	Ajtó:	dupla, toló-	139 990 Ft
Tárolási térfogat:	11,3 m ³	Súly:	kb. 81 kg	



Minden Riwall olajat neves cseh gyártók gyártanak, kiváló adalékanyagokkal, így ideálisak a kerti motorok működtetéséhez, illetve optimális olajozást biztosítanak a láncfűrészeknek. Az üzemanyag stabilizátor a Briggs&Stratton vezető motorgyártó terméke és javasolt automatikusan, minden üzemanyag utántöltésnél hozzáadni az üzemanyaghoz. A Bipol olaj környezetbarát és biológiailag könnyen lebomló, alternatív olaj a láncfűrészek olajozásához.



**Riwall motorolaj,
egész éves
4-ütemű motorokhoz
SAE 10W-30**

Minőségi, egész évben használható motorolaj 4-ütemű kerti motorokhoz. Úrtartalom: 0,6 l.

Rend. szám: RACC00002

1 790 Ft



**Riwall motorolaj,
egész éves
4-ütemű motorokhoz
SAE 10W-30**

Minőségi, egész évben használható motorolaj 4-ütemű kerti motorokhoz. Úrtartalom: 1 l.

Rend. szám: RACC00006

2 490 Ft



**Riwall motorolaj,
egész éves
extrém téli viszonyokhoz
SAE 5W-30**

Minőségi, téli motorolaj 4-ütemű kerti motorokhoz, hómarókhoz stb. Úrtartalom: 1 l.

Rend. szám: RACC00005

3 290 Ft



**Riwall motorolaj,
egész éves
2-ütemű motorokhoz
API - TC**

Minőségi, egész évben használható motorolaj 2-ütemű kerti motorokhoz. Úrtartalom: 0,5 l.

Rend. szám: RACC00003

1 590 Ft



**Riwall ásványi olaj
láncfűrészek
olajozásához
ISO VG 100**

Minőségi ásványi olaj láncfűrészek olajozásához. Úrtartalom: 1 l.

Rend. szám: RACC00004

2 190 Ft



**BIPOL
biológiailag lebomló
olaj**

Organikus, környezetbarát és biológiailag könnyen lebomló, repce olajon és speciális adalékokon alapuló olaj, láncfűrészek olajozásához. Úrtartalom: 1 l.

Rend. szám: BIPOL L1

2 890 Ft



**Fuel Fit
üzemanyag stabilizátor**

Alkalmos minden 2-ütemű és 4-ütemű motorhoz. Meghosszabbítja a motor élettartamát, megkönnyíti a motor indítását, tisztán tartja a karburátort és az üzemanyagrendszert, javítja a motor funkciót, csökkenti a szerviz költségeket. Egy kiszerezés kb. 25 liter üzemanyaghoz. Úrtartalom: 250 ml.

Rend. szám: 992381

3 590 Ft

TO WORK WITH JOY...

/// Riwall PRO

Az Ön értékesítője:

A Riwall kizárólagos képviselője Magyarországon:

**GARLAND distributor, s. r. o.
Šturmová 1307, 506 01 Jičín
www.garland.cz**

cégbejegyzés helye OR u KS Hr. Králové, oddíl C vl. 5276

A termékek folyamatos technikai innovációjának következtében a katalógusban feltüntetett árak, a termékek megjelenése és paraméterei megváltozhatnak. A fotók illusztrációk. A feltüntetett árak ajánlott árak és az ÁFÁ-t tartalmazzák. A katalógus tartalma informatív és nem minősül ajánlattételnek. Pontos ajánlatért forduljon kereskedőjéhez! Az esetleges nyomdai hiba jogát fenntartjuk.

www.rivall.hu